

H O R T U S
MAGNI DUCIS BADENSIS
CARLSRUHANUS.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

CARLSRUHAE,
TYPIS C. E. MACKLOTIANIS.
1811.

**Commissa est plantarum cura, ANDR. HARTWEG,
Inspectori, Hortulano primario aulico et botanico.**

P R A E F A T I O.

Plantarum, quae in HORTO CAROLSRUANO coluntur, secundam hanc in publicum emittimus consignationem, quam si quis cum priori, Ann. 1791 evulgata, componat, multis novis, rarissimis, speciosissimis stirpibus hortum videbit sub faustis PRINCIPUM auspiciis, auctum et condecoratum.

Namque et CAROLUS FRIDERICUS PRINCEPS, in coelum nuper re-

II

ceptus, ut aliarum omnium artium scholas
regali sumtu aut condidit, aut exornavit,
novisque in dies auctibus amplificavit,
hunc Hortum, alio et largiore solo
concesso, novis exstructionibus fere
consummatis, plantis quae adhuc defe-
cerant, undique arcessitis, ita restaura-
vit atque adauxit, ut in eo, quidquid
fere, vel hic, vel alter orbis, eximii
habet, uno quasi obtutu contemplari,
mirificaque voluptate oculos atque ani-
mum pascere liceat, et CAROLUS quem
nunc PRINCIPEM suum patria suspicit, ut
scias e CAROLI FRIDERICI et CARO-
LINAE LUDOVICAE sanguine oriun-
dum, MAJORUM SUORUM imperii et vir-
tutum heres, novis jam ornamentis eun-

dem locupletavit, inter faustissima omnia Diademate sumto.

En! AGAVES illa americana, a Vera Cruce denominata species, An. 1746, ineunte regimen divo CAROLO FRIDERICO primum sub europaeo coelo in hortis nostris effloruerat; ejusdem hoc anno, quo in avitum regnum CAROLUS succedebat, post tantum temporis, alia stirps in scapum 26 pedum rhenanorum altitudine exsiliit, et dum scribo in 41 ramos diffusa, plus sexies mille floribus speciosissima superbit, mellibus fluit, ut in novo PRINCIPLE redditum, arti redditum, Patriae Numen suum confidamus, ut CAROLI FRIDERICI renascentis saeculi pignore laetemur.

Numerus autem specierum quae hortum complent ipse, varietatibus, Muscis, Algis, Fungisque exclusis, tamen ultra sexies mille excrevit, in quibus disponendis et spatii contrahendi causa et ob requirendi facultatem, alphabetico potius, quam systematico ordine, mihi utendum esse, statui, nominibus genericis et specificis b. LINNEI, quantum fieri potuit, diligenter inhaesi, synonyma pauca quidem, sed quae necessaria videbantur, subieci.

Annuae plantae, biennes, perennes, arbores et frutices, suis quaeque usitatis signis distinctae sunt. Quae sub dio apud nos florent, quae in Frigidaria et Tepidaria recipiuntur, quae in Cal-

dariis coluntur, iticem notatas deprehendes. Ad haec cuilibet speciei et auctoris nomen et natale solum, usus et quae alia memoratu digna videbantur adscripsi. Suspectas quoque plantas, et veneno infestas, summa cura notavi. Signa ipsa et nominum abbreviationes peculiaris tabula explicabit.

Quae plantae asterisco notatae sunt, sub nominibus allegatis ex aliis hortis accepimus. Quae crucis signum praese ferunt, temporum injuria deperditae nobis nec dum suffectae sunt. Speramus tamen, amicorum benevolentia, cum quibus semina, suo tempore com-

VI

municavimus, has quoque nos esse recuperaturos.

Habes benevole Lector, quae ipsi Indici judicavimus praestruenda. Quas novas Hortus plantas alit, quae vix usquam adhuc descriptae sunt, has alio tempore separatim mihi proposui describendas.

Carolsruhae, Mens. Septembri 1811.

C. C. GMELIN, D.

Prof. Botan. Hort. Praefectus, etc.

Explicatio signorum et abbreviationum.

⊙ Planta annua. ♂ biennis. ♀ perennis. h arbor seu frutex.

c. *Caldarium* seu habitacula plantarum, quae gradum 10 — 16 Therm. Reaumuriani durante hyeme requirunt, etiam per æstatem in iisdem asservandae.

d. Plantae quae sub dio apud nos coluntur.

t. *Tepidarium* seu habitacula plantarum quae aestate sub dio quidem degunt, hyeme tamen gradum 5 — 10 dicti Thermometri requirunt. Hic sub Tepidario etiam comprehenduntur *Frigidaria* seu habitacula plantarum Aurantiis aliisque commoda, quae hyeme apud nos gradum calcris 1 — 5 postulant.

Afr. Africa. Alp. Alpes. Am. m. America meridionalis.

Am. s. America septentrionalis. Angl. Anglia. Austr.

Austria. Barb. Barbaria. Bras. Brasilia.

VIII

Canar. Canariis. Cap. Caput bonae spei. Carn. Carniolia. Carol. Carolina. Cauc. Caucasus. Chin. China.

Dan. Dania.

Eur. Europa.

Gall. Gallia. Gall. m. Gallia meridionalis.

Helv. Helvetia. Hisp. Hispania. Hung. Hungaria.

Jam. Jamaica. Jap. Japonia. Ind. occ. India occidentalis. Ind. or. India orientalis. Ital. Italia.

Lapp. Lapponia. Lusit. Lusitania.

Mader. Madera. Med. planta in medicina recepta s. medicata vi instructa. Mexic. Mexico.

Nov. hisp. Nova Hispania. Nov. Holl. Nova Hollandia.

Oec. planta in oeconomia, culinis, arte tinctoria, coriaria, scriniaria, tornatoria etc. utilis, seu memorabilis. Or. Oriens. Orn. planta pro ornamento et condecoratione hortorum.

Pers. Persia. Pyr. Pyrenaei montes.

Ross. Rossia.

Sib. Sibiria. Syr. Syria.

Ven. Venenum seu planta suspecta, venenata.

Virgin. Virginia.

Explicatio auctorum citatorum abbreviatorum.

Achar. Acharius. *Ait.* Aiton. Hortus Kew. *All.* Allioni.

Andr. Andrews.

Balb. Balbis. *Banh.* Bauhinus. *Bolt.* Bolton. *Borkh.* Borkhausen. *Brot.* Brotero. *Brouss.* Broussonet. *Bull.* Bulliard. *Burgsd.* Burgsdorf.

Cav. Cavanilles. *Curt.* Curtis.

Decand. Decandolle. *Desf.* Desfontaines. *Dicks.* Dickson.

Duham. Duhamel.

Ehrh. Ehrhart. *Fl. Dan.* Flora Danica. *Fl. Per.* Flora Peruviana. *Forsk.* Forskål. *Forst.* Forster.

Gaert. Gaertner. *Gawl.* Gawler. *Gled.* Gleditch.

Hall. Haller. *Haw.* Haworth. *Hedw.* Hedwig. *Hoffm.* Hoffmann. *Hornem.* Hornemaun. *H. Cels.* Hortus Celsii plantis rarissimis instructus, ad *Mont rouge* Parisiis. *H. Gor.* Hortus Comitum Alexis de Razoumoffsky à Gorenki Moscoviae 1808. plantis dives. *H. Malm.* Jardin de la Malmaison plantis speciosissimis decorus. *H. Par.* Hortus Parisiensis : Tableau de l'Ecole de botanique du Museum d'histoire naturelle par Mr. Desfontaines à Paris 1804. *Huds.* Hudson. *Humb.* Humboldt.

Jacq. Jacquin. *Juss.* Jussieu.

Kit. Kitaibel. *Koelr.* Koelreuter.

Labill. Labillardiere. *Lam.* Lamarck. *Lapeyr.* Lapeyrouse.

Ligthf. Ligthfoot. *L. Linneus.* *L. Suppl.* Linnei Supplementum. *l'Her.* l'Heritier.

Marsch. B. Marschall Bieberstein. *Mass.* Masson. *Mich.* Michaux. *Mill.* Miller. *Muhlenb.* Muhlenberg. *Murr.* Murray.

Ort. Ortega.

Pall. Pallas. *Pers.* Persoon. *Poir.* Poiret. *Poll.* Pollich.

Pourr. Pourret.

X

Retz. Retzius.

Salisb. Salisbury. **Schaeff.** Schaeffer. **Schk.** Schkuhr.

Schrad. Schrader. **Schreb.** Schreber. **Scop.** Scopoli.

Schousb. Schousboë. **Spreng.** Sprengel.

Thuill. Thuillier. **Thunb.** Thunberg. **Tratt.** Trattinick.

Vent. Ventenat. **Vill.** Villars.

Walt. Walter. **Wendl.** Wendland. **Willd.** Willdenow. **Willd.**

cat. Willdenow. Enum. plantarum horti regii Berolinensis. 1809.

Wulf. Wulfen.

ENUMERATIO
PLANTARUM HORTI
MAGNI DUCIS BADENSIS
CARLSRUHANI.

ABIES vid. **PINUS**

ABROMA

augusta. *L. suppl.* in ind. or. oec. orn. c. \mathfrak{h}
Theobroma augusta *L. syst.*

ABRUS

precatorius. *L. jamaica.* orn. oec. c. \mathfrak{h}

ACACIA vid. **MIMOSA**

ACALYPHA

cuspidata. *Jacq.* ad caracas. c. \mathfrak{h}
diversifolia. *Willd.* ad caracas. c. \mathfrak{h}
scabrosa. *Swartz.* jamaica. c. \mathfrak{h}
virgata. *Swartz.* jamaica. c. \mathfrak{h}
virginica. *L. am. s. d.* ☉

ACANTHUS

mollis. *L. ital. sicil. med.* orn. d. \mathfrak{H}
spinosissimus. *H. Par. . . .* orn. d. \mathfrak{H}
spinosus. *L. ital. hument.* orn. d. \mathfrak{H}

ACARNA vid. ATRACTYLIS
ACER

- campestris. L. germ. helv. oec. orn. d. h
— foliis variegatis.
creticum. L. creta. orn. d. h
dasycarpum. Ehrh. am. s. orn. oec. d. h
A. tomentosum. H. Par.
A. eriocarpon. Mich.
A. coccineum. Ait.
laciniatum. Lauth. . . . orn. d. h
monspessulanum. L. gall. hisp. orn. oec. d. h
Negundo. L. am. s. orn. oec. d. h
Opalus. L. gall. hisp. ital. oec. orn. d. h
opulifolium. Vill. gall. oec. orn. d. h
pensylvanicum. L. am. s. oec. orn. d. h
A. striatum. Du Roi.
platanoides. L. germ. helv. oec. orn. d. h
— foliis variegatis.
pseudo-platanus. L. germ. gall. oec. orn. d. h
— fol. variegatis.
rubrum. L. am. s. oec. orn. d. h
saccharinum. L. am. s. oec. orn. d. h
sempervirens. L. orient. orn. d. h
spicatum. Lam. Canada. orn. oec. d. h
A. montanum. Ait.
A. pensylvanicum. Du Roi.
A. parviflorum. Ehrh.
tataricum. L. tartar. orn. oec. d. h

ACHANIA

- Malvaviscus. Ait. Jamaic. orn. c. h
Hibiscus Malvaviscus. L.
mollis. Ait. am. m. orn. c. h

ACHILLEA

- aegyptiaca. L. orient. orn. d. 1/2
Ageratum. L. gall. hisp. orn. med. d. 1/2
alpina. L. alp. helvet. austr. pyr. d. 1/2

ACHILLEA

- asplenifolia. vent. am. s. orn. d. ʒ
- A. rosea.* H, par.
- atrata. L. alp. helvet. pyr. austr. d. ʒ
- aurea Lam. orient. orn. t. ʒ
- Bäumerti. * orn. d. ʒ
- Clavennae. L. alp. austr. helv. d. ʒ
- compacta. willd. . . orn. d. ʒ
- decumbens. Lam. kamtzh. orn. d. ʒ
- distans. Kitaib. ital. gall. orn. d. ʒ
- A. magna.* Allion. — *A. compacta.* Lam.
- Eupatorium. L. gall. hisp. orn. med. d. ʒ
- filipendulina. Lam. orient. orn. med. d. ʒ
- Tanacetum. angulatum.* willd.
- impatiens. L. sibir. orn. d. ʒ
- lanata. Spreng. . . . orn. d. ʒ
- magna. L. gall. hisp. orn. d. ʒ
- Millefolium. L. germ. gall. med. d. ʒ
- flor. albis. — roseis. — coccineis.
- nobilis. L. germ. gall. med. d. ʒ
- ochroleuca. Ehrh. . . . orn. d. ʒ
- odorata. L. alp. carinth. helv. pyr. d. ʒ
- Parmica. L. germ. med. orn. d. ʒ
- fl. plenis. orn.
- sambucifolia. * Croatia. slavon. orn. d. ʒ
- A. macrophylla.* Host.
- Pyrethrum macrophyllum.* Kit.
- Santolina. L. orient. med. orn. t. ʒ
- setacea. Kit. helv. hung. germ. d. ʒ
- sibirica. * sibir. orn. d. ʒ
- A. gerberi?* willd.
- speciosa. Spreng. . . . orn. d. ʒ
- Thomasii. * helv. alp. d. ʒ
- tomentosa. L. gall. m. ital. hisp. orn. d. ʒ

ACHIMENES vid. COLUMNEA

ACHRAS

- salicifolia. L. jamaica. orn. c. ʒ
- Bumelia salicifolia.* Swartz.

ACHYRANTHES

argentea. *Lam.* cap. c. 5
aspera. *L. zeylon.* c. 5
axillaris. *Hornemann.* c. 5
lappacea. *L. ind. or.* c. 5
peregrina. *H. Cels.* ind. or. c. 5

ACONITUM

album. *Ait.* orient. ven. med. orn. d. 17
A. orientale. *mill.*
Anthora. *L.* alp. ven. med. orn. d. 17
Cammарum. *L.* alp. ven. med. orn. d. 17
Napellus. *L.* alp. ven. med. orn. d. 17
Neomontanum. *wulf.* alp. med. orn. d. 17
pyramidale. * germ. ven. med. orn. d. 17
pyrenaicum. *L.* pyr. ven. med. orn. d. 17
tauricum. *wulf.* alp. ven. med. orn. d. 17
uncinatum. *L.* am. s. ven. med. orn. d. 17
variegatum. *L.* alp. ven. med. orn. d. 17
volubile. *Fall.* sibir. ven. med. orn. d. 17

ACORUS

Calamus. *L.* germ. aqu. med. oec. d. 17
gramineus. *Ait.* cultus in china. t. 17

ACROSTICHUM

† marginatum. *L.* am. m. orn. c. 17
septentrionale. *L.* germ. helv. alsat. d. 17

ACTAEA

racemosa. *L.* germ. helv. orn. d. 17
spicata. *L.* germ. orn. med. ven. d. 17

ADANSONIA

digitata. *L.* senegal. orn. oec. c. 5

ADELIA

Acidoton. *L.* jamaica. orn. t. 5

ADELIA

- acuminata. *Mich.* am. s. orn. d. ♪
Borya acuminata. Willd.
 myrtifolia. *H. Cels.* am. oec. orn. t. ♪
 ovata. *H. Par.* am. oec. orn. t. ♪

ADENANDRA vid. DIOSMA

ADIANTUM

- Capillus veneris. *L.* gall. m. hisp. med. c. ʒ
 pedatum. *L.* am. s. med. orn. d. ʒ
 reniforme. *L.* am. m. orn. c. ʒ

ADONIS

- apennina. *L.* hisp. ital. orn. d. ʒ
 aestivalis. *L.* germ. gall. orn. d. ⊙
 autumnalis. *L.* germ. gall. orn. d. ⊙
 miniata. *Jacq.* orn. d. ⊙
 vernalis. *L.* alp. orn. med. ven. d. ʒ

ADOXA

- Moschatellina. *L.* germ. helv. med. d. ʒ

AECIDIUM

- Berberidis. *Jacq.* germ. helv. gall. d. ⊙
 Euphorbiae. *Schkuhr.* germ. gall. d. ⊙
 Rumicis. *Hoffm.* germ. gall. d. ⊙

AEGILOPS

- ovata. *L.* hisp. gall. m. d. ⊙
 squarrosa. *L.* hisp. barbar. d. ⊙
 triuncialis. *L.* hisp. barbar., d. ⊙

AEGIPHILA

- martinicensis. *Swartz.* martinica. orn. c. ♪

AEGOPODIUM

- Podagraria. *L.* germ. gall. med. d. ʒ

AESCHYNOMENE

- grandiflora. *L.* ind. or. oec. orn. c. ♪
 pumila. *L.* ind. or. c. ⊙

AESCHYNOMENE

Sesban. L. aegypt. med. c. ♂
Coronilla sesban. Willd.

AESCULUS

carnea. nova sp. orn. oec. d. ♀
 Hippocastanum. L. asia. orn. med. oec. d. ♀
 — fol. variegatis.
 hybrida. H. Par. orn. d. ♀
 lutea. Ait. am. s. orn. oec. d. ♀
 macrostachia. Mich. am. s. orn. d. ♀
Aesc. parviflora. Walt.
 Pavia. L. carolina orn. d. ♀

AETHUSA

Bunius. L. gall. hisp. ital. d. ♂
 Cynapium. L. germ. gall. ven. d. ☉
 Meum. L. alpes. med. oec. d. ☿

AGAPANTHUS

umbellatus. L'Her. cap. orn. t. ☿
Crinum africanum. L. Mauhlia linearis Th.
 — minor. H. Par. cap. orn. t. ☿

AGARICUS *)

alneus. L. germ. gall. helv. d. ☉
 androsaceus. L. germ. gall. d. ☉
 atramentarius. Bull. germ. gall. d. ☉
 auratus. Fl. Dán. germ. helv. gall. d. ☉
A. amarus. Bull.
 betulinus. L. germ. gall. d. ☉
 campestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
 cantharellus. L. germ. gall. d. ☉
 cinnamomeus. L. germ. gall. d. ☉
 clavus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

*) Agarici fungorumque aliorum species adhuc complures in Horto, parte nemorosa Horti et in sylva adjacente obveniunt, alio loco fusius nominandae.

AGARICUS

- deliciosus. L. germ. oec. d. ⊙
- ferrugineus. Fl. Dan. germ. gall. d. ⊙
- finetarius. L. germ. gall. d. ⊙
- fistulosus. Bull. germ. gall. d. ⊙
- floccosus. Curt. germ. gall. d. ⊙
- A. squamosus. Bull.*
- hypnorum. Batsch. germ. gall. d. ⊙
- muscarius. L. germ. gall. med. ven. d. ⊙
- ostreatus. Curt. germ. gall. angl. d. ⊙
- piperatus. L. germ. gall. d. ⊙
- plicatus. Curt. germ. angl. d. ⊙
- plumbeus. Schaeff. germ. gall. d. ⊙
- procerus. Curt. germ. gall. angl. d. ⊙
- quercinus. L. germ. gall. d. ⊙
- rosaceus. Bolt. germ. gall. angl. d. ⊙
- sanguineus. Wulf. germ. helv. d. ⊙
- stypticus. Tratt. germ. austr. d. ⊙
- tuberosus. Bolt. germ. gall. d. ⊙
- vaccinus. Pers. germ. gall. d. ⊙
- vastator. Tode. germ. helv. gall. d. ⊙
- viridis. Huds. germ. gall. angl. d. ⊙
- A. beryllus. Batsch.*
- viscidus. L. germ. gall. helv. d. ⊙
- violaceus. Schaeff. germ. gall. d. ⊙
- volvaceus. Bull. germ. gall. angl. d. ⊙

AGATHOSMA. vid. DIOSMA.

AGAVE

- americana. L. am. med. orn. t. h
- picta. am. med. orn. t. h
- foetida. L. am. m. orn. c. h
- Juccaefolia H. Malm. am. m. orn. c. h
- lurida. Jacq. am. m. orn. c. h
- A. vera cruz. Mill.*

AGERATUM

- conyzoides. L. am. m. d. ⊙
- caeruleum. H. Par. am. m. d. ⊙

AGRIMONIA

Eupatoria. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 odorata. L. gall. hisp. d. ʒ
 repens. L. orient. d. ʒ

AGRIPHYLLUM. vid. GORTERIA.

AGROSTEMMA.

Coronaria. L. germ. gall. helv. orn. d. ʒ
 — alba. — rubra. — plena.
 Coeli. rosa. L. hisp. sicil. orn. d. ☉
 Flos-Jovis. L. alp. helv. orn. d. ʒ
 Githago. L. germ. gall. oec. d. ☉
 nicaeensis. Allion. nicaea. orn. d. ☉
 parviflora. ex hort. parisiensi d. ☉

AGROSTIS

alba. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 alpina. L. alp. helv. oec. d. ʒ
Trichodium alpinum. Schrad.
 arundinacea. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 canina. L. germ. gall. oec. d. ʒ
Trichodium caninum Schrad.
 capillaris. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 indica. L. ind. or. c. ʒ
 interrupta. vill. hisp. gall. m. d. ʒ
 mexicana. L. mexico. d. ʒ
 † miliacea. L. hisp. d. ʒ
 minima. L. germ. hisp. gall. d. ☉
 † pungens. Schreb. hispan. aragon. d. ʒ
 rupestris. All. alp. helv. d. ☉.
 Spica venti. L. germ. gall. oec. d. ☉
 stolonifera. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 tenacissima. Jacq. ind. c. ʒ

AILANTHUS

glandulosa. Her. chin. orn. d. ʒ
Rhus Cacodendron. Ehrh.

AIRA

alpina. L. helv. alp. pyren. oec. d. ʒ
 aquatica. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 caerulea. L. vid. melica caerulea.
 caespitosa. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 canescens. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 caryophyllea. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 cristata. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 flexuosa. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 † minuta. L. hisp. castiliae. d. ⊙
 praecox. L. germ. gall. angl. oec. d. ⊙

AJUGA

alpina. L. alp. helvet. pyren. d. ʒ
 genevensis. L. helvet. gall. hisp. d. ʒ
 orientalis. L. in oriente. t. ʒ
 pyramidalis. L. germ. gall. med. orn. d. ʒ
 — flor. violaceis. incarnatis. — albis.
 reptans. L. germ. gall. med. d. ʒ
 — fl. violaceis. — incarnatis. — albis.

AIZOON

canariense. L. canariis. t. ⊙
 hispanicum. L. hispaniae. d. ⊙

ALBUCA

altissima. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 aurea. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 major. L. cap. orn. t. ʒ
 minor. L. cap. orn. t. ʒ
 setosa. Jacq. cap. orn. t. ʒ

ALCEA

ficifolia. L. sibir. orn. d. ♂
 rosea. L. chin. orn. med. d. ♂
 — fl. albis. — incarnatis. — luteis.
 — sulphureis. — fuscis. med. — roseis.
 — rubellis. — marmoreis. — variis.

ALCHEMILLA

alpina. L. alp. helvet. pyren. d. ʒ
 hybrida. L. alp. helvet. d. ʒ
 pentaphyllea. L. alp. helvet. d. ʒ
 vulgaris. L. germ. gall. med. orn. d. ʒ

ALCINA

perfoliata. cav. mexico. orn. t. ☉
Wedelia perfoliata. willd.

ALETRIS

capensis. L. cap. orn. c. ʒ
Veltheimia viridiflora. Jacq.
 fragrans. L. cap. orn. c. ʒ
A. arborea. willd.
 Guineensis. Jacq. guinea. orn. c. ʒ
A. hyacinthoides. β. L.
Sansevieria guineensis. Thunb.
 sarmentosa. Andr. cap. orn. t. ʒ
Veltheimia sarmentosa. willd.
 Zeylanica. L. zeylon. orn. c. ʒ
Salmia spicata. cav.
Sansevieria zeylanica. Thunb.
 Uvaria. L. cap. orn. t. ʒ
Veltheimia uvaria. Jacq.
Tritoma uvaria. Cav.

ALISMA

Plantago. L. germ. gall. aqu. med. d. ʒ
 — minor. germ. gall. aqu. d. ʒ
 natans. L. germ. gall. aqu. d. ʒ

ALLAMANDA

cathartica. L. gujana. brasil. med. c. ʒ

ALLIUM

- Ampeloprasum. L. orient. oec. d. 7f
- angulosum. L. germ. gall. ital. d. 7f
- arenarium. L. helv. gall. hisp. d. 7f
- ascalonicum. L. orient. oec. d. 5
- carinatum. L. germ. helv. gall. d. 7f
- Cepa. L. oec. med. d.
- fistulosum. L. oec. d.
- flavum. L. gall. hisp. ital. d. 7f
- fragrans. L. hisp. lusit. d. 7f
- inodorum. L. am. s. d. 7f
- magicum. L. d. 7f
- Moly. L. gall. pyren. d. 7f
- multibulbosum. Jacq. austr. d. 7f
- A. nigrum.* L.
- nutans. L. sibir. d. 7f
- obliquum. L. sibir. d. 7f
- odorum. L. gall. hisp. ital. d. 7f
- oleraceum. L. germ. gall. oec. d. 7f
- pallens. L. gall. hisp. d. 7f
- Porrum. L. germ. helv. gall. oec. d. 7f
- sativum. L. sicil. oec. d. 7f
- Schoenoprasum. L. germ. helv. gall. oec. d. 7f
- Scorodoprasum. L. germ. helv. oec. d. 7f
- senescens. L. germ. helv. gall. d. 7f
- striatum. Jacq. cap. t. 7f
- sphaerocephalum. L. germ. gall. hisp. d. 7f
- subhirsutum. L. gall. hisp. d. 7f
- tataricum. L. tatar. d. 7f
- ursinum. L. germ. gall. helv. orn. d. 7f
- vineale. L. germ. gall. helv. d. 7f
- Victorialis. L. helv. pyren. med. d. 7f

ALNUS vid. BETULA

ALOE

- arachnoides. Thunb. cap. orn. c. 5
- communis. Ait. cap. orn. c. 5
- pumila. Ait. cap. orn. c. 5
- A. atrovirens.* Decand.

Aloe

- carinata*. Ait. decand. cap. orn. c. h
- A. disticha*. γ. L.
- cymbiformis*. Curt. cap. orn. c. h
- A. cymbaefolia*. Schrad.
- dichotoma*. L. suppl. cap. orn. c. h
- lingua*. Thunb. cap. orn. c. h
- A. linguiformis*. L. suppl.
- *angustifolia*. Ait. cap. orn. c. h
- A. disticha* α. L.
- *crassifolia*. Ait. cap. orn. c. h
- *striata*. Willd. cat. cap. orn. c. h
- maculata*. Thunb. cap. orn. c. h
- *pulchra*. Ait. cap. orn. c. h
- A. picta*. Decand.
- *obliqua*. Ait. cap. orn. c. h
- margaritifera*. Thunb. cap. orn. c. h
- A. pumila* α. β. γ. L.
- *major*. — *minor*. — *minima*.
- marginata*. Decand. ins. borbon. orn. c. h
- A. purpurea*. Lam.
- Dracaena marginata*. Willd.
- perfoliata*. L. cap. orn. c. h
- *arborescens*. Ait. cap. orn. c. h
- A. arborescens*. Decand. *A. perfoliata* β. L.
- *vera*. Lam. cap. orn. med. c. h
- A. rubescens*. Decand.
- A. perfoliata*. λ. vera. L.
- *succotrina*. Mill. cap. orn. med. c. h
- A. succotrina*. Decand.
- *glauca*. Mill. cap. orn. c. h
- *brevifolia*. Ait. cap. orn. c. h
- A. brevifolia*. Decand.
- *ferox*. Ait. cap. orn. c. h
- *humilis*. Ait. cap. orn. c. h
- *mitraeformis*. Lam. cap. orn. c. h

A L O X

- plicatilis. *Ait.* cap. orn. t. h
A. disticha plicatilis. L.
Radula. Jacq. cap. orn. c. ¶
retusa. Thunb. cap. orn. c. h
spiralis. Thunb. cap. orn. c. h
— imbricata, *Ait.* cap. orn. c. h
A. spiralis. Decand.
— pentagona, *Ait.* cap. orn. c. h
A. rigida. Decand.
variegata. Decand. cap. orn. c. h
verrucosa. Thunb. cap. orn. c. h
A. disticha. β. L.
viscosa. Thunb. cap. orn. c. h

A L O P E C U R U S

- agrestis. L.* germ. gall. oec. d. ☉
geniculatus. L. germ. gall. oec. d. ¶
monspessulanus. L. gall. hisp. d. ☉
Polypogon monspeliense. Desf.
pratensis. L. germ. gall. oec. d. ¶
utriculatus. H. Par. gall. hisp. lusit. d. ☉
Phalaris. utriculata. L.

A L O Y S I A vid. **VERBENA**

A L P I N I A

- spicata. L.* am. m. orn. c. med. ¶

A L S I N E

- media. L.* germ. gall. oec. d. ☉
segetalis. L. germ. gall. d. ☉

A L S T R O E M E R I A

- Ligtu. L.* peru. orn. t. ¶
pelegrina. L. peru. orn. t. ¶

A L T H A E A

- cannabina. L.* gall. hisp. oec. d. ¶

ALTHAEA

- hirsuta. L. gall. hisp. d. ⊙
- narbonensis. Jacq. gall. hisp. d. ʒ
- officinalis. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ

ALYSSUM

- calycinum. L. germ. gall. d. ⊙
- campestre. L. germ. gall. d. ⊙
- clypeatum. L. orient. t. ♂
- creticum. L. creta. t. ʒ
- incanum. L. germ. gall. d. ♂
- montanum. L. germ. alp. orn. d. ʒ
- spinosum. L. gall. hisp. t. ʒ
- tortuosum. L. gall. hisp. d. ʒ
- utriculatum. L. orient. orn. t. ʒ

AMARANTHUS

- albus. L. am. s. d. ⊙
- Blitum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
- caudatus. L. peru. orn. d. ⊙
- chlorostachys. Willd. d. ⊙
- cruentus. L. peru. orn. d. ⊙
- flavus. L. am. merid. d. ⊙
- gangeticus. L. ind. orn. d. ⊙
- graecizans. L. am. s. orn. d. ⊙
- hybridus. L. am. s. orn. d. ⊙
- hypochondriacus. L. am. s. d. ⊙
- lividus. L. am. s. orn. d. ⊙
- oleraceus. L. d. ⊙
- paniculatus. L. am. s. orn. d. ⊙
- pendulus. * peru? orn. d. ⊙
- polygamus. L. am. s. d. ⊙
- polygonoides. L. am. s. d. ⊙
- prostratus. L. gall. d. ⊙
- retroflexus. L. am. s. d. ⊙
- sanguineus. L. am. s. orn. d. ⊙
- spinosus. L. am. s. d. ⊙
- tricolor. L. china. orn. d. ⊙

AMARYLLIS

- Atamasco. L. am. s. orn. t. 1/2
 aurea. *Her.* china. orn. t. 1/2
 Belladonna. L. ind. or. orn. c. 1/2
 — major. ind. orn. c. 1/2
 capensis. L. cap. orn. t. 1/2
 curvifolia. *Jacq.* cap. orn. t. 1/2
 equestris. *Jacq.* barbados. orn. c. 1/2
 flexuosa. *Willd.* cap. orn. t. 1/2
 formosissima. L. am. m. orn. c. 1/2
 lutea. L. hisp. orn. d. 1/2
 orientalis. L. orient. orn. c. 1/2
 Reginae. L. mexio. orn. c. 1/2
 sarniensis. L. japonia. orn. c. 1/2
 undulata. L. cap. orn. t. 1/2
 vittata. *Her.* cap. orn. t. 1/2

AMBROSIA

- maritima. L. gall. hisp. d. ⊙
 elatior. L. virginia. d. ⊙
 † artemisifolia. *Lam.* am. s. d. 1/2
 arborescens. *Lam.* peru. orn. t. 1/2
 xanthium fruticosum. L. *Mant.*
 Franseria artemisioides. *Cav.*

AMELLUS

- Lychnitis. L. cap. orn. t. 1/2
 pedunculatus. *Ortega*. mexico. d. ⊙
 Balbisia elongata. *Willd.*
 † umbellatus. L. cap. orn. t. 1/2

AMETHYSTEA

- coerulea. L. sibir. d. ⊙

AMIROLA

- nitida. *Pers.* peru. oec. c. 1/2
 Lagunea nitida. *fl. Per.*

AMMANNIA

latifolia. L. caribaeis. t. ☉
 ramosior. L. virgin. aqu. d. ☉

AMMI

† glaucophyllum. L. hisp. d. ʒ
 copticum. L. hisp. castil. d. ☉
 majus. L. hisp. orient. med. d. ☉

AMOMUM

Cardamomum. L. ind. or. oec. med. c. ʒ
 Granum paradisi. L. ind. or. oec. c. ʒ
 Zerumbet. L. ind. or. med. c. ʒ
 Zingiber. L. ind. or. oec. med. c. ʒ

AMORPHA

fruticosa. L. am. s. orn. oec. d. ʒ
 glabra. H. Par. am. s. orn. d. ʒ

AMPELOPSIS vid. **CISSUS**

AMSONIA vid. **TABERNAEMONTANA**

AMYGDALUS

communis. L. asia. oec. med. orn. d. ʒ
 — dulcis. — fol. varieg. — amara — persicif.
 Persica. L. orient. oec. med. orn. d. ʒ
 — fol. variegatis — fl. simpl. semipl. plenis.
 — fructubus lanuginosis amplae varietates.
 — — glabris — amplae varietates.
 nana. L. sibir. orn. d. ʒ
 — fl. plenis. orn. d. ʒ
 orientalis. Ait. orient. orn. t. ʒ
 A. argentea. Lam.
 pumila. L. africa. orn. oec. d. ʒ
 sibirica. * sibir. orn. oec. d. ʒ

AMYRIS

polygama. Cav. chili. orn. c. ʒ
 Schinus dependens. Ortega.

ANACARDIUM

† orientale. L. am. or. med. oec. c. h

ANACYCLUS

valentinus. L. hisp. lusit. d. ☉

ANAGALLIS

arvensis. L. germ. gall. d. ☉

collina. Schousb. maroc. orn. t. h

A. fruticosa, Vent. — *A. grandiflora* *

latifolia. L. hisp. orn. d. ☉

Monelli. L. hisp. lusit. orn. t. ♂

phoenicea. germ. gall. med. oec. d. ☉

† tenella. L. gall. hisp. germ. orn. d. ☉

ANAGYRIS

foetida. L. hisp. sicil. med. t. h

ANAMENIA

caerulea. H. malm. cap. orn. t. h

ANARRHINUM vid. **ANTIRRHINUM**

ANASTATICA

hierochuntia. L. africa. ☉

ANCHUSA

angustifolia. L. hisp. ital. d. ʒ

italica. L. hisp. ital. orn. d. ʒ

Milleri. * *willd. cat.* d. ☉

officinalis. L. germ. gall. med. orn. d. ʒ

orientalis. L. orient. d. ☉

A. lutea willd.

sempervirens. L. hisp. ital. orn. d. ☉

tinctoria. L. hisp. gall. oec. d. ʒ

† undulata. L. hisp. castil. orn. d. ʒ

ANCISTRUM

Sanguisorbae. L. nov. holl. orn. t. ʒ

ANDRACHNE

Telephioides. L. hisp. gall. m. d. ☉

ANDREUSIA

glabra. *Vent. nov. holl. orn. c. h*
Pogonia debilis. Andr.

ANDROMEDA

arborea. *L. virgin. carolin. orn. d. h*
axillaris. *Her. am. s. orn. d. h*
— latifolia. *am. s. orn. d. h*
calyculata. *L. am. s. orn. d. h*
— angustifolia. *Ait. am. s. orn. d. h*
cassinefolia. *vent. florida. orn. t. h*
A. speciosa. Mich.
Daboecia. *L. gall. m. orn. t. h*
Erica Daboecia. L.
Menziezia polifolia. Juss.
ferruginea. *Ait. am. s. orn. d. h*
lucida. *Lam. am. s. orn. d. h*
A. coriacea Ait. A. nitida Mich.
mariana. *L. am. s. orn. d. h*
— latifolia. *am. s. orn. d. h*
membranacea. *H. Cels. am. s. orn. d. h*
myrtifolia. **. am. s. orn. d. h*
paniculata. *Her. L. am. s. orn. t. h*
polifolia. *L. germ. am. s. orn. oec. d. h*
— latifolia. *Ait. canada. orn. d. h*
— media. *Ait. russia. sibir. orn. d. h*
— angustifolia. *Ait. am. s. orn. d. h*
— subulata. *Duham. am. s. orn. d. h*
*) pulverulenta. *Mich. am. s. orn. d. h*
racemosa. *L. am. s. orn. t. h*
serratifolia. *H. Cels. am. s. orn. t. h*

ANDROPOGON

contortum. *L. ind. or. c. ¶*
distachyum. *L. hisp. gall. m. t. ¶*

*) specie omnino diversa, ab *A. cassinefolia. vent.*

fasciculatum. L. ind. oec. c. ☉

Chloris radiata, Swartz.

Ischaemum. L. germ. gall. oec. d. ʒ

polydactylon. L. jamaica. c. ☉

Chloris polydactyla, Swartz.

provinciale. Lam. gall. hisp. t. ʒ

Schoenanthus. L. ind. or. med. c. ʒ

A. citratum. * *Panicum citratum*. *

ANDROSACE

carnea. L. alp. helvet. pyren. orn. d. ʒ

elongata L. gall. hisp. austr. d. ☉

lactea. L. alp. helv. austr. d. ʒ

lactiflora. Fischer. sibir. d. ☉

maxima. L. germ. gall. helv. d. ☉

septentrionalis. L. russia. gall. d. ☉

villosa. L. alp. pyren. carniol. d. ʒ

ANDRYALA

cheiranthifolia. Her. madera. orn. t. ʒ

integrifolia. L. gall. hisp. t. ♂

lanata. L. hisp. gall. m. t. ʒ

ANEMONE

alpina. L. alp. helv. pyren. orn. d. ʒ

apennina L. alp. ital. orn. d. ʒ

† Baldensis. L. hisp. ital. d. ʒ

coronaria. L. asia. orn. d. ʒ

— permultae varietates. orn.

— pavonina. Lam. orn.

Halleri. All. alp. helv. sabaud. d. ʒ

Hepatica. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ

— fl. simpl. caeruleo. — pleno caeruleo.

— incarnato. — rubro.

hortensis. L. germ. . . . orn. d. ʒ

— fl. simplici. — pleno.

narcissiflora. L. helvet. alp. orn. d. ʒ

nemorosa. L. germ. gall. helv. d. ʒ

— fl. simplici albo. — rubello. — semipl.

ANEMONE

pratensis. L. germ. angl. med. d. ʒ
Pulsatilla L. germ. gall. med. orn. d. ʒ
— rubella. — violacea.
ranunculoides. L. germ. helv. ven. orn. d. ʒ
sylvestris. L. germ. helv. orn. ven. d. ʒ
sulphurea. L. alp. helv. orn. d. ʒ
virginica. L. am. s. d. ʒ
vernalis. L. alp. orn. d. ʒ

ANETHUM

graveolens. L. hisp. gall. m. d. ☉
Foeniculum. L. germ. gall. oec. med. d. ♂
— dulce. ital. oec. med. orn. d. ♂
segetum. L. hisp. lusit. d. ☉

ANGELICA

atropurpurea. L. canada. d. ʒ
Archangelica. L. alp. austr. oec. med. d. ♂
lucida. L. canada. d. ♂
✠ Razouli. *goüan*. pyren. d. ʒ
sylvestris. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
verticillaris. L. gall. hisp. orn. d. ʒ

ANIGOSANTHUS

flavus. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. ʒ

ANISUM vid. **PIMPINELLA**

ANNONA

grandiflora. *Lam.* madagascar. oec. orn. c. ʒ
parviflora. *H. Cels.* ind. orn. oec. t. ʒ
triloba. L. am. s. orn. oec. d. ʒ

ANODA vid. **SIDA**

ANTHEMIS

altissima. L. hisp. gall. m. ital. d. ☉
arabica. L. arab. barbar. orn. d. ☉
arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉

ANTHEMIS

austriaca. L. austr. hisp. ital. d. ☉

buphthalmoides. Jacq. peru. t. ☿

A. ovatifolia. Ortega.

clavata. Desf. barbaria. d. ☉

Cota. L. hisp. ital. gall. m. d. ☉

Cotula. L. germ. gall. med. d. ☉

fuscata. Brot. lusitan. hisp. d. ☉

globosa. Ortega. mexico. orn. t. ☿

laxa. H. Gor. sibir. d. ☿

maritima. L. hisp. gall. t. ☿

mixta. L. gall. hisp. ital. d. ☉

nobilis. L. gall. hisp. ital. med. d. ☿

— flosculosa. gall. m. hisp. d. ☿

✠ Pyrethrum. L. gall. m. hisp. orn. med. d. ☿

tinctoria. L. germ. gall. oec. d. ☿

tomentosa. L. hisp. gall. m. d. ☉

triloba. Cav. mexico. orn. med. d. ☉

valentina. L. hisp. regn. valentin. d. ☉

ANTHERICUM

aloides. L. cap. orn. t. ☿

Bulbine alooides. willd. cat.

annuum. L. cap. t. ☉

Bulbine annua. willd. cat.

calyculatum. L. vid. Hebelia.

frutescens. L. cap. t. ♀

Bulbine frutescens. willd. cat.

latifolium. Jacq. cap. orn. t. ☿

Liliago. L. germ. gall. helv. d. ☿

Liliastrum. L. helv. alp. orn. d. ☿

✠ ossifragum. L. pyren. germ. dania. d. ☿

ramosum. L. germ. gall. helv. d. ☿

ANTHOCEROS

laevis. L. germ. gall. d. ☉

ANTHOLYZA

Cunonia. L. cap. orn. t. ☿

ANTHOLYZA

Meriana. L. cap. orn. t. ʒ
plicata. L. cap. orn. t. ʒ
ringens. L. cap. orn. t. ʒ

ANTHOSPERMUM

aethiopicum. L. aethiop. t. ʒ

ANTHOXANTHUM

amarum. Brot. lusitan. t. ʒ
odoratum. L. germ. oec. med. d. ☉

ANTIDESMA

alexiteria. L. malabaria. med. c. ʒ

ANTHYLLIS

Barba-jovis. L. hisp. ital. gall m. orn. t. ʒ
cornicina L. hisp. lusit. d. ☉
† Gerardi. L. gall. m. hisp. d. ☉
Hermanniae. Vahl. hisp. orient. orn. t. ʒ
Aspalathus cretica. L.
tetraphylla. L. hisp. ital. orn. d. ☉
Vulneraria. L. germ. oec. med. d. ʒ

ANTIRRHINUM

alpinum. L. alp. pyren. d. ♂
arvense. L. germ. gall. helv. d. ☉
Asarina. L. pyren. orn. t. ʒ
bellidifolium L. hisp. gall. m. d. ♂
Anarrhinum bellidifol. Desf.
chalepense. L. gall. hisp. d. ☉
cirrhosum. L. aegypt d. ☉
Cymbalaria. L. germ. helv. orn. oec. d. ʒ
Elatine L. germ. helv. gall. d. ☉
genistaefolium. L. austr. sibir. orn. d. ʒ
glaucum. L. gall. hisp. ital. d. ☉
Haelava. Vahl. aegypt. d. ☉
hirtum. L. hisp. pyren. d. ☉
intermedium. Hoffm. germ. gall. d. ☉
junceum. L. hisp. gall. m. d. ☉
Linaria. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ʒ

ANTIRRHINUM

- flor. majoribus. et minoribus.
- Peloria L germ. orn. d. 17
- — anectaria mihi. Carlsruh. d.
- *) † — — corolla regulari — et irregulari.
- litorale. *Bernhardi*. austr. d. ⊙
- majus. L germ. gall. hisp. orn. d. ♂
- fl. rubris. — roseis. — albis. — plenis.
- minus L germ. gall. helv d. ⊙
- organifolium. L hisp pyren d. ⊙
- Orontium. L. germ. gall med d. ⊙
- pelisserianum L ital. hisp. d. ⊙
- pilosum. L. hisp. pyren. orn. t. 17
- repens. L. gall. hisp. d. 17
- saxatile. L. hisp gall. m. d. 17
- spurium. L. germ. helv. gall. d. ⊙
- Peloria — in horto saepe observata. d.
- supinum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
- triphyllum. L. hisp. lusit. orn. d. ⊙
- triste. L. hisp. orn. t. 17
- versicolor. L. gall. m. hisp. d. ⊙

APARGIA vid. LEONTODON

APHANES

- arvensis. L. germ. gall. oec. d. ⊙

APHYLLANTHES

- † monspeliensis. L. gall. m. hisp. orn. t. 17

APIUM

- graveolens. L. germ. gall. angl. d. ♂
- Celeri italorum oecon. med d. ♂
- Petroselinum. L. sardinia. oec. med. d. ♂
- crispum. oec. med. d. ♂

APOCYNUM

- androsaemifolium. L. virgin. orn. d. 17

*) plantae rarissimae descriptionem cum Icone vid.
in flora Badensi.

APOCYNUM

cannabinum. l. am. s. orn. d. ʒ
venetum. l. ital. hisp. orn. d. ʒ

APONOGETON

distachyon. l. suppl. cap. aqu. orn. t. ʒ

AQUILEGIA

alpina. l. alp. helv. orn. d. ʒ
atropurpurea. willd. sibir. orn. d. ʒ
canadensis l. canada. orn. d. ʒ
viridiflora. l. sibir. orn. d. ʒ
† viscosa. l. pyren. orn. d. ʒ
vulgaris. l. germ. med. orn. d. ʒ
— fl. caeruleis. — violaceis. — incarnat.
— roseis. — rubris. — albis. — semipl. plen.

ARABIS

alpina. l. alp. helv. pyren. d. ʒ
bellidifolia. l. alp. helv. pyren. d. ʒ
incana. l. helvet. alp. d. ♂
pendula. l. sibir. dania. d. ♂
recta. l. gall. m. hisp. rupib. d. ☉
stricta. l. alp. helv. pyren. gall. d. ʒ
A. hirta. Lam.
thaliana. l. germ. helvet. gall. austr. d. ☉
turrita. l. helvet. gall. austr. d. ☉

ARACHIS

hypogaea. l. ind. or. oec. c. ☉

ARALIA

capitata. Swartz. jamaica. c. h
nudicaulis. l. am. s. orn. med. d. ʒ
racemosa. l. am. s. orn. med. d. ʒ
spinosa. l. am. s. orn. med. d. h

ARBUTUS

alpina. l. alp. helv. pyren. d. h

ARBUTUS

Andrachne. L. orient. orn. t. ♀
 — fol. serratis. — et integris.
 Unedo. L. hisp. orient. orn. t. ♀
 — flor. albis. et rubris. — plenis.
 — angustifolia. — integrifolia.
 Uva ursi. L. germ. helv. med. orn. d. ♀

ARCTIUM

majus. mihi. germ. gall. med. orn. d. ♂
A. Lappa. L.
 minus. mihi. germ. gall. med. d. ♂
 tomentosum. mihi. germ. gall. med. orn. d. ♂

ARCTOTIS

angustifolia. Jacq. cap. orn. t. ♀
 anthemoides. L. cap. orn. t. ☉
 aspera. L. cap. orn. t. ♀
 auriculata. L. cap. orn. t. ♀
 calendulacea. L. cap. orn. t. ☉
 grandiflora. L. cap. orn. t. ♂
 hypochondriaca. L. cap. d. ☉
 paleacea. L. cap. orn. t. ♀
 plantaginea. L. cap. orn. t. ☿
 repens. Jacq. cap. orn. t. ☿
A. scapigera. Thunb.
Arctotheca repens. Willd.
 rosea. Jacq. cap. orn. t. ☿
 superba. Jacq. cap. orn. t. ♂
 tristis. L. cap. orn. d. ☉

ARDISIA

excelsa. Ait. mader. orn. t. ♀

ARDUINA

bispinosa. L. cap. orn. t. ♀
Carissa arduina Lam.

ARENARIA

austriaca. L. alp. austr. d. ☿
 balearica. L. balear. orn. d. ☿

ARENARIA

- fasciculata, L. gall. m. hisp. d. ☉
 graminifolia, Willd. sibir. orn. d. ʒ
A. filifolia, Marsch. B.
 maritima, L. gall. hisp. orn. d. ☉
 rubra, L. germ. gall. hisp. d. ☉
 † pyrenaica, Mihi. pyren. orn. d. ʒ
 serpyllifolia, L. germ. helv. gall. d. ☉
 † triflora, Cav. hispan. castil. d. ʒ
 trinervia, L. germ. helv. gall. d. ☉
 verna, L. germ. gall. d. ☉

ARETIA

- alpina, L. alp. helv. pyren. d. ʒ

ARGEMONE

- mexicana, L. mexico. orn. d. ☉

ARISTEA

- cyanea, Vahl. cap. orn. t. ʒ
Ixia africana, L. Moraea africana, Thunb.

ARISTIDA

- canariensis, Willd. canariis. t. ʒ

ARISTOLOCHIA

- barbata, Jacq. ind. orn. c. ʒ
 Clematitis, L. germ. gall. med. d. ʒ
 glauca, Desf. hisp. afric. t. ʒ
 macrophylla, Lam. am. s. orn. oec. d. ʒ
A. Siphon, Her.
 odoratissima, L. jamaica. c. ʒ
 Pistolochia, gall. m. hisp. med. t. ʒ
 sempervirens, L. orient. t. ʒ
 Serpentaria, L. am. s. med. t. ʒ
 trilobata, L. am. m. orn. med. c. ʒ

ARISTOTELIA

- Macqui, Her. chili. t. ʒ

ARMENIACA vid. PRUNUS

ARMERIA vid. STATICE

ARNICA

montana. L. germ. med. orn. d. ʒ
scorpioides. L. alp. austr. helv. d. ʒ

ARNOPOGON

Dalechampii. willd. hisp. orn. t. ♂

Urospermum Dalechampii. H. Par.

Tragopogon Dalechampii. L.

picroides. willd. gall. hisp. d. ☉

Urospermum picroides. H. Par.

Tragopogon picroides. L.

ARNOSERIS vid. HYOSERIS

ARTEDIA

squamata. L. orient. t. ☉

ARTEMISIA

Abrotanum. L. gall. hisp. med. oec. d. ʒ

Absinthium. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

arborescens. L. hisp. barbar. t. ʒ

argentea. Her. madera. orn. t. ʒ

austriaca. L. austr. d. ʒ

campestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

— rubra. — et viridis.

caerulescens. L. gall. hisp. d. ʒ

Dracunculus. L. tartar. oec. med. d. ʒ

hispanica. Jacq. nov. Zeeland? t. ♂

A. biennis. willd.

inodora. willd. davuria. d. ʒ

judaica. L. orient. med. d. ʒ

minima. L. china. d. ☉

Grangaea minima. H. Par.

maderaspatana. L. ind. or. d. ☉

Tanacetum aegyptiacum. Jacq.

Grangaea maderaspatana. H. Par.

nivea. H. Gor. davuria. d. ʒ

palmata. Lam. hisp. t. ʒ

ARTEMISIA

pectinata. *Pall.* davuria. d. ♂
 pontica. L. orient. hisp. med. d. ♀
 repens. *Pall.* sibir. d. ♀
 rupestris. L. alp. helv. pyren. d. ♀
 Siversiana. *Ehrh.* sibir. d. ♂
 spicata. L. alp. helv. pyren. d. ♀
 valesiaca. *All.* alp. valesiae. d. ♀
 vulgaris. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ♀
 — rubra. — et viridis.

ARUM

arborescens. L. ind. or. orn. c. h
Caladium arborescens. vent.
 Arisarum. L. hisp. barbaria. med. t. ♀
 bicolor. *Ait.* ind. or. orn. c. ♀
Caladium bicolor. vent.
 Colocasia. L. ind. or. orn. oec. c. ♀
 divaricatum. L. ind. or. orn. c. ♀
 Dracunculus. L. gall. m. hisp. med. d. ♀
 esculentum. L. am. m. oec. c. ♀
 helleborifolium. *Jacq.* am. m. orn. c. ♀
Caladium helleborifolium. vent.
 italicum. *Lam.* ital. germ. med. orn. d. ♀
 lacerum. L. am. m. orn. c. h
 maculatum. L. germ. med. oec. d. ♀
 macrorhizon. L. ceylon. orn. c. ♀
 sagittaefolium. L. am. m. orn. c. ♀
Caladium sagittaefolium. vent.
 seguinum. L. am. m. orn. c. h
Caladium seguinum. vent.

ARUNDO

arenaria. L. germ. gall. oec. d. ♀
 Bambos. L. ind. or. oec. med. c. h
Bambusa arundinacea. Schreb.
 Donax. L. ital. gall. m. hisp. oec. d. ♀
 — foliis viridibus — et variegatis.
 effusa. *mihi.* germ. alsat. oec. d. ♀
A. littorea. Schrad.

ARUNDO

- epigejos. L. germ. gall. oec. d. ʒ
- Phragmites. L. germ. gall. oec. med. d. ʒ
- stricta. Schrad. germ. helv. d. ʒ
- A. neglecta.* Ehrh.

ASARUM

- canadense. L. canada. d. ʒ
- europaeum. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

ASCLEPIAS

- arborescens. L. cap. orn. t. ʒ
- amoena. L. am. s. orn. t. ʒ
- carnosa. L. suppl. china. orn. c. ʒ
- curassavica. L. am. m. orn. c. ʒ
- fruticosa. L. cap. orn. t. ʒ
- incarnata. L. am. s. orn. d. ʒ
- Linaria. Cav. mexico. orn. t. ʒ
- nigra. L. gall. m. hisp. d. ʒ
- nivea. L. am. s. orn. d. ʒ
- parviflora. Ait. carol. t. ʒ
- purpurascens. L. am., s. orn. d. ʒ
- syriaca. L. virgin. oec. orn. d. ʒ
- tuberosa. L. am. s. orn. d. ʒ
- Vincetoxycum. L. germ. helv. med. oec. ʒ

ASCYRUM

- Crux-Andreae. L. am. s. t. ʒ

ASPALATHUS

- cretica. L. vid. Anthyllis.
- cytisoides. L. cap. orn. t. ʒ

ASPARAGUS

- acutifolius. L. hisp. barbar. t. ʒ
- † aphyllus. L. hisp. barbar. t. ʒ
- declinatus. L. cap. t. ʒ
- horridus. L. hisp. barbar. t. ʒ
- officinalis. L. europ. oec. med. d. ʒ
- sarmentosus. L. cap. t. ʒ
- verticillatus. L. tauria. t. ʒ

ASPERUGO

procumbens. L. hisp. gall. m. d. ☉

ASPERULA

arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉

Cynanchica. L. germ. gall. med. d. ☿

laevigata. L. hisp. gall. m. d. ☿

montana. *xit.* germ. hungar. d. ☿

odorata. L. germ. gall. oec. med. d. ☿

tinctoria. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☿

taurina. L. ital. hisp. d. ☿

ASPHODELUS

fistulosus. L. gall. m. hisp. d. ☿

luteus. L. hisp. gall. m. d. ☿

ramosus. L. hisp. lusit. d. ☿

tauricus. *Pall.* tauria. d. ☿

ASPIDIUM vid. **POLYPODIUM**

ASPLENIUM

† Hemionitis. L. hisp. t. ☿

germanicum. *weiss.* germ. helv. d. ☿

Ceterach. L. germ. gall. hisp. med. d. ☿

Grammitis Ceterach. Swartz.

Ceterach officinarum. Willd.

Adiantum nigrum. L. germ. helv. med. d. ☿

Ruta muraria. L. germ. helv. gall. med. d. ☿

— — fronde latiore — et angustiore.

Scolopendrium. L. germ. helv. med. d. ☿

— integrum. — crispum.

— undulatum. — sterile. — multifidum.

— multifidum crispum.

Trichomanoides. L. germ. helv. med. d. ☿

ASPRELLA vid. **ELYMUS**

ASTER

acris. L. am. s. orn. d. ☿

alpinus. L. alp. helv. orn. d. ☿

Amellus. L. germ. helv. gall. orn. d. ☿

annuus. L. germ. alsat. d. ☉

ASTER

- chinensis. L. china. orn. d. ☉
 — permultae varietates.
 — ranunculoides, plurimae varietates.
 chrysocomifolius. H. Cels. orn. t. h
 concolor. L. am. s. orn. d. ʒ
 cordifolius. L. am. s. orn. d. ʒ
 corymbosus. L. am. s. orn. d. ʒ
 cymbalariaefolius. Ait. cap. orn. t. h
 discolor. L. am. s. orn. d. ʒ
 divaricatus. L. am. s. orn. d. ʒ
 dumosus. L. am. s. orn. d. ʒ
 ericoides. L. am. s. orn. d. ʒ
 filifolius. Vent. cap. orn. t. h
 fruticulosus. L. cap. orn. t. h
 glutinosus. Cav. mexico. orn. t. h
 grandiflorus. L. am. s. orn. d. ʒ
 laevis. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 linarifolius. L. am. s. orn. d. ʒ
 linifolius. L. am. s. orn. d. ʒ
 macrophyllus. L. am. s. orn. d. ʒ
 miser. L. am. s. d. ʒ
 mutabilis. L. am. s. orn. d. ʒ
 novae Angliae. L. am. s. orn. d. ʒ
 novi Belgii L. am. s. orn. d. ʒ
 puniceus. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 reflexus. L. cap. orn. t. h
 salicifolius. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 sericeus. Vent. am. s. orn. t. h
 A. argenteus, Mich.
 scandens. *. t. ʒ
 spathulatus. H. Cels. t. h
 tardiflorus. L. am. s. orn. d. ʒ
 taxifolius. L. am. s. orn. d. h
 tenellus. Ait. cap. orn. t. ♂
 tenuifolius. L. am. s. orn. d. ʒ
 Tradescanti. L. am. s. orn. d. ʒ
 Tripolium. L. europ. mar. orn. d. ʒ
 undulatus. Lee. am. s. orn. d. ʒ

ASTER

vernus. L. am. s. orn. d. ʒ
virgatus. L. am. s. orn. d. ʒ

ASTRAGALUS

alopecuroides. L. sibir. hisp. orn. d. ʒ
arenarius. L. germ. hisp. d. ʒ
asper. Jacq. sibir. d. ʒ

A. chloranthus. Pall.

baeticus. L. hisp. lusit. d. ☉
galegiformis. L. sibir. oec. orn. d. ʒ
glycyphyllos. L. germ. oec. med. d. ʒ
campestris. L. gall. hisp. d. ʒ
Cicer. L. germ. helv. gall. d. ʒ
contortuplicatus. L. hisp. lusit. d. ʒ
deflexus. Pall. sibir. d. ʒ
depressus. L. gall. hisp. d. ʒ
exscapus. L. hungar. med. orn. d. ʒ
Epiglottis. L. hisp. gall. m. d. ☉
Glaux. L. hisp. gall. m. d. ☉
hamosus. L. gall. m. hisp. d. ☉
hypoglottis. L. hisp. lusit. d. ☉
monspeliensis. L. gall. m. hisp. d. ʒ
Onobrychis. L. hisp. orn. d. ʒ
pentaglottis. L. hisp. lusit. d. ☉
pilosus. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
sempervirens. Lam. hisp. d. ʒ

A. aristatus. L'Her.

sulcatus. L. sibir. d. ʒ
Tragacantha. L. hisp. gall. m. med. t. ʒ

A. massiliensis. Lam.

trimestris. L. hisp. gall. m. d. ☉
uliginosus. L. sibir. d. ʒ
virescens. Ait. sibir. orn. oec. d. ʒ

ASTRANTIA

Epipactis. Jacq. carint. orn. d. ʒ
major. L. alp. pyren. med. orn. d. ʒ
minor. L. alp. helvet. pyren. d. ʒ

ATHAMANTHA

Cervaria. L. germ. gall. med. d. ʒ
 condensata. L. sibir. d. ʒ
 cretensis. L. alp. pyren. med. d. ʒ
 Libanotis. L. alp. pyren. med. d. ʒ
 Oreoselinum. L. germ. gall. med. d. ʒ
 pyrenaica. Gouan. pyren. d. ʒ
 sibirica. L. sibir. d. ʒ

ATHANASIA

annua. L. hisp. gall. m. d. ☉
 crithmifolia. L. cap. orn. t. ʒ
 maritima. L. hisp. gall. m. orn. t. ʒ
 Diotis maritima. H. Par.
 Diotis candidissima. Desf.
 Santolina maritima. Smith.
 parviflora. L. cap. orn. t. ʒ
 trifurcata. L. cap. orn. t. ʒ

ATHYRIUM vid. **POLYPODIUM**

ATRACYLIS

cancellata. L. hisp. t. ☉
 Acarna cancellata. Willd.

ATRAGENE

alpina. L. alp. helv. orn. t. ʒ
 indica. L. ind. orn. t. ʒ

ATRAPHAXIS

undulata. L. cap. orn. t. ʒ

ATRIPLEX

angustifolia. L. germ. gall. d. ☉
 Halimus. L. gall. m. hisp. orn. d. ʒ
 hastata. L. germ. gall. angl. d. ☉
 hortensis. L. asia. oec. d. ☉
 — viridis, — lutea. — et rubra.
 laciniata. L. germ. gall. d. ☉
 litoralis. L. gall. hisp. lusit. d. ☉
 patula. L. germ. gall. d. ☉

ATRIPLEX

- portulacoides. L. gall. hisp. d. h
- rosea. L. germ. gall. d. ⊙
- sibirica. L. sibir. d. ⊙
- tatarica. L. tataria. d. ⊙

ATROPA

- arborescens. L. am. m. c. h
- Cestrum campanulatum. Lam.*
- Belladonna. L. germ. med. ven. d. ʒ
- Mandragora. L. gall. m. hisp. ven. d. ʒ
- physaloides. L. peru. orn. d. ⊙
- Nicandra physaloides. Gaert.*
- solanacea. L. cap. t. h

AUCUBA

- japonica. L. japon. orn. d. h

AVENA

- alpestris. Host. pyren. alp. d. ʒ
- brevis. Roth. hisp. gall. m. d. ⊙
- distichophylla. Host. alp. gall. d. ʒ
- elator. L. germ. gall. oec. d. ʒ
- sativa. L. germ. gall. oec. d. ⊙
- flavescens. L. germ. gall. oec. d. ʒ
- fragilis. L. hisp. lusit. d. ⊙
- † Loefflingii. L. castil. d. ⊙
- nuda. L. oec. d. ⊙
- orientalis. Schreb. orient. oec. d. ⊙
- † ovata. mihi. castil. madriti. d. ⊙
- Bromus. ovatus. Cav.*
- pensylvanica. L. pensylv. d. ⊙
- planiculmis. Schrad. hung. d. ʒ
- pratensis. L. germ. gall. oec. d. ʒ
- pubescens. L. germ. gall. oec. d. ʒ
- sativa. L. orient. oec. d. ⊙
- nigra. oec. d. ⊙
- sterilis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
- strigosa. Schreb. . . . oec. d. ⊙

AVENA

sesquitertia. L. germ. helv. d. ½
 trisperma. Schreb. oec. d. ☉

AVERHOA

Bilimbi. L. Malabaria. orn. c. ½

AXYRIS

amaranthoides. L. sibir. d. ☉
 cerastoides. L. sibir. d. ☉

AYENIA

pusilla. L. am. m. c. ☉

AZALEA

alba. Ait. am. s. orn. d. ½
 floribunda. Ait. am. s. orn. d. ½
 glauca. Ait. am. s. orn. d. ½
 — serotina. H. Cels. am. s. d. ½
 lucida. H. Cels. am. s. d. ½
 nudiflora. L. am. s. orn. d. ½
 — carnea. H. Cels. — rosea. H. Cels.
 odorata. Ait. am. s. orn. d. ½
 pontica. L. asia. orn. t. ½
 procumbens. L. alp. pyren. d. ½
 rutilans. Ait. am. s. orn. d. ½
 tomentosa. H. Cels. am. s. orn. d. ½
 viscosa. L. am. s. orn. d. ½
 — praecox. am. s. orn. d. ½
 — tardiflora. H. Cels. am. s. orn. d. ½

AZIMA

tetracantha. Lam. ind. orn. c. ½
 Monetia barlerioides. PHer.

BACCHARIS

Dioscoridis. L. orient. t. ½
 halimifolia. L. am. s. orn. d. ½
 Ivaefolia. L. cap. orn. med. t. ½
 nereifolia. L. cap. orn. t. ½
 parviflora. H. Cels. cap. orn. t. ½

BAEOMICES vid. **LICHEN**

BALBISIA vid. **AMELLUS**

BALLOTA

alba. L. germ. gall. d. ¶

lanata. L. sibir. orn. t. ¶

nigra. L. germ. gall. med. d. ¶

BALSAMITA

grandiflora. Desf. algeria. t. ¶

suaveolens. H. par. helv. hisp. gall. med. ¶

Tanacetum Balsamita. L.

Balsamita vulgaris. Willd.

flabelliformis. Willd. cat. cap. orn. t. ♢

Gnaphalium dentatum. L.

Pentzia flabelliformis. Willd.

Tanacetum flabelliforme. Her.

BALTIMORA

recta. L. marilandia. baltimor. c. ☉

BAMBUSA vid. **ARUNDO**

BANISTERIA

ciliata. L. am. m. orn. c. ♢

laurifolia. L. jamaica. orn. c. ♢

tomentosa. H. Malm. am. m. orn. c. ♢

BANKSIA

dentata. L. suppl. nov. holl. orn. t. ♢

heterophylla. H. Cels. nov. holl. orn. t. ♢

microstachya. Cav. nov. holl. orn. t. ♢

pinnata. H. Cels. nov. holl. orn. t. ♢

Hakaea pinnata *

praemorsa. Andr. nov. holl. orn. t. ♢

serrata. L. suppl. nov. holl. orn. t. ♢

spinulosa. Smith. nov. holl. orn. t. ♢

BARBULA

muralis. Hedw. germ. helv. gall. d. ☉

Bryum murale. L.

ruralis. Hedw. germ. helv. gall. d. ☉

Bryum rurale. L.

BARBULA

unguiculata. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ☉
Bryum unguiculatum. L.

BARCKHAUSIA vid. **CREPIS**

BARLERIA

Prionitis. *L.* ind. or. c. ♀

BAROSMA

serratifolium. *Willd.* cap. orn. t. ♀
Parapetalifera serrata Wendl.

BARTSIA

alpina. *L.* alp. helv. pyren. d. ⚥

BARTHRAMIA

pomiformis. *Hedw.* germ. helv. d. ☉
Bryum pomiforme. L.

BASELLA

alba. *L.* china. oec. c. ♂
 cordifolia. *Lam.* ind. or. orn. c. ♂
 rubra. *L.* ind. or. orn. oec. c. ♂

BASILEA vid. **EUCOMIS**

BAUHINIA

racemosa. *Vahl.* am. m. orn. c. ♀

BECKMANNIA vid. **PHALARIS**

BEFARIA

paniculata. *Nich.* am. s. orn. t. ♀

BEGONIA

acuminata. *L.* am. m. orn. c. ♀
 capensis. *L.* cap. orn. c. ⚥
 nova. sp. *H. Cels.* orn. c. ♀
 dichotoma. *Jacq.* am. m. orn. c. ♀
 obliqua. *L'Her.* am. m. orn. c. ♀
B. minor. Jacq. — B. nitida. Ait.

BELLIS

annua. *L.* gall. m. hisp. d. ☉

BELLIS

perennis. L. germ. gall. oec. d. 14
 — fl. pleno albo. — marmoreo. — incarnato.
 — roseo. — rubro. — prolifero.

BERBERIS

cretica. L. creta. orn. d. 5
 sibirica. Pall. sibir. orn. d. 5
 sinensis. H. par. china. orn. d. 5
 vulgaris. L. germ. oec. med. orn. d. 5
 — baccis rubris. — albis. — caeruleis.
 — canadensis. canada. orn. d. 5

BERKHEYA

fruticosa. Ehrh. cap. orn. t. 5
B. incana. willd. — Rohria incana. Thunb.
Gorteria fruticosa. L.
Atractylis fruticosa. L.

BESLERIA

melittifolia. Smith. martinicae hum. orn. c. 5
 serrata. L. ind. oec. orn. c. 5

BETA

Cicla. L. hisp. lusit. oec. d. ♂
 maritima. L. hisp. gall. m. d. ♂
 vulgaris. L. europ. mar. oec. d. ♂
 — rubra minor et major. — lutea. — alba.

BETONICA

hirsuta. L. alb. helv. pyren. d. 14
 officinalis. L. germ. gall. med. d. 14
 — fl. incarnatis et albis.
 orientalis. L. orient. d. 14

BETULA

alba. L. germ. helv. gall. oec. med. orn. d. 5
 — pendula.
 Alnus. L. germ. helv. gall. oec. med. d. 5
 — americana. am. s. orn. oec. d. 5
 — maritima. orn. oec. d. 5
 — laciniata. orn. oec. d. 5

BETULA

- excelsa. *Ait.* am. s. oec. orn. d. h
- carpinifolia. *Ehrh.* am. s. orn. d. h
- incana. *L.* germ. helv. oec. d. h
- fruticosa. *Pall.* germ. sibir. orn. d. h
- lenta. *L.* am. s. orn. d. h
- nana. *L.* lappon. oec. orn. d. h
- nigra. *L.* am. s. oec. orn. d. h
- ovata. *Schrank* germ. helv. alsat. oec. d. h
- papyracea. *L.* am. s. oec. orn. d. h
- populifolia. *Ait.* am. s. oec. d. h
- pumila. *L.* am. s. oec. d. h
- fusca. am. s. orn. d. h
- serrulata. *Ait.* am. s. oec. d. h

BIDENS

- bipinnata. *L.* virgin. pensylv. d. ☉
- bullata. *L.* am. sept. d. ☉
- cernua. *L.* germ. gall. d. ☉
- frondosa. *L.* am. s. d. ☉
- heterophylla. *Ortega.* nov. hisp. d. ☉
- leucantha. *Willd.* amer. mer. d. ☉
- pilosa. *L.* amer. septentr. d. ☉
- sambucifolia. *Cav.* peru. t. h
- tripartita. *L.* germ. gall. helv. d. ☉

BIGNONIA

- capreolata. *L.* florida. orn. d. h
- Catalpa. *L.* carolina. florida. orn. oec. d. h
- Leucoxylon. *Andr.* jamaica. orn. c. h
- radicans. *L.* pensylvan. orn. d. h
- minor. am. s. orn. d. h
- pandorana. *Vent.* ins. norfolk. orn. t. h
- pentaphylla. *L.* jamaica. orn. c. h
- rigescens. *Jacq.* ad caracas. orn. c. h
- sempervirens. *L.* virginia. orn. t. h
- stans. *L.* jamaica. orn. c. h

BILLARDIERA

- purpurea. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. h

BILLARDIERA

scandens. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♀

BISCUTELLA

apula. L. hisp. lusit. d. ⊙

auriculata. L. gall. hisp. d. ⊙

coronopifolia. L. hisp. gall. m. d. ⊙

didyma. L. hisp. gall. m. d. ⊙

laevigata. L. gall. hisp. d. ⊙

saxatilis. *Dec.* gall. hisp. d. ⊙

BISERRULA

Pelecinus. L. hisp. lusit. oec. d. ⊙

BIXA

Orellana. L. jamaica. oec. orn. c. ♀

BLAERIA vid. **VERBENA**

BLECHNUM

australe. L. cap. t. ʒ

orientale. L. ind. or. c. ʒ

radicans. L. madera. c. ʒ

BLITUM

capitatum. L. helv. pyr. oec. orn. d. ⊙

virgatum. L. germ. gall. hisp. d. ⊙

BOCCONIA

cordata. *Jacq.* china. orn. c. ʒ

fruticosa. L. jamaica. orn. med. c. ♂

BOEBBERA vid. **TAGETES**

BOEHMERIA vid. **PARIETARIA**

BOERHAVIA

arborescens. *Cav.* am. m. c. ♀

diffusa. L. ind. oec. c. ʒ

erecta. L. jamaica. c. ʒ

excelsa. *Willd.* ind. c. ♀

scandens. L. jamaica. c. ♀

viscosa. *Vahl.* peru. c. ♀

BOLETUS

- badius, *fl. dan.* germ. gall. dan. d. ☉
- bovinus. *Schaeff.* germ. oec. d. ☉
- bulbosus. *Schaeff.* germ. oec. d. ☉
- communis. *Bull.* germ. gall. d. ☉
- fimbriatus. *Bull.* germ. gall. d. ☉
- flavo-rufus. *Schaeff.* germ. helv. d. ☉
- fomentarius. *L.* germ. oec. med. d. ʒ
- lacrymans. *Jacq.* germ. gall. oec. d. ☉
- lucidus. *fl. dan.* germ. helv. dan. d. ☉
- medulla panis. *Jacq.* germ. gall. d. ☉
- nitidus. *Pers.* germ. gall. d. ☉
- sulphureus. *Bull.* germ. gall. d. ☉
- versicolor. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ
- viscidus. *L.* germ. gall. d. ☉

BOLTONIA

- asteroides. *Mich. virginia.* orn. d. ʒ
- Matricaria asteroides. L.*
- glastifolia. *Her.* pennsylvania. orn. d. ʒ

BOMBAX

- pentandrum. *L.* ind. or. oec. c. ʒ

BONTIA

- daphnoides. *L.* antill. orn. oec. t. ʒ

BONPLANDIA

- geminiflora. *Cav. nov. hisp.* orn. c. ʒ
- Caldasia heterophylla, willd.*

BORAGO

- africana. *L.* africa. d. ☉
- indica. *L.* ind. or. c. ☉
- laniflora. *. t. ʒ
- officinalis. *L.* orient. germ. oec. orn. d. ☉
- flor. albis. — roseis — et violaceis.
- orientalis. *L.* orient. orn. t. ʒ

BORBONIA

lanceolata, L. cap. orn. t. ♪

BORKHAUSENIA vid. **CAPRARIA**

BORYA vid. **ADELIA**

BOSEA

Yervamora, L. canariis. t. ♪

BOTRYCHIUM vid. **OSMUNDA**

BRACHYSTEMUM

virginicum, Mich am. s. med. d. ¶

Br. linifolium, Willd.

Thymus virginicus, L.

Satureja virginiana, L.

BRASSICA

alpina, L. germ. helv. d. ¶

campestris, L. gall. hisp. d. ⊙

Cheiranthus, Vill. germ. gall. d. ♂

Eruca, L. gall. hisp. oec. med. d. ⊙

Erucastrum, L. germ. helv., gall. d. ⊙

Napus, L. oec. d. ⊙

oleracea, L. angl. marit. oec. d. ⊙

— *sylvestris*, *capitata* — *sabauda* — *selenisia* — *sabellica* — *botrytis* — *asparagoides* — *napo - brassica* — et *Gongylodes amplae* varietates.

orientalis, L. germ. austr. d. ⊙

polymorpha, d. ⊙

Rapa, L. oec. d. ⊙

— *rotunda*, *oblonga* ampl. variet.

vesicaria, L. hisp. ⊙

BRIZA

Eragrostis, L. germ. gall. hisp. d. ⊙

maxima, L. hisp. barbar. orn. d. ⊙

media, L. germ. gall. oec. d. ⊙

minor, L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙

viridis, L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙

BROMELIA

Ananas. L. am. m. c. oec. med. orn. ʒ
 — semiserrata — lucida — rubra. — ar-
 gentea — aurata — violacea — ovata
 — pyramidalis.
 humilis. L. am. m. c. ʒ
 Karatas. L. am. m. c. ʒ

BROMUS

asper. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 arvensis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 † cristatus. L. hisp. orient. t. ʒ
 distachyos. L. hisp. gall. d. ⊙
 geniculatus. L. hisp. lusit. d. ⊙
 giganteus. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 inermis. L. germ. oec. ʒ
 lanceolatus. Schousb. africa. d. ⊙
 madritensis. L. hisp. castil. d. ⊙
 mollis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 pinnatus. L. germ. helv. oec. d. ʒ
 purgans. L. pensylvan. d. ʒ
 rubens. L. hisp. barbar. d. ⊙
 secalinus. L. germ. gall. d. ⊙
 scoparius. L. hisp. lusit. d. ⊙
 sterilis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 squarrosus. L. hisp. gall. helv. d. ⊙
 sylvaticus. Huds. germ. gall. oec. d. ʒ
 tectorum. L. germ. gall. oec. d. ⊙

BROTERA vid. PENTAPETES

BROUSSONETIA

papyrifera. Гер. china. oec. orn. d. ʒ
 Morus papyrifera. L.

BROWALLIA

demissa. L. am. m. orn. c. ⊙
 elata. L. am. m. orn. c. ⊙
 lactea. * am. m. orn. c. ⊙

BRUCEA

ferruginea. *Her.* abyssinia. med. orn. c. h
Br. antidyenterica. Mill.

BRUGMANSIA vid. **DATURA**

BRUNSFELSIA

americana. *L.* am. oec. c. h
nova. sp. *H. Cels.* c. h
undulata. *Swartz.* am. occ. orn. c. h

BRUNIA

abrotanoides. *L.* cap. orn. t. h
lanuginosa. *L.* cap. orn. t. h
radiata. *L.* cap. orn. t. h
superba. *Donn.* cap. orn. t. h

BRUNNICHIA

cirrata. *Gaert.* am. s. orn. d. h

BRYONIA

alba. *L.* germ. gall. med. oec. d. ʒ
africana. *L.* cap. t. ʒ
dioica. *L.* germ. gall. med. d. ʒ
grandis. *L.* am. m. orn. c. ⊙
laciniata. *L.* Zeylon. c. ʒ

BRYUM

androgynum. *Hedw.* germ. gall. d. ⊙
Mnium androgynum. L.
argenteum. *α.* *L.* germ. gall. d. ⊙
Mnium argenteum. Hoffm.
capillare. *Schreb.* germ. gall. d. ⊙
Mnium capillare. L.
cuspidatum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillifol. cuspidatum. L.
punctatum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillif. punctatum. L.
roseum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillifol. proliferum. L.

BRYUM

undulatum. Schreb. germ. gall. oec. d. ☉
Mnium serpillifol. undulatum. L.

BUBON

Galbanum. L. cap. cap. med. t. ♀
 laevigatum. Ait. cap. t. ♀
 macèdonicum. L. macedon. t. ♂

BUBROMA vid. **THEOBROMA**

BUCCO vid. **DIOSMA**

BUCHOZIA vid. **LYCIUM**

BUCHNERA

foetida. Andr. cap. t. ☉
Manulea foetida. Willd.
 oppositifolia. L. cap. orn. t. ♀
Manulea oppositifolia. Vent.
 pedunculata. Andr. cap. orn. t. ♀
 viscosa. L. cap. orn. t. ♀
Manulea viscosa. Willd.

BUDDLEJA

globosa. Ait. chili. orn. t. ♀
B. capitata. Jacq.
 salicifolia. Jacq. cap. orn. t. ♀
 salvifolia. Ait. cap. orn. t. ♀
Lantana salvifolia. L.

BUFFONIA

† tenuifolia. L. gall. hisp. d. ☉

BULBINE vid. **ANTHERICUM**

BULBOCODIUM

vernum. L. alp. pyren. orn. d. 14

BUMELIA vid. **SIDEROXYLON**

BUNIAS

aegyptiaca. aegypt. oec. d. ☉
 balearica. L. in balearib. d. ☉
 Cakile. L. orient. oec. d. ☉
Cakile maritima. H. Par.

BUNIAS

Erucago. L. gall. hisp. oec. d. ☉
orientalis. L. orient. oec. d. ♂

BUNIUM

Bulbocastanum. L. gall. hisp. oec. d. ♀

BUPHTHALMUM

aquaticum. L. pensylvan. d. ♀
cordifolium *Kit.* croatia. orn. d. ♀
frutescens. L. am. s. orn. d. ♀
grandiflorum. L. alp. orn. d. ♀
helianthoides. L. am. s. orn. d. ♀

Helianthus laevis. L.

Silphium solidaginoides. L.

maritimum. L. gall. hisp. t. ♀
salicifolium. L. germ. helv. orn. d. ♀
sericeum. L. *suppl.* teneriffa. orn. t. ♀
spinosum. L. hisp. gall. m. ital. t. ♂

BUPLEURUM

angulosum. L. pyren. helv. alp. d. ♀
arboreum. *Jaog.* Gibraltar. orn. oec. t. ♀

B. coriaceum. *Her.*

B. gibraltaricum. *Lam.*

B. obliquum. *Vahl.*

falcatum. L. germ. helv. gall. med. d. ♀
fruticosum. L. gall. hisp. orn. oec. d. ♀
Gerardi. L. gall. m. hisp. ital. d. ☉
longifolium. L. germ. helv. pyr. d. ♀
Odontites L. hisp. gall. m. d. ☉
† ranunculoides. L. pyr. alp. helv. d. ♀
rotundifolium. L. germ. gall. med. d. ☉
semicompositum. L. hisp. gall. m. d. ☉

BURGULARIA

lucida. *Banks.* orn. c. ♀

BUTOMUS

umbellatus. L. germ. gall. orn. oec. d. ♀

BUTTNERIA

cordata. *Cav.* am. m. orn. c. ♀

BUXBAUMIA

aphylla. L. germ. helv. gall. d. ☉

foliosa. L. germ. helv. alsat. d. ☉

BUXUS

balearica. Ait. balear. orn. t. h

sempervirens. L. germ. gall. hisp. orn. oec. d. h

— arborescens — latifolia — angustifolia

— viridis — glauca — myrtifolia — variegata.

BYSSUS

aurea. L. germ. helv. gall. d. ☉

velutina. L. germ. austr. helv. d. ☉

BYSTROPOGON

canariense. *Her.* madera. canariis. t. h

Mentha canariensis. L.

punctatum. *Her.* madera. orn. t. h

CACALIA

albifrons. L. alp. helv. austr. orn. d. h

alpina. L. alp. helv. aust. pyren. orn. d. h

anteuphorbium. L. cap. orn. c. h

articulata. *Her.* cap. orn. c. h

atriplicifolia. L. canad. virgin. orn. d. h

cylindrica. Lam. cap. orn. c. h

Ficoides. L. cap. orn. c. h

hastata. L. sibir. orn. d. h

Kleinia. L. cap. orn. c. h

papillaris. L. cap. orn. c. h

Porophyllum. L. am. m. c. ☉

Kleinia porophyllum. Willd.

repens. L. cap. orn. c. h

suaveolens. L. canad. virgin. orn. d. h

saracenica. L. gall. m. hisp. orn. d. h

sonchifolia. L. china. orn. d. ☉

suffruticosa. L. nov. hisp. orn. c. h

C. Linaria. Cax.

CACHRYIS

Libanotis. L. hisp. gall. m. med. t. ʒ
 † tomentosa. Desf. hisp. barbar. t. ʒ
C. panacisfolia. Vahl.

CACTUS

cochenillifer. L. am. m. oec. c. h
 curassavicus. L. curassao. orn. c. h
 cylindricus. Lam. peru. orn. c. h
 Ficus indica. L. am. m. orn. c. h
 flagelliformis. L. am. m. orn. t. h
 grandiflorus. L. jamaica. vera Cruz. orn. c. h
 heptagonus. L. jamaica. orn. c. h
 hexagonus. L. surinam. orn. c. h
 *) Kagenekii. mihi. am. m. orn. c. h
 lanuginosus. L. jamaica. orn. c. h
 mamillaris. L. am. m. orn. c. h
 **) monstrosus. H. Par. orn. c. h
 Opuntia. L. hisp. afr. oec. orn. c. h
 pendulus. L. jamaica. orn. c. h
 pentagonus. L. am. m. orn. c. h
 Pereskia. L. am. m. orn. c. h
 peruvianus. L. peru. jamaica. orn. c. h
 phyllanthus. L. am. m. orn. c. h
 repandus. L. jamaica. orn. c. h
 Royeni. L. am. m. orn. c. h
 tetragonus. L. am. m. orn. c. h
 triangularis. L. jamaica. orn. c. h
 — variegatus.
 Tuna. L. am. m. jamaica. orn. c. h

*) *Cactus Kagenekii*: erectus, cylindricus, multangularis, uniformis, spinosissimus, pulcherrimus, vix adhuc descriptus. Semina ejus mihi communicata Madriti 1789. ab Ill. Comite de Kagenek. Misi abhinc individua in H. Erlangensem, Gottingensem, Berolinensem, Parisiensem, aliosque sub Cacto multangulari.

**) Hanc speciem sub hoc nomine nuper vidi in Horto Parisiensi.

CAESALPINIA

bahamensis. *Lam.* bahama. orn. c. h
 crista. *L.* ind. or. orn. c. h
 echinata. *Lam.* brasilia. orn. c. h
 Sappan. *L.* ind. occ. c. h

CALILE vid. **BUNIAS**

CALADIUM vid. **ARUM**

CALCEOLARIA

pinnata. *L.* peru. orn. c. ☉

CALDASIA vid. **BONPLANDIA**

CALEA

aspera. *Jacq.* am. m. c. ☉
 jamaicensis. *Jacq.* jamaica. c. h
 oppositifolia. *Swartz.* jamaica. c. ʒ

CALENDULA

arvensis. *L.* germ. gall. helv. d. ☉
 chrysanthemifolia. *vent.* cap. orn. t. h
 denticulata. *Schousb.* africa. orn. t. h
 fruticosa. *L.* cap. orn. t. h
 hybrida. *L.* cap. orn. d. ☉
 officinalis. *L.* gall. hisp. orn. med. d. ☉
 pluvialis. *L.* cap. orn. d. ☉
 stellata. *Cav.* hisp. barbar. orn. d. ☉
 Tragus. *Ait.* cap. orn. t. h

CALLA

aethiopica. *L.* aethiopia. orn. t. ʒ
 palustris. *L.* germ. franconia. orn. d. ʒ

CALLICARPA

americana. *L.* am. s. med. t. h
 tomentosa. *L.* ind. or. orn. c. h
Callicarpa lanata. *Vahl.*

CALLISTACHYS

lanceolata. *vent.* nov. holl. orn. t. h

CALLITRICHE

autumnalis. L. germ. gall. oec. d. ☉
 media. Hoffm. germ. gall. oec. d. ☉
 verna. L. germ. gall. oec. d. ☉

CALLUNA vid. **ERICA**

CALOMERIA

amaranthoides. Vent. nov. holl. orn. t. ♂
Humea elegans. Smith.

CALTHA

palustris. L. germ. oec. orn. d. ♀
 — flor. simplic. et. plen. orn.

CALYCANTHUS

ferax. Mich. carolin. virgin. orn. med. d. ♀
C. laevigatus. Willd.
 floridus. L. carolina. orn. med. d. ♀
 nanus. Duh. nov. ed. am. s. med. orn. d. ♀
 praecox. Duh. nov. ed. japonia. med. orn. d. ♀

CALYXHYMENIA

aggregata. Ortega. nov. hisp. orn. c. ♀
Oxybaphus aggregata. Willd.
Mirabilis aggregata. Cav.
 viscosa. Ruiz. peru. c. ♀
Oxybaphus viscosa. Vahl.
Mirabilis viscosa. Cav.

CAMELLIA

japonica. L. japonia. orn. oec. t. ♀
 — flor. simpl. rubris. — plen. rubris.
 — variegatis et albis.

CAMPANULA

alpina. L. alp. helv. austr. pyren. orn. d. ♀
 americana. L. pensylvania. t. ♂
 aurea. L. suppl. madera. orn. t. ♀
 barbata. L. alp. helv. ital. orn. d. ♀
 bononiensis. L. ital. hisp. orn. t. ♀
 Cenisia. L. alp. helv. sabaud. orn. d. ♀

CAMPANULA

- Erinus. L. gall. m. hisp. d. ☉
 glomerata. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 — flor. caeruleis. — et albis.
 hybrida. L. gall. m. hisp. angl. d. ☉
 latifolia. L. alp. helv. orn. d. ʒ
 — flor. caeruleis — et albis.
 medium. L. germ. gall. orn. d. ♂
 nitida. Ait. am. s. t. ʒ
 patula. L. germ. gall. helv. orn. d. ♂
 peregrina. L. orient. t. ♂
 perfoliata. L. gall. m. hisp. d. ☉
 persicifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 — flor. caeruleis. — albis — plenis.
 pusilla. Jacq. alp. helv. austr. orn. d. ʒ
 pyramidalis. L. orn. d. ♂
 — flor. caeruleis et albis.
 rapunculoides. L. germ. gall. d. ʒ
 Rapunculus. L. germ. gall. angl. oec. d. ♂
 rhomboidea. L. alp. helv. d. ʒ
 rotundifolia. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 Speculum. L. germ. hisp. gall. orn. d. ☉
 spicata. L. alp. helv. orn. d. ♂
 thyrsoides. L. alp. helv. orn. d. ♂
 Trachelium. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
 — flor. albis et caeruleis.
 versicolor. * orn. t. ʒ

CAMPHOROSMA

- monspeliaca. L. gall. m. hisp. med. t. ʒ

CANARINA

- campanulata. L. madera. orn. t. ʒ

CANELLA

- alba. Murray. jamaica. med. c. ʒ
Winterania canella. L.

CANNA

- angustifolia. L. indiis. orn. c. ʒ

CANNA

- flaccida. *Salisb.* orn. c. ㄥ
 glauca. *L. am. s.* orn. t. ㄥ
 indica. *L. indiis.* orn. oec. c. ㄥ
 — foliis variegatis.
 — rubra. *Ait.* — coccinea. *Ait.* — lutea
Ait. — et patens. *Ait.*

CANNABIS

- sativa. *L. persia. china.* oec. med. d. ☉

CANTUA

- foetida. *fl. per. peru.* oec. t. ㄥ

CAPPARIS

- Baducca. *L. ind. or.* orn. c. ㄥ
 frondosa. *Jacq.* antillis. orn. c. ㄥ
 ovata. *Desf.* hisp. afric. sicil. orn. oec. t. ㄥ
 saligna. *Vahl.* ins. st. crucis. c. ㄥ
 spinosa. *L. ital. hisp.* oec. orn. t. ㄥ

CAPRARIA

- biflora. *L. am. m.* c. ㄥ
 durantifolia. *L. jamaica.* c. ㄥ
Stemodia durantifolia. *Swartz.*
 lucida. *Ait.* cap. t. ♂
Teedia lucida. *Schrad.*
Borkhausenia. *Roth.*
 undulata. *L. suppl.* cap. orn. t. ㄥ

CAPSICUM

- annuum. *L. indiis.* oec. med. orn. t. ☉
 — fruct. rotundo rubro — luteo — viridi
 — longo rubro — luteo — vario.
 baccatum. *L. indiis.* oec. c. ㄥ
 cerasiforme. *Willd.* indiis. orn. c. ㄥ
 frutescens. *L. indiis.* c. ㄥ
 grossum. *L. indiis.* oec. c. ♂
 minimum. * indiis. orn. c. ㄥ
 sinense. *L. china.* orn. c. ㄥ
 violaceum. *H. par. china.* orn. oec. d. ♂
C. bicolor. *Jacq.* — *C. nigrum.* *Willd.*

CARDAMINE

amara. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ʒ
 bellidifolia. L. alp. helv. lappon. orn. d. ʒ
 graeca. L. sicil. graecia. d. ☉
 hirsuta. L. germ. gall. helv. d. ☉
 impatiens. L. germ. helv. gall. d. ♂
 pratensis. L. germ. oec. med. d. ʒ
 resedifolia. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
 trifolia. L. alp. helvet. orn. d. ʒ

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. L. indiis. d. ☉

CARDUUS *)

arabicus. Jacq. arabia. d. ☉
 acanthoides. L. germ. helv. gall. d. ♂
 C. polyacanthos. Schreb.
 argentatus. Jacq. aegypt. d. ☉
 carlinaefolius. Vahl. pyren. d. ♂
 † carlinoides. Gouan. pyren. d. ♂
 Carlina pyrenaica. L.
 crispus. L. germ. helv. gall. d. ☉
 cyanoides. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 defloratus. L. germ. gall. hisp. d. ʒ
 leucogiaphus. L. hisp. gall. m. d. ☉
 lycopifolius. Vahl. gall. m. hisp. d. ʒ
 Serratula heterophylla. Desf.
 marianus. L. germ. gall. med. orn. d. ☉
 nutans. L. germ. helv. gall. orn. d. ♂
 Personata. alp. helv. d. ♂
 Arctium Personata. L.
 pycnocephalus. L. hisp. orn. d. ♂

CAREX

acuta. L. germ. gall. oec. d. ʒ

*) b. Schreberi duce comprehendo sub *Cardui* genere, species pappo simplici instructas, reliqui *Cardui Linneani* pappo plumoso praediti ad *Cnicum* referti sunt.

CAREX

- alba. L. germ. helv. gall. d. ¶
 arenaria. L. germ. med. oec. d. ¶
 atrata. L. alp. pyren. helv. d. ¶
 brizoides. L. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 caespitosa. L. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 cyperoides. L. germ. d. ¶
 digitata. L. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 dioica. L. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 distans. L. germ. gall. oec. d. ¶
 flava. L. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 gracilis. Curt. germ. gall. angl. oec. d. ¶
 granularis. Muhlenb. am. s. d. ¶
 hirta. L. germ. gall. med. oec. d. ¶
 humilis. Leyser. germ. helv. d. ¶
 leporina. L. germ. gall. oec. d. ¶
 montana. L. germ. gall. oec. d. ¶
 multiflora. Mühlenb. am. s. d. ¶
 muricata. L. germ. gall. d. ¶
 Oederi. L. germ. helv. gall. d. ¶
 pallescens. L. germ. gall. oec. d. ¶
 panicea. L. germ. gall. oec. d. ¶
 pauciflora. Ligthf. germ. helv. oec. d. ○
 paniculata. L. germ. gall. oec. d. ¶
 pilosa. Schkuhr. germ. helv. oec. d. ¶
 pilulifera. L. germ. gall. helv. d. ¶
 plantaginea. Mich. am. s. orn. d. ¶
 pseudo-cyperus. L. germ. gall. oec. d. ○
 pulicaris. L. germ. helv. gall. d. ¶
 *) ✕ pyrenaica. Loisel. pyren. d. ¶
 C. Ramondiana. Decand.
 recurva. Huds. germ. gall. oec. d. ¶
 remota. L. germ. gall. oec. d. ¶
 riparia. Curt. germ. gall. oec. d. ¶
 saxatilis. L. germ. helv. d. ¶

*) legi in monte *Canigou* pyren. 1789 et cum aliis
 plantis rarissimis in hispania et pyrenaeis lectis in
 Hortum transplantavi.

CAREX

- stellulata. *Schkuhr.* germ. gall. d. ¶
- sylvatica. *Huds.* germ. gall. oec. d. ¶
- tomentosa. *L.* germ. helv. gall. d. ¶
- vesicaria. *L.* germ. helv. gall. d. ¶
- vulpina. *L.* germ. helv. gall. d. ¶

CARICA

- monoica. *Desf.* am. m. orn. c. h
- microcarpa. *Jacq.* caracas. chili. orn. c. h
- Papaya. *L.* indiis. orn. oec. med. c. h

CARLINA

- acaulis. *L.* germ. med. oec. orn. d. ¶
- caulescens. *Lam.*
- adgregata. *Xitaibl.* alp. croatiae. orn. d. ¶
- † lanata. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ⊙
- vulgaris. *L.* germ. gall. helv. d. ♂

CARPESIUM

- abrotanoides. *L.* china. d. ♂
- cernuum. *L.* gall. helv. hisp. d. ♂

CARPINUS

- Betulus. *L.* germ. helv. gall. oec. orn. d. h
- fol. variegatis.
- orientalis. *Lam.* orient. orn. d. h
- Ostrya. *L.* italia. orn. d. h
- americana. am. s. orn. d. h
- virginiana. *Mill.* am. s. oec. orn. d. h

CARTHAMUS

- † caeruleus. *L.* hisp. t. ¶
- creticus. *L.* creta. orn. d. ⊙
- lanatus. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ⊙
- salicifolius. *L.* canariis. orn. t. h
- *) † Teneriffae. * teneriffa. orn. d. ⊙

*) Accepi Madriti Semina pulcherrimae plantae a *Cel. Ludovico Néa*, et planta b. *Schrebero*, *Murrayo* aliisque missa, plures per annos in horto colebatur.

CARTHAMUS

tinctorius. L. hisp. oec. orn. d. ☉

CARUM

Carvi. L. germ. gall. oec. med. d. ♂

CASSIA

Absus. L. aegypto. ind. or. med. c. ☉

acuminata. willd. ind. or. orn. c. ♀

alata. L. ind. oec. med. orn. c. ♀

bicapsularis. L. madera. ind. oec. c. ♀

biflora. L. am. m. orn. c. ♀

Chamaecrista. L. ind. occ. c. ☉

corymbosa. Lam. brasil. orn. c. ♀

emarginata. Swartz. caribaeis. orn. c. ♀

Fistula. L. ind. or. med. c. ♀

Bactrylobium Fistula. willd. cat.

glauca. Lam. am. m. orn. c. ♀

ligustrina. L. bahama. orn. c. ♀

marylandica. L. am. s. orn. t. ♀

multiglandulosa. Ait. teneriffa. orn. t. ♀

nititans. L. am. m. c. ☉

occidentalis. L. ind. oec. orn. c. ♀

procumbens. L. ind. c. ☉

Senna. L. orient. med. c. ☉

Sophora. L. am. m. orn. c. ♀

tomentosa. Lam. chili. orn. c. ♀

Tora. L. ind. or. orn. c. ☉

CASSINE

capensis. L. cap. orn. t. ♀

Maurocenia. L. cap. orn. t. ♀

Peragua. L. am. s. orn. med. t. ♀

Viburnum laevigatum. Ait.

sphaerocarpa. H. Cels. orn. t. ♀

CASTANEA vid. FAGUS

CASUARINA

equisetifolia. L. suppl. ind. or. orn. c. ♀

stricta. Ait. nov. holl. orn. t. ♀

suberosa. H. Cels. nov. holl. orn. t. ♀

CASUARINA

- torulosa. *Ait.* nov. holl. orn. t. ♀
truncata. *H.* *Cels.* nov. holl. orn. t. ♀

CATANANCHE

- caerulea. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ♂
lutea. *L.* gall. m. hisp. d. ⊙

GATESBAEA

- spinosa. *L.* am. m. orn. c. ♀

CAUCALIS

- grandiflora. *L.* germ. gall. orn. d. ⊙
daucoides. *L.* germ. helv. gall. d. ⊙
latifolia. *L.* germ. helv. gall. d. ⊙
leptophylla. *L.* germ. helv. gall. d. ⊙
orientalis. *L.* orient. d. ⊙
platycarpus. *L.* germ. helv. gall. d. ⊙

CEANOTHUS

- africanus. *L.* africa. orn. t. ♀
americanus. *L.* carol. virgin. orn. med. d. ♀
discolor. *Vent.* nov. holl. orn. t. ♀
macrophyllus. *Mich.* am. s. orn. d. ♀
microphyllus. *Mich.* am. s. orn. d. ♀
prostratus. *Mich.* am. s. orn. d. ♀

CECROPIA

- peltata. *L.* am. m. orn. c. ♀

CELASTRUS

- buxifolius. *L.* cap. orn. t. ♀
cassinoides. *L'Her.* canar. orn. t. ♀
lucidus. *L'Her.* cap. orn. t. ♀
pyracanthus. *L.* cap. orn. t. ♀
scandens. *L.* am. s. orn. oec. d. ♀

CELOSIA

- argentea. *L.* china. orn. t. ⊙
castrensis. *L.* ind. or. orn. c. ⊙
coccinea. *L.* china. orn. c. ⊙

CELOSIA

- cristata. L. asia. orn. t. ⊙
 — alba — sulphurea — lutea — crocea
 — incarnata — rosea — coccinea — pur-
 purea — variegata — monstrosa — —
 trigyna. L. senegal. c. ⊙
 virgata. Jacq. orn. c. h

CELSIA

- Arcturus. L. orient. orn. t. ♂
 cretica. L. creta. orn. t. ♂
 orientalis. L. orient. orn. t. ⊙
 striatiflora, mihi. orient. orn. t. ♂

CELTIS

- australis. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. h
 — flor. variegatis.
 cordata. H. Par. am. s. oec. orn. d. h
C. crassifolia. Lam.
 Lima. Swartz. ind. occ. orn. t. h
 occidentalis. L. virginia. orn. oec. d. h
 Tournefortii, Lam. orient. oec. orn. d. h

CENCHRUS

- capitatus. L. hisp. barbar. d. ⊙
Echinaria capitata. Desf.
 ciliaris. L. canariis. d. ⊙
 echinatus. L. ind. or. d. ⊙
Sesleria echinata. Schrad.
 racemosus. L. hisp. gall. m. ital. d. ⊙
 † tribuloides. L. am. m. c. ⊙

CENTAUREA

- alba. L. hispan. d. ¶
 Amberboi. Lam. orient. orn. d. ⊙
*C. suaveolens. Willd. — C. moschata lutea **
 africana. Lam. africa. orn. t. ¶
 argentea. L. creta. orn. t. ¶
 aspera. L. hispan. lusit. d. ¶
 atropurpurea. H. Par. orient. oec. orn. d. ♂
 Benedicta. gall. hisp. med. d. ⊙

CENTAUREA

- Calcitrapa*. L. germ. alsat. gall. med. d. ♂
capillata. L. hisp. gall. m. d. ʒ
caucasica. H. gor. caucas. orn. d. ʒ
Centaureum. L. alp. ital. med. d. ʒ
Cineraria. L. ital. hisp. d. ʒ
conifera. L. hisp. pyren. orn. d. ♂
Crocodylium. L. syria. d. ⊙
Crupina. L. hisp. gall. m. d. ⊙
Cyanus. L. germ. gall. med. orn. oec. d. ⊙
 — fl. albis — roseis — rubris — violaceis — cyaneis — semiplenis et plenis multifariis.
diluta. Ait. hispan. barbar. d. ⊙
eriophora. L. hispan. barbar. d. ⊙
ferox. Desf. hisp. barbar. t. ʒ
galactites. L. hisp. lusit. gall. m. d. ♂
glastifolia. L. orient. orn. d. ʒ
Jacea. L. germ. helv. gall. d. ʒ
Isnardi. L. hisp. gall. m. d. ⊙
 † *linifolia*. Vahl. hisp. aragon. t. ʒ
Lippii. L. aegypt. d. ⊙
montana. L. alp. germ. helv. orn. d. ʒ
moschata. L. orient. orn. d. ⊙
 — flor. albis. — et purpureis.
muricata. L. hisp. gall. m. d. ⊙
napifolia. L. orient. d. ⊙
nigra. L. germ. helv. gall. d. ʒ
orientalis. L. orient. t. ʒ
paniculata. L. germ. gall. hisp. oec. d. ⊙
pectinata. L. hisp. gall. m. d. ʒ
phrygia. L. germ. helv. pyren. d. ʒ
pullata. L. hisp. gall. m. d. ⊙
ragusina. L. orient. orn. t. ʒ
Rhapontica. L. alp. helv. orn. med. d. ʒ
sabulosa. H. gor. sibir. orn. t. ʒ
seridis. Willd. hisp. gall. m. d. ʒ
Scabiosa. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 — flor. violaceis. — albis — incarnatis.

CENTAUREA

sempervirens. L. hisp. orn. t. ♀
seusana, Vill. gall. m. hisp. d. ʒ
solstitialis. L. gall. m. hisp. d. ⊙
sonchifolia. L. gall. m. hisp. d. ⊙
spinosa. L. orient. orn. t. ♀
splendens. L. orient. orn. t. ʒ
tatarica. L. tatarica. d. ʒ
uniflora. L. hisp. pyren. d. ʒ
Verutum. L. orient. orn. d. ⊙

CENTUNCULUS

minimus. L. germ. gall. d. ⊙

CEPHALANTHUS

occidentalis. L. virgin. pensylv. orn. d. ♀

CEPHALOPHORA

glauca. Cav. chili. orn. t. ʒ

CERASTIUM

aquaticum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
arvense. L. germ. gall. oec. d. ʒ
dichotomum. L. hisp. castil. d. ⊙
latifolium. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
perfoliatum. L. orient. d. ⊙
repens. L. gall. m. hisp. d. ʒ
semidecandrum. L. gall. m. hisp. d. ⊙
tomentosum. L. hisp. gall. m. orn. d. ʒ
vulgatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

CERATONIA

siliqua. L. hisp. orient. sicil. oec. med. t. ♀

CERATOPHYLLUM

demersum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ʒ
submersum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

CERBERA

† Manghas. L. am. m. ven. c. ♀

CERCIS

canadensis. L. canada. oec. orn. d. ♀
 siliquastrum. L. orient. hisp. oec. orn. d. ♀

CERCODIA vid. **HALORAGIS**

CERESIA vid. **PASPHALUM**

CERINTHE

aspera. Roth. gall. m. hisp. orn. d. ☉
 major. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
 minor. L. helv. gall. m. hisp. orn. d. ♂

CESTRUM

alaternoides. H. malm. ind. occ. orn. c. ♀
 auriculatum. Ther. peru. orn. c. ♀
 cauliflorum. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
 diurnum. L. ind. occ. med. orn. c. ♀
 foetidissimum. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
 longifolium. fl. per. peru. orn. c. ♀
 laurifolium. Ther. ind. occ. orn. c. ♀
 macrophyllum. vent. antillis. orn. c. ♀
 Parqui. Ther. chili. orn. c. ♀
 pendulinum. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
 salicifolium. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
 tinctorium. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
 undulatum. fl. per. peru. orn. c. ♀
 vespertinum. L. ind. occ. orn. c. ♀

CETERACH vid. **ASPLENIUM**

CHAEROPHYLLUM

aromaticum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 aureum. L. germ. helv. pyren. d. ʒ
 bulbosum. L. germ. austr. helv. d. ♂
 hirsutum. L. germ. helv. austr. d. ʒ
 — flor. roseis — et albis.
 sylvestre. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 temulum. L. germ. gall. ven. d. ♂

CHAMEROPS

- *acaulis*. *Mich.* am. s. orn. oec. t. ♀
- Corypha minor*. *Jacq.*
- Sabal Adansonii*. *Guers.*
- Rhapis acaulis*. *Willd.*
- excelsa*. *Thunb.* jap. orn. oec. c. ♀
- Rhapis flabelliformis*. *Willd.*
- humilis*. *L.* hisp. barbar. orn. oec. med. c. ♀

CHARA

- flexilis*. *L.* germ. gall. aqu. d. ☉
- vulgaris*. *L.* germ. helv. gall. aqu. oec. d. ☉

CHEIRANTHUS

- alpinus*. *L.* alp. austr. helv. pyren. d. ♂
- annuus*. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ☉
- *flor. albis*. — *albido-rubris* — *roseis*
- *incarnatis* — *rubris* — *marmoreis*
- *plenis* — *amplae varietates*.
- callosus*. *Thunb.* cap. orn. t. ♀
- Cheiri*. *L.* germ. helv. gall. hisp. orn. d. ♂
- *flor. simplicibus* — *semiplenis* — *plenis* — *amplae varietates*.
- Erysimoides*. *L.* germ. helv. gall. angl. d. ♂
- fenestralis*. *L.* orn. t. ♂
- fruticulosus*. *L.* hisp. gall. m. d. ♀
- helveticus*. *L.* helv. alp. d. ♂
- incanus*. *L.* orn. d. ♂
- *fl. simplicibus* — *et plenis* — *amplae varietates*.
- littoreus*. *L.* hisp. gall. m. d. ♀
- maritimus*. *L.* hisp. gall. m. d. ☉
- mutabilis*. *Ait.* madera. orn. t. ♀
- sinuatus*. *L.* angl. orn. d. ♂
- strictus*. *L.* cap. orn. t. ♀
- tricuspidatus*. *L.* barbar. d. ☉
- tristis*. *L.* hisp. gall. m. d. ♂

CHELIDONIUM

- corniculatum*. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ☉

CHELIDONIUM

- Glaucium. L. gall. m. hisp. orn. med. d. ♂
 hybridum. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
 majus. L. germ. gall. med. d. ʒ
 — flor. simplicibus — semiplenis — plenis.
 quercifolium. *mihi*. germ. med. orn. d. ʒ
 — flor. simplicibus et plenis.

CHELONE

- barbata. *Cav.* mexico. orn. t. ʒ
 campanulata. *Cav.* mexico. orn. d. ʒ
Pentstemon campanulatum, willd.
 glabra. L. virgin. canad. d. ʒ
 — fl. rubris et albis.
 Penstemon. L. virgin. canad. orn. d. ʒ
 obliqua. L. virgin. canada. orn. d. ʒ

CHENOPODIUM

- album. L. germ. gall. oec. d. ☉
 Ambrosioides. L. am. m. med. d. ☉
 aristatum. L. sibir. d. ☉
 Bonus-Henricus. L. germ. oec. med. d. ʒ
 Botrys. L. gall. m. hisp. med. d. ☉
 foetidum. *Schrad.* mexico. med. d. ☉
 glaucum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 guineense. *Jacq.* guinea. d. ☉
Ch. caudatum, willd.
 hybridum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 multifidum. L. bonaria. t. ʒ
 polyspermum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 purpurascens. *Jacq.* china. orn. d. ☉
 Quinoa. *willd.* chili. d. ☉
 rubrum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 rhombifolium. *willd.* am. s. d. ☉
 Scoparia. L. china. d. ☉
 serotinum. L. gall. hisp. d. ☉
 urbicum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 viride. L. germ. gall. oec. d. ☉
 Vulvaria. L. germ. gall. med. d. ☉

CHERLERIA

sedoides. L. alp. helv. austr. pyren. d. 17

CHIONANTHUS

virginica. L. virgin. orn. oec. d. 5

CHIRONIA

baccifera. L. cap. orn. t. 5

conferta. H. Cels. cap. orn. t. 5

decussata. Vent. cap. orn. t. 5

frutescens. L. cap. orn. t. 5

linoides. L. cap. orn. t. 5

CHLAMYDIA vid. **PHORMIUM**

CHLORA

perfoliata. L. germ. gall. hisp. d. ☉

CHLORANTHUS

inconspicuus. Pher. china. orn. c. 5

CHLORIS vid. **ANDROPOGON**

curtipendula. Mich. pensylvan. d. 17

CHONDRILLA

juncea. L. germ. gall. oec. d. 17

CHRYSANTHEMUM

Achilleae. L. ital. hisp. gall. d. 17

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. 17

argenteum. iberia. orn. d. 17

Pyrethrum argenteum. H. Gor.

Pyrethrum fruticosum. Spreng.

Pyrethrum pulverulentum. Willd.

atratum. L. alp. helv. pyren. d. 17

Balsamita. L. orient. med. orn. d. 17

bipinnatum. L. sibir. orn. d. 17

carinatum. Schousb. marocco. orn. d. ☉

Chr. tricolor. Andr.

coronarium. L. orient. orn. d. ☉

— flor. albis. — sulphureis et luteis.

corymbosum. L. germ. helv. gall. oec. d. 17

Pyrethrum corymbosum. Willd.

CHRYSANTHEMUM

- frutescens. L. canariis. orn. t. h
Pyrethrum. frutescens. willd.
 inodorum. L. germ. med. d. ☉
Pyrethrum inodorum. willd.
 Leucanthemum. L. germ. gall. d. ʒ
 maximum. Decand. alp. helv. pyren. d. ʒ
Ch. grandiflorum. La Peyr.
Pyrethrum latifolium. willd.
 Myconis. L. hisp. orn. d. ☉
 pinnatifidum. Ait. canariis. orn. t. h
 praealtum. Vent. persia. orn. d. ʒ
Pyrethrum parthenifolium. willd.
 purpureum. Pers. china. orn. med. t. h
 — fl. purpur. — luteo - purpur. — et aureis
Chr. indicum. Curt.
Anthemis grandiflora. H. Par.
Anthemis artemisiaefolia. willd.
 segetum. L. germ. gall. orn. oec. d. ☉
 serotinum. L. am. s. orn. d. ʒ
Pyrethrum serotinum. willd.

CHRYSOCOMA

- cernua. L. cap. orn. t. h
 ciliata. L. cap. orn. t. h
 Coma-aurea. L. cap. orn. t. h
 denticulata. L. cap. orn. t. h
 graminifolia. L. am. s. orn. d. ʒ
Solidago lanceolata. L. mant.
 Lynosiris. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ

CHRYSOPHYLLUM

- argenteum. Jacq. martinica. orn. c. h
 Cainito. L. india. occ. orn. oec. c. h

CHRYSOSPLENIUM

- alternifolium. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ
 oppositifolium. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ

CHRYSURUS vid. **CYNOSURUS**

CIGER

arietinum. L. hisp. gall. m. oec. d. ☉

CICHORIUM

Endivia. L. oec. med. d. ☉

— crispa. — semicrispa et glabra.

divaricatum. Schousb. marocco. d. ☉

Intybus. L. germ. med. oec. d. ☿

— fl. violaceis — roseis — caeruleis — albis.

spinosum. L. gall. m. hisp. d. ♂

CICUTA

virosa. L. germ. alsat. ven. med. d. ☿

CIMICIFUGA

foetida. L. sibir. med. d. ☿

CINCHONA

† caribaea. L. india. occ. c. ♀

CINERARIA

alpina. L. alp. helv. austr. orn. d. ☿

Ameloides. L. cap. orn. t. ♀

aurita. Her. canariis. orn. t. ♀

bicolor. Willd. orn. t. ♀

cordifolia. L. alp. helv. pyr. orn. d. ☿

cruenta. Vent. canariis. orn. t. ♀

geifolia. L. cap. orn. t. ♀

hybrida. Willd. orn. t. ♀

lanata. Her. canariis. orn. t. ♀

lucida. Swartz. caribaeis. orn. c. ♀

maritima. L. gall. m. hisp. orn. t. ♀

populifolia. Her. canariis. orn. t. ♀

praecox. Cav. mexico. orn. c. ♀

CINNA

arundinacea. L. virgin. canada. d. ☿

Agrostis Cinna. Willd.

CIRCAEA

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
Lutetiana. L. germ. gall. d. ʒ

CISSUS

acida. L. jamaica. c. ʒ
Ampelopsis. Pers. am. s. t. ʒ
 Ampelopsis cordata. Mich.
antarctica. vent. nov. holl. t. ʒ
orientalis. Lam. persia. orn. d. ʒ
quadrangularis. L. india. orn. c. ʒ
quinquefolia. H. Par. am. s. orn. oec. d. ʒ
 C. hederacea. Willd. — *Hedera quinquefolia*. L.
Sicyoides. L. jamaica. c. ʒ
vitiginea. L. ind. occ. orn. c. ʒ

CISTUS

aegyptiacus. L. aegypt. d. ☉
 Helianthemum aegyptiacum.
albidus. L. hisp. orn. t. ʒ
apenninus. L. ital. t. ʒ
 Helianthemum apenninum.
creticus. L. creta. t. ʒ
crispus. L. hisp. lusitan. orn. t. ʒ
Fumana. L. hisp. gall. m. orn. t. ʒ
 Helianthemum fumana. H. Par.
glutinosus. L. hisp. t. ʒ
 Helianthemum glutinosum.
guttatus. L. hisp. gall. m. orn. d. ☉
 Helianthemum guttatum. H. Par.
halimifolius. L. hisp. lusit. orn. t. ʒ
 Helianthem. halimifol. H. Par.
Helianthemum. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 Helianthemum vulgare. H. Par.
— fl. luteis majoribus et minoribus.
— roseis et albis. hisp. orn. t. ʒ
hirsutus. Lam. hisp. lusitan. t. ʒ
incanus. L. hisp. lusit. t. ʒ
ladaniferus. L. hisp. lusit. orn. med. t. ʒ

CISTUS

- laevipes. L. gall. m. hisp. t. h
Helianthemum laevipes. H. Par.
 laurifolius. L. hisp. lusitan. orn. t. h
 laxus. L. Ait. hisp. lusit. orn. t. h
 ledifolius. L. hisp. d. ☉
Helianthemum ledifolium. H. Par.
 † Libanotis. L. hisp. orn. med. t. h
 † marifolius. L. hisp. t. h
Helianthemum marifolium. H. Par.
 monspeliensis. L. gall. m. hisp. orn. t. h
 niloticus. L. aegypt. d. ☉
Helianthemum niloticum. H. Par.
 † nummularius. L. hisp. orn. t. h
Helianthemum nummularium.
 oleaefolius. * orn. t. h
 † pilosus. L. hisp. t. h
Helianthemum pilosum. H. Par.
 polifolius. L. hisp. gall. m. t. h
Helianthemum polifolium.
 populifolius. L. hisp. lusit. orn. t. h
 purpureus. Lam. hisp. orn. t. h
 † racemosus. L. hisp. orn. t. h
Helianthemum racemosum. H. Par.
 salicifolius. Cav. hisp. d. ☉
Helianthemum salicifolium. H. Par.
 salvifolius. L. hisp. orn. t. h
 † squamatus. L. hisp. t. h
Helianthemum squamatum. H. Par.
 † thymifolius. L. hisp. t. h
Helianthemum thymifolium. H. Par.
 Tuberaria. L. gall. m. hisp. t. h
Helianthemum Tuberaria.
 vaginatus. Ait. teneriffa. orn. t. h
C. symphitifolius. Lam.
 villosus. L. hisp. orn. t. h
Helianthemum villosum.

CITHAREXYLON

- cinereum. L. jamaica. orn. c. h
- pentandrum. vent. jamaica. orn. c. h
- quadrangulare. L. jamaica. orn. c. h

CITRUS

- Aurantium. L. ind. orn. med. oec. t. h
- Hierichunteum medulla rubente.
Aranzo granato dolce.
- Sinense. fructu magno rotundo.
Pomo da Sina.
- Ulyssiponense. — *Aranzo da portogalla.*
- vulgare — fol. crispis. — latior. et ang.
- fr. striato. — *Aranzo incanellato. A. turco.*
- virgatum. — *Aranzo fiamato.*
- anglicum. fol. et fruct. variegato.
- Sinense. — *Aranzo nanino da china.*
- nanum fr. et fol. variegatis.
Pomo di Dama.
- salicifolium. — fol. angust. et latioribus.
- stellatum s. fructu. coronato.
Aranzo coronato.
- hermaphrodit. stellat. s. coronatum.
Aranzo hermaphrodito coronato.
- — seu corniculatum. — *Aranzo cornuto.*
- distortum. — *Aranzo distorto.*
- fructu maximo verrucoso.
Aranzo gigante verrucoso.
- fructu maximo glabro.
- creticum fructu maximo.
Aranzo da candia.
- floribus foliisque rubellis.
- nanum fr. acido. — *Aranzo nano carbo.*
- fructu citreo praegnans.
Aranzo o cedrato della bizzaria.
- Bergamotta dictum fol. crispo.
- Bergamotta fructu rotundo.
- Decumana. L. ind. orn. oec. t. h
- Pompelmus fructu majore.

CITRUS

- *Pompelmus fructu medio, folio crispo.*
- *fructu maximo. — angustifolium.*
- Medica. l. ind. oec. med. orn. t. h*
- *fructu omnium maximo.*
- Cedro grosso bondolotto.*
- *belgica fructu longo acuminato.*
- Cedro d'Ollanda.*
- *florentina fructu suavissimo.*
- Cedro da Fiorenza.*
- *Pomum paradisi. — Cedro col pigolo.*
- *digitatum. s. multiforme.*
- Cedro à ditela.*
- *fructu ovato acuminato.*
- *Limon citratus. — Limon cedrato.*
- *Limon fructu aurantii, citratus.*
- Pomo d'Adamo cedrato.*
- *fructu verrucoso monstroso.*
- *hispanicus fructu rotundo.*
- *Limon fruct. rot. dulci. — Lima dolce.*
- *fr. cortice tenui.*
- *saccharinum fructu umbilicato.*
- *— fructu et folio variegato.*
- *fructu coronato. — Ulyssipouensis.*
- *fructu cucurbitaceo longo.*
- Limon à Zucchetta.*
- *) *amplae adhuc varietates.*
- trifoliata. l. ind. orn. t. h*

CLADONIA vid. LICHEN

CLAVARIA

coralloides. l. germ. gall. oec. d. ☉

*) Completissima pulcherrima et locupletissima collectio Aurantiorum Limonum et Citreorum hic prostat. Jam in Catalogo Carlsruhano a Josua Rislero Loeraci Anno 1747 edito 154 varietates enumeratae sunt.

CLAVARIA

- digitata. L. germ. gall. d. ☉
- fastigiata. L. germ. helv. d. ☉
- Hypoxylon. L. germ. helv. gall. d. ☉
- pistillaris. L. germ. helv. gall. d. ☉

CLAYTONIA

- perfoliata. L. am. s. cuba. orn. d. ☉
- Cl. cubensis. Humboldt.*
- Portulacaria. L. africa. orn. t. ♀
- Portulacaria afra. Jacq.*
- virginica. L. virgin. d. ♂

CLEMATIS

- calycina. Ait. balearib. orn. t. ♀
- Cl. balearica. Lam.*
- cirrhusa. L. hisp. barbar. orn. t. ♀
- erecta. L. austr. med. ven. orn. d. ♂
- hispanica. L. hisp. orn. med. ven. d. ♂
- Flammula. L. gall. m. hisp. orn. d. ♀
- florida. Thunb. japon. orn. t. ♀
- integrifolia. L. sibir. orn. d. ♂
- ochroleuca. Ait. am. s. orn. d. ♂
- odorata. * c. ♀
- orientalis. L. orient. orn. oec. d. ♀
- Viorna. L. am. s. orn. oec. d. ♀
- virginiana. L. am. s. orn. oec. d. ♀
- Viricella. L. hisp. orn. oec. d. ♀
- fl. simplicibus et plenis. orn. d. ♀
- Vitalba. L. germ. orn. med. d. ♀

CLEOME

- arabica. L. aegypt. d. ☉
- gigantea. L. guinea. orn. c. ♀
- heptaphylla. L. indiis. c. ☉
- ornithopodioides. L. orient. c. ☉
- pentaphylla. L. indiis. c. ☉
- triphylla. L. ind. occ. c. ☉
- violacea. L. lusit. africa. t. ☉
- viscosa. L. ceylon. c. ☉

CLEONIA

lusitanica. L. hisp. lusit. d. ☉

CLERODENDRON

fortunatum. L. ind. or. orn. c. ♀

fragrans. vent. japon. orn. c. ♀

Volkameria japonica. Jacq.

infortunatum. L. amboina. orn. c. ♀

phlomoides. Vahl. ind. or. orn. c. ♀

viscosum. vent. ind. or. orn. c. ♀

CLETHRA

alnifolia. L. pensylvan. orn. d. ♀

arborea. Ait. canariis. orn. t. ♀

maderiensis. H. Cels. madera. orn. t. ♀

tomentosa. Mich. carolina. orn. d. ♀

Cl. pubescens. Willd.

CLIFFORTIA

ilicifolia. L. cap. orn. t. ♀

ruscifolia. L. cap. orn. t. ♀

CLINOPODIUM

incanum. L. virginia. d. ☿

vulgare. L. germ. d. ☿

— fl. albis et violaceis.

CLITORIA

† ternatea. L. ind. or. orn. c. ♂

CLUTIA

Alaternoides. L. cap. orn. t. ♀

daphnoides. Willd. cap. orn. t. ♀

polygonoides. L. cap. orn. t. ♀

pulchella. L. cap. orn. t. ♀

CLYPEOLA

Jonthlaspi. L. gall. m. hisp. d. ☉

maritima. L. gall. m. hisp. orn. t. ♀

CNEORUM

tricoccum. L. gall. m. hisp. med. t. ♀

CNICUS

- Acarna.** L. hisp. d. ☉
acaulis. L. germ. alsat. orn. d. ♀
afer. Jacq. barbar. t. ♂
diacantha. syria. orn. t. ♂
Carduus diacantha. Labillard.
canus. L. austr. d. ♀
Casabonae. L. persia. orn. t. ♂
cernuus. L. germ. gall. orn. oec. d. ♀
eriphorus. L. germ. helv. orn. oec. d. ♂
erisithales. germ. austr. helv. orn. d. ♀
Carduus erisithales. Jacq.
helenioides. L. alp. helv. orn. d. ♀
heterophyllus. L. alp. helv. orn. d. ♀
Lachenalii. mihi. helv. basileae. d. ♀
Carduus rigens. Ait.
lanceolatus. L. germ. gall. d. ♂
monspessulanus. L. gall. m. hisp. d. ♀
munitus. Marsch. B. caucasus. d. ♀
obvallatus. Marsch. B. caucasus. d. ♀
ochroleucus. Willd. helv. orn. d. ♀
oleraceus. L. germ. gall. oec. d. ♂
palustris. L. germ. gall. d. ♀
rivularis. germ. helv. orn. d. ♀
Carduus rivularis. Jacq.
salinus. Marsch. B. tauria. t. ♀
serratuloides. L. helv. gall. d. ♀
spinosissimus. L. helv. alp. orn. d. ♂
stellatus. L. hisp. gall. m. d. ☉
syriacus. L. syria. d. ☉
tataricus. L. tatar. d. ♀
tuberosus. L. germ. gall. d. ♀

COBAEA

- scandens.** Cav. chili. orn. oec. t. ♀

COCCOLOBA

- excoriata.** L. ind. occ. oec. orn. c. ♀
laurifolia. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀
Uvifera. L. ind. occ. orn. oec. c. ♀

GOCHLEARIA

Armoracia. l. germ. angl. oec. med. d. ♀
danica. l. dania. d. ♂
Draba. l. gall. m. hisp. d. ♀
glastifolia. l. gall. m. hisp. d. ♂
officinalis. l. germ. gall. hisp. med. d. ♂

COFFEA

arabica. l. arab. oec. med. orn. c. ♀

COIX

arundinacea. *könig*. prope Transchauer. t. ☉
Lacryma. l. ind. occ. oec. d. ☉

COLCHICUM

autumnale. l. germ. med. ven. d. ♀
 — flor. simplici — et pleno.

COLLEMA vid. **LICHEN**

COLLETIA

parvifolia. *H. Cels.* peru. t. ♀

COLLINSONIA

canadensis. l. canada. med. d. ♀

COLUMNEA

hirsuta. *Swartz.* am. occ. orn. c. ♀
erecta. *Lam.* ind. occ. orn. c. ♀
Achimenes coccinea. *Pers.*
Büchnera coccinea. *Scopoli.*
Cyrilla pulchella. *Pher.*
Gesneria pulchella. *Swartz.*
Trevirana coccinea. *Willd.*

COLUTEA

arborescens. l. germ. gall. hisp. orn. d. ♀
frutescens. l. cap. orn. t. ♀
herbacea. l. cap. orn. t. ♂
Lessertia annua. *Decand.*
orientalis. *Lam.* orient. orn. d. ♀
C. cruenta. *Ait.* — *C. sanguinea*. *Pall.*

COLUTEA

- perennans. L. sibir. orn. d. ʒ
Lessertia perennans. Decand.
 Pocockii. Ait. orient. orn. d. ʒ
C. halepica, Lam.

COMARUM

- palustre. L. germ. oec. orn. d. ʒ

COMMELINA

- africana. L. cap. orn. t. ʒ
 communis. L. am. orn. d. ⊙
 japonica. Thunb. japon. orn. t. ʒ
 tuberosa. L. mexico. t. ʒ
 vaginata. L. ind. or. d. ⊙
 Zauonia. L. ind. or. c. ʒ

COMPTONIA

- asplenifolia. Her. virgin. carolin. orn. d. ʒ
Liquidambar asplenifolium. L.
Liquidambar peregrinum. L.

CONFERTA

- bullosa. L. germ. gall. aqu. oec. d. ⊙
 fluviatilis. L. germ. gall. aqu. oec. d. ⊙
 reticulata. L. germ. alsat. aqu. d. ⊙

CONIUM

- dichotomum. Desf. afr. t. ⊙
 maculatum. L. germ. med. ven. d. ♂
 sibiricum. Pall. sibir. med. ven. d. ♂

CONVALLARIA

- bifolia. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 japonica. L. japon. orn. c. ʒ
 latifolia. L. germ. helv. orn. med. d. ʒ
 majalis. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ʒ
 — flor. rubellis — et plenis.
 multiflora. L. germ. helv. orn. med. d. ʒ
 Polygonatum. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ
 racemosa. L. virgin. canada. orn. d. ʒ
 verticillata. L. germ. helv. orn. d. ʒ

CONCHIUM vid. HAKEA

CONVOLVULUS

- † althaeoides. L. hisp. sicil. t. ♀
- arvensis. L. germ. gall. oec. d. ♀
- Batatas. L. indiis. oec. c. ♀
- bryoniaefolius. Curt. china. t. ♀
- canariensis. L. canariis. orn. t. ♀
- Cantabrica. L. hisp. lusit. orn. t. ♀
- Cneorum. L. hisp. lusit. orn. t. ♀
- crenatus. Jacq. peru. t. ♀
- C. Hermanniae. Her.*
- evolvuloides. Desf. barbar. ☉
- farinosus. L. madera. t. ♂
- grandiflorus. L. suppl. ind. occ. orn. c. ♀
- lineatus. L. hisp. castiliis. t. ♀
- Nil. L. am. m. c. ☉
- pentapetaloideus. L. ital. d. ☉
- purpureus. L. am. m. orn. c. ☉
- reniformis. * t. ♀
- Scammonia. L. syria. med. t. ♀
- scoparius. L. suppl. teneriffa. t. ♀
- sepium. L. germ. oec. med. d. ♀
- sibiricus. L. sibir. d. ☉
- siculus. L. hisp. sicil. d. ☉
- Soldanella. L. gall. m. hisp. med. t. ♀
- tricolor. L. hisp. barbar. orn. d. ☉

CONYZA

- anthelmintica. L. ind. gr. med. c. ☉
- Vernonia anthelmia. Schreb.*
- bifrons. L. canada. d. ♀
- mollis. Willd. india. or. orn. t. ♀
- rupestris. L. hisp. gall. m. t. ♀
- saxatilis. L. hisp. gall. m. t. ♀
- sordida. L. hisp. lusit. gall. m. t. ♀
- squarrosa. L. germ. helv. med. d. ♂
- thapsoides. Marsch. B. sibiria. orn. d. ♀

COOKIA

punctata. *Lam.* china. orn. c. h

CORCHORUS

aestuans. *L.* am. m. c. ☉

olitorius *L.* africa. asia. am. oec. t. ☉

siliquosus. *L.* ind. occ. c. h

trilocularis. *L.* am. m. c. ☉

CORDIA

dendata. *Vahl.* am. m. c. h

Sebestena. *L.* aegypt. med. oec. c. h

COREOPSIS

alata. *Cav.* mexico. orn. t. h

alternifolia. *L.* virgin. canada. orn. t. h

auriculata. *L.* carolin. virgin. orn. d. h

delphinifolia. *Lam.* virginia. orn. d. h

ferulaefolia. *Jacq.* mexico. orn. t. h

lanceolata. *L.* am. s. orn. d. h

limensis. *Jacq.* mexico. t. h

Encelia canescens. *Cav.*

Pallasia halimifolia. *willd.*

tenuifolia. *willd.* carolina. orn. d. h

tripteris. *L.* carolin. virgin. orn. d. h

verticillata. *L.* carolina. virgin. orn. d. h

CORIANDRUM

sativum. *L.* orient. oec. med. d. ☉

testiculatum. *L.* hisp. orient. d. ☉

CORIARIA

myrtifolia. *L.* hisp. gall. m. orn. ven. t. h

CORYPHA vid. **CHAMAEROPS**

CORIS

monspeliensis. *L.* gall. m. hisp. med. orn. t. h

CORISPERMUM

hyssopifolium. *L.* tartaria. d. ☉

squarrosum. *L.* sibiria. d. ☉

CORNUCOPIAE

cucullatum. L. orient. t. ☉

CORNUS

alba. L. am. s. orn. oec. d. ♪
 alternifolia. L. am. s. orn. oec. d. ♪
 canadensis. *Her.* canada. orn. oec. d. ♪
 circinata. *Her.* am. s. orn. d. ♪

C. rugosa. Lam.

florida. L. am. s. orn. med. oec. d. ♪
 mascula. L. germ. gall. orn. oec. d. ♪
 — fol. variegatis et fruct. flavis.
 paniculata. *Her.* am. s. orn. oec. d. ♪

C. racemosa. Lam.

sanguinea. L. germ. gall. orn. oec. d. ♪
 sericea. *Her.* carolin. pensylv. orn. oec. d. ♪

C. Amomum. Mill. — C. caerulea. Lam.

stricta. *Her.* am. s. orn. oec. d. ♪
 suecica. L. suecia. anglia, orn. d. ♪

CORNUZIA vid. HOSTA

CORONILLA

coronata. L. germ. gall. hisp. orn. d. ♪
 cretica. L. creta. oec. d. ☉
 Emerus. L. alp. helv. gall. orn. oec. d. ♪
 glauca. L. gall. m. hisp. orn. t. ♪
 juncea. L. gall. m. hisp. t. ♪
 minima. L. germ. gall. hisp. d. ♪
 Securidaca. L. gall. m. hisp. d. ☉
 valentina. L. hisp. valent. orn. t. ♪

C. stipularis. Lam.

varia. L. germ. gall. orn. oec. d. ♪

CORONOPUS

Ruellii. *Bauh.* germ. gall. med. d. ☉

Cochlearia coronopus. L.

didyma. *Smith.* hispan. angl. d. ☉

Lepidium didymum. L.

Sennebiera pinnatifida. Decand.

CORREA

alba. *Andr.* nov. holl. orn. t. 5

Mazeutoxeron. Labillard.

viridis. *H. Malm.* nov. holl. orn. t. 5

CORRIGIOLA

littoralis. *L.* germ. d. ☉

*) † *Telephiifolia. Pourr.* hisp. catal. t. 12

CORYDALIS vid. **FUMARIA**

CORYLUS

americana. *Mich.* am. s. oec. d. 5

Avellana. L. germ. gall. oec. d. 5

— *glomerata.* — *grandis* — *rubra* — *sati.*
va — *sylvestris.*

Columna. L. Constantin. oec. d. 5

rostrata. Ait. am. s. oec. d. 5

CORYPHA vid. **CHAMAEROPS**

COSMOS

bipinnata. *Cav.* peru. orn. t. ☉

COSTUS

arabicus. *L.* arabia. med. c. 12

COTULA

aurea. *L.* hisp. orn. d. ☉

anthemoides. *L.* hisp. d. ☉

coronopifolia. *L.* cap. d. ☉

minuta. *Forst.* nov. caledon. d. ☉

COTYLEDON

cacalioides. *Thunb.* cap. orn. t. 5

coccinea. *Cav.* orn. t. 5

crenata. *vent.* cap. orn. t. 5

Kalankoe crenata. Decand.

Verea crenata. Andr.

*) *Corrigiola Telephiifolia* abs me in Catalonia lecta,
in *C. Bauhini* herbario Basileae jam prostat.

COTYLEDON

hemisphaerica. L. cap. orn. t. ♀

laciniata. L. ind. orn. c. ♀

Kalankoe laciniata. Decand.

orbiculata. L. cap. orn. t. ♀

spathulata. L. china. orn. t. ♀

Kalankoe spathulata. Decand.

Umbilicus. L. gall. m. hisp. t. ♀

CRAMBE

hispanica. L. hisp. barbar. d. ☉

maritima. L. gall. m. hisp. oec. d. ♀

orientalis. L. orient. d. ♀

tatarica. L. tataria. d. ♀

CRASSULA

ciliata. L. cap. t. ♀

coccinea. L. cap. orn. t. ♀

cordata. Ait. cap. orn. t. ♀

Cotyledon. Jacq. cap. orn. t. ♀

C. arborescens. Willd.

falcata. Wendl. cap. orn. t. ♀

Rochea falcata. Decand.

glomerata. L. cap. t. ☉

imbricata. Ait. cap. orn. t. ♀

lactea. Ait. cap. orn. t. ♀

muscosa. Thunb. cap. t. ♀

nudicaulis. Dill. aethiop. orn. t. ♀

obvallata. L. cap. t. ♀

odoratissima. Andr. cap. orn. t. ♂

orbicularis. L. cap. orn. t. ♀

pellucida. Thunb. cap. orn. t. ♀

perfoliata. L. cap. orn. t. ♀

perfossa. Lam. cap. orn. t. ♀

Crassula perfoliata. Scop.

rubens. L. suppl. germ. gall. hisp. d. ☉

spinosa. L. sibiria. orn. t. ♀

Cotyledon spinosum. Murray.

subulata. L. cap. orn. t. ♀

tetragona. L. cap. orn. t. ♀

verticillaris. L. hisp. lusit. d. ☉

CRATAEGUS

- Aria. L. germ. oec. orn. d. h
 — longifolia. oec. orn. d. h
 — suecica. suec. oec. orn. d. h
 Azarolus. L. gall. m. hisp. orn. oec. t. h
 — Aronia. orient. orn. oec. t. h
 Mespilus Aronia. H. Par.
 Celsiana. Bosc. am. s. orn. d. h
 coccinea. L. am. s. orn. oec. d. h
 cordata. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 Mespilus cordata. Mill.
 M. acerifolia. Poiret.
 M. corallina. H. Par. M. phaenopyrum. Ehrh.
 Crus-Galli. L. am. s. orn. oec. d. h
 C. lucida, wangenh. — Mespil. lucida, Ehrh.
 — pyracanthifolia. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 — salicifolia. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 — splendens. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 elliptica. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 flava. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 glandulosa. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 monogyna. Jacq. germ. gall. orn. oec. d. h
 — fl. simpl. albis — carneis — coccineis.
 — — plenis albis — et rubris.
 — fructibus flavis — foliis variegatis.
 odorata. Bosc. am. s. orn. d. h
 Oxyacantha. L. germ. gall. orn. oec. d. h
 — flor. simplicibus et plenis.
 pectinata. Bosc. am. s. orn. d. h
 punctata. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 — fruct. rubris et flavis.
 pyrifolia. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 Mespilus pyrifolia. H. Par.
 quinquelobata. Bosc. am. s. orn. d. h
 tanacetifolia. orient. orn. d. h
 Mespilus tanacetifolia. H. Par.
 tomentosa. L. am. s. orn. oec. d. h
 C. parvifolia, Ait. — C. uniflora. Du Roi.
 torminalis. L. germ. oec. orn. d. h

CRATERELLA vid. PEZIZA

CREPIS

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ☉

agrestis. willd. hungar. d. ☉

aspera. L. hisp. gall. m. d. ☉

austrica. L. austr. d. ☉

barbata. L. hisp. barbar. orn. d. ☉

Drepania barbata. H. Par.

Tolpis barbata. willd.

— flor. albis et pallide sulphureis.

biennis. L. germ. gall. d. ♂

coronopifolia. Desf. barbar. hisp. d. ☉

Dioscoridis. L. germ. gall. d. ☉

foetida. L. germ. gall. helv. d. ☉

Lachenalii. mihi. germ. helv. ital. d. ☉

C. taurinensis. L. — C. vesicaria. Balb.

Barckhausia taraxacifolia. Lam.

nemausensis. Gouan. gall. m. hisp. d. ☉

Andryala nemausensis. Vill.

pulchra. L. hisp. lusit. d. ☉

rhagadioloides. L. hisp. gall. m. d. ☉

rubra. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉

setosa. mihi. germ. helv. gall. d. ☉

Barckhausia setosa. Lam.

tectorum. L. germ. gall. hisp. d. ☉

virens. L. germ. helv. gall. d. ☉

CRINUM

americanum. L. am. m. orn. c. ʒ

africanum. L. cap. orn. t. ʒ

Maulia capensis. Thunb. — major et minor.

Agapanthus umbellatus. Her.

angustifolium. L. cap. orn. t. ʒ

Cyrtanthus angustifolius. L. suppl.

asiaticum. L. ind. orn. c. ʒ

bracteatum. willd. . . . orn. c. ʒ

erubescens. L. suppl. am. m. orn. c. ʒ

latifolium. L. am. m. orn. c. ʒ

speciosum. L. suppl. am. m. orn. c. ʒ

Zeylanicum. L. zeylon. orn. c. ʒ

CRITHMUM

maritimum. L. gall. m. hisp. med. oec. t. ʒ

CROCUS

sativus. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ʒ

vernus. L. gall. m. hisp. orn. d. ʒ

— luteus — caeruleus — roseus — incarnatus — albus — marmoreus. —

CROTALARIA

biflora. L. am. m. c. ⊙

capensis. Jacq. cap. orn. t. ʒ

C. incanescens. L. suppl.

juncea. L. ind. or. orn. c. ⊙

incana. L. jamaica. c. ⊙

laburnifolia. L. asia. c. ⊙

purpurascens. Lam. am. m. c. ⊙

sagittalis. L. brasilia. martinica. c. ⊙

verrucosa. L. ind. or. c. ⊙

C. angulosa. Lam. — C. caerulea. Jacq.

CROTON

argenteum. L. am. m. c. ⊙

lacerum. H. Par. orn. c. ʒ

C. palmatum. H. Cels.

penicillatum. Vent. cuba. orn. c. ʒ

C. ciliato-glandulosum. Lam.

pungens. Jacq. am. m. c. ʒ

sebiferum. L. china. oec. t. ʒ

Stillingia sebifera. Willd.

tinctorium. L. gall. m. hisp. oec. t. ⊙

CROVEA

saligna. Andr. nov. holl. orn. t. ʒ

CRUCIANELLA

angustifolia. L. hisp. gall. m. d. ⊙

latifolia. L. hisp. gall. m. d. ⊙

maritima. L. gall. m. hisp. t. ʒ

monspeliaca. L. gall. m. hisp. d. ⊙

CRUCIANELLA

mucronata. Roth. hisp. lusit. d. ☉
patula. L. hisp. lusit. d. ☉

CRYPsis

aculeata. Ait. hisp. lusit. t. ☿
Anthoxanthum aculeatum. L.
schoenoides. Ait. hisp. lusit. t. ☿
Phleum schoenoides. L.
Spartina phleoides. Roth.
Heleochloa schoenoides. Host.

CUCUBALUS

bacciferus. L. germ. gall. d. ☿
Silene baccifera. Willd.
Lychnanthus scandens. Mihi.
Behen. L. germ. helv. gall. d. ☿
— *latifolius* et *angustifolius.*
catholicus. L. ital. hisp. d. ☿
italicus. L. ital. hisp. d. ♂
mollissimus. L. hisp. gall. m. d. ♂
otites. L. germ. gall. hisp. d. ☿
reflexus. L. hisp. lusit. d. ☿
roseus. H. Par. d. ☉
tataricus. L. tataria. d. ☿
viscosus. L. ital. hisp. d. ♂

CUCUMIS

acutangulus. L. chin. c. ☉
Anguria. L. am. m. oec. c. ☉
anguinus. L. ind. oec. c. ☉
Dudaim. L. arabia. oec. orn. c. ☉
Chate. L. arabia. oec. c. ☉
Colocynthis. L. arabia. med. ven. c. ☉
Melo. L. persia. oec. med. orn. c. ☉
— *Cantaloup* — *saccharinus* — *carne al-*
bido — *rubello* — *luteo* — *viridi* —
prophetarum. L. arabia. c. ☉
sativus. L. tataria. oec. med. d. ☉
— *albidus* — *luteus* — *viridis* — *major*
— *minor.*

CUCURBITA

- Citrullus. L. gall. m. hisp. oec. c. ☉
 Lagenaria. L. ind. orn. oec. d. ☉
 — oblonga — falcata — turbinata et pyrotheca.
 Melopepo. L. ind. or. oec. orn. d. ☉
 — aurantiiformis. — clypeatus. — pyri-
 formis — radiatus — verrucosus.
 Pepo. L. ind. oec. orn. d. ☉
 — vulgaris. — oblongus — pyriformis
 rotundus — ovatus — turbinatus — al-
 bidus — variegatus, subcroceus et mi-
 nimus.

CUMINUM

- Cyminum. L. orient. med. d. ☉

CUNILA

- fruticosa. L. nov. holl. orn. t. ♀
Westringia rosmarinifolia. Andr.

CUPHEA vid. **LYTHRUM**

CUPRESSUS

- Lusitanica. Mill. lusit. orn. oec. t. ♀
C. pendula. l'Her.
 disticha. L. am. s. orn. oec. d. ♀
 sempervirens. L. creta. oec. orn. t. ♀
 — fastigiata et horizontalis.
 thyoides. L. am. s. orn. oec. d. ♀

CURCUMA

- longa. L. ind. or. med. orn. c. 14
 rotunda. L. ind. or. med. orn. c. 14

CURTISIA

- faginea. Ait. cap. orn. t. ♀

CUSCUTA

- epithymum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 europaea. L. germ. gall. oec. d. ☉

CUSSONIA

spicata. *Thunb.* cap. orn. t. h

CYCAS

circinalis. L. jap. chin. oec. med. orn. c. h
 revoluta. L. chin. orn. c. h

CYCLAMEN

europaeum. L. gall. m. hisp. orn. ven. t. 1f
 hederæfolium. *Ait.* ital. orn. t. 1f
 Coum. * orient. orn. t. 1f
 — flor. purpurascente.
C. Coum. herbariorum.
 — flor. amplo albo basi purpureo.
C. persicum. herbariorum.

CYDONIA vid. **PYRUS**

CYMBIDIUM vid. **EPIDENDRUM**

CYNANCHUM

acutum. L. gall. m. hisp. d. 1f
 erectum. L. syria. orn. d. h
 † monspeliacum. L. gall. m. hisp. orn. t. 1f

CYNARA

Cardunculus. L. barbar. hisp. oec. orn. d. ♂
 Scolymus. L. gall. m. hisp. oec. d. 1f

CYNODON vid. **DIGITARIA**

CYNOGLOSSUM

apenninum. L. apennin. orn. d. ♂
 cheirifolium. L. hisp. orn. d. ♂
 linifolium. L. hisp. orn. d. ☉
 officinale. L. germ. med. d. ♂
 — fl. rubris — fuscis — albidis.
 omphalodes. L. hisp. lusit. orn. d. 1f
 † lusitanicum. L. hisp. lusit. d. ☉
 virginicum. L. virgin. orn. d. ♂

CYNOSURUS

aureus. L. gall. m. hisp. d. ☉
Chrysurus cynosuroides. pers.

CYNOSURUS

- aegyptius. L. aegypt. d. ☉
Eleusine aegyptiaca. Gaert.
Dactyloctenium. Willd.
 caeruleus. L. germ. gall. helv. d. ʒ
Sesleria caerulea. Schreb.
 coracanus. L. ind. or. c. ☉
Eleusine coracana. Gaert.
 cristatus. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 durus. L. germ. gall. hisp. d. ☉
Poa dura. Scopoli.
 echinatus. L. hisp. gall. m. d. ☉
 domingensis. Jacq. st. Domingo. d. ☉
Eleusine domingensis. Willd.
 indicus. L. ind. or. c. ☉
Eleusine indica. Gaert.
 † Lima. L. castiliae. madriti. d. ☉
Poa Lima. Mihi.
 sculus. Jacq. sicil. barbar. d. ☉
Poa sicula. Jacq. Ic.
Triticum unioloide. Willd.

CYPERUS

- alternifolius. L. madagascar. c. ʒ
 articulatus. L. am. m. c. ʒ
 badius. Desf. barbar. t. ʒ
 cinnamomeus. Retz. ind. c. ☉
 elegans. L. ind. c. ʒ
 esculentus. L. orient. oec. med. d. ʒ
 flavescens. L. germ. gall. d. ʒ
 fuscus. L. germ. gall. helv. d. ʒ
 glaber. L. orient. t. ʒ
 Haspan. L. orient. t. ʒ
 imbricatus. Retz. ind. c. ʒ
 † longus. L. hisp. gall. m. ital. d. ʒ
 Monti. L. ital. t. ʒ
 Papyrus. L. aegypt. oec. oru. c. ʒ
 tenuiflorus. Jacq. ind. c. ʒ

CYPERUS

vegetus. *Soland.* am. m. carolina. t. 17
C. monandrus. *roth.* — *C. Eragrostis.* *Lam.*
C. glomeratus. *walt.* — *C. compressus.* *Jacq.*

CYPRIPEDIUM

Calceolus. *L.* germ. gall. orn. d. 17

CYRTANTHUS vid. **CRINUM**

CYRILLA

racemiflora. *L.* am. s. orn. d. 5
Itea racemiflora. *Her.*

CYSTICAPNOS vid. **FUMARIA**

CYTISUS

argenteus. *L.* hisp. orn. t. 5
austriacus. *L.* austr. orn. d. 5
biflorus. *Her.* hungar. orn. d. 5
capitatus. *L.* austr. orn. d. 5
Cayan. *L.* am. m. orn. oec. c. 5
divaricatus. *Ait.* hisp. orn. t. 5
Spartium complicatum. *L.*
foliosus. *Ait.* canar. orn. t. 5
glaber. *L.* orn. t. 5
hirsutus. *L.* hisp. gall. orn. t. 5
Laburnum. *L.* alp. oec. orn. d. 5
— latifolium.
nigricans. *L.* germ. orn. oec. d. 5
proliferus. *L.* canariis. orn. t. 5
purpureus. *Jacq.* carniol. orn. d. 5
sessilifolius. *L.* hisp. gall. m. orn. d. 5
supinus. *L.* gall. m. hisp. orn. d. 5
wolgaricus. *L.* suppl. wolga. orn. d. 5

DACTYLOCTENIUM vid. **CYNOSURUS**

DACTYLIS et vid. **SPARTINA**

glomerata. *L.* germ. gall. oec. d. 17
— glauca. germ. helv. oec. d. 17
D. glauca. *willd.*

DACTYLIS et vid. SPARTINA

- hispanica. *roth.* hisp. castil. d. ♀
 paspaloides. *willd.* cat. arabia. d. ☉
Dinebra arabica. *Forsk.*
Cynosurus retroflexus. *Vahl.*

DAHLIA

- coccinea. *Cav.* mexico. orn. t. ♀
Georgina coccinea. *willd.*
 crocea. * mexico. orn. t. ♀
 lilacina. * mexico. orn. t. ♀
 — flor. plenis.
D. pinnata. *Cav.*
 lutea. * mexico. orn. t. ♀
 purpurea. *Cav.* mexico. orn. t. ♀

DAIS

- cotinifolia. *L.* cap. orn. t. ♀
Dais laurifolia. *Jacq.*

DALEA

- alopecuroides. *vent.* ind. or. d. ☉
 † purpurea. *vent.* am. s. orn. t. ♀
Pentalostemum violaceum. *Mich.*

DALECHAMPIA

- † scandens. *L.* ind. occ. orn. c. ♀

DAPHNE

- alpina. *L.* alp. helv. pyren. d. ♀
 Cneorum. *L.* germ. helv. orn. ven. d. ♀
 — fol. argent-variegatis — aureo-varieg.
 collina. *Smith.* ital. orn. t. ♀
 Gnidium. *L.* gall. m. hisp. med. ven. t. ♀
 Laureola. *L.* germ. gall. med. ven. orn. d. ♀
 marginata. *H. Cels.* orn. t. ♀
 Mezereum. *L.* germ. med. ven. orn. d. ♀
 — flor. rubris — et albis.
 odora. *Ait.* china. orn. t. ♀
 pontica. *Andr.* orient. orn. t. ♀

DAPHNE

Tartouira. L. hisp. gall. m. orn. t. ♀
 villosa. L. hisp. lusit. orn. t. ♀

DATISCA

cannabina. L. orient. oec. d. 𐌶

DATURA

arborea. L. chili. orn. t. ♀

D. suaveolens. willd. Cat.

Brugmansia candida. Pers.

ceratocaula. Jacq. cuba. orn. d. ⊙

ferox. L. china. med. ven. d. ⊙

fastuosa. L. aegypt. ven. orn. t. ⊙

laevis. L. abyss. ven. med. d. ⊙

Metel. L. asia. ven. med. orn. d. ⊙

sarmentosa. Lam. vid. Solandra.

Stramonium. L. germ. ven. med. d. ⊙

Tatula. L. cap. ven. med. d. ⊙

DAUCUS

Carota. L. germ. gall. oec. med. ♂

Gingidium. L. hisp. gall. m. med. d. ⊙

hispidus. Desf. hisp. barbar. d. ♂

lucidus. L. hisp. barbar. d. ♂

mauritanicus. L. hisp. barbar. d. ♂

muricatus. L. hisp. gall. m. d. ♂

† polygamus. Jacq. hisp. ital. d. ♂

DAVALLIA vid. **TRICHOMANES**

DAVIESIA

denudata. Vent. nov. holl. orn. t. ♀

Pultenaea juncea. willd.

Sophora juncea. wendl.

DECUMARIA

barbara. L. carolina. orn. d. ♀

DELPHINIUM

Ajaxis. L. germ. ital. hisp. orn. d. ⊙

— fl. violaceis — carneis — roseis — al.

bis — variegatis.

— — plenis — multifariis.

DELPHINIUM

- ambiguum. L. marocco. orn. d. ☉
 azureum. Mich. am. s. orn. d. ʒ
 crassicaule. * orn. d. ʒ
 Consolida. L. germ. gall. hisp. orn. d. ☉
 — fl. simplicibus — caeruleis — violaceis
 — incarnatis — roseis — albidis — varie-
 gatis — et plenis multifariis.
 — pyramidalis major. flor. simplicibus
 — caeruleis — violaceis — incarnatis
 — roseis — albidis — variegatis — ple-
 nis multifariis. — minor floribus sim-
 plicibus variis, et plenis multifariis.
 elatum. L. sibir. orn. d. ʒ
 grandiflorum. L. sibir. orn. d. ʒ
 — flor. plenis.
 intermedium. Ait. orn. d. ʒ
 puniceum. Pall. sibiria. orn. d. ʒ
 Staphysagria. L. gall. m. hisp. med. d. ♂
 urceolatum. Jacq. orn. d. ʒ

DENTARIA

- bulbifera. L. germ. helv. orn. d. ʒ
 enneaphylla. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 pentaphylla. L. germ. helv. orn. d. ʒ

DESMANTHUS vid. MIMOSA

DIANELLA

- caerulea. H. par. mexico. orn. c. ʒ
 nemorosa. Lam. ind. or. orn. c. ʒ
Dracaena ensifolia. L.

DIANTHUS

- alpinus. L. alp. helv. orn. d. ʒ
 arboreus. L. sicil. orn. t. ʒ
 Armeria. L. gall. hisp. orn. d. ☉
 barbatus. L. germ. gall. orn. d. ♂
 — hortensis latifolius. flor. simplicibus et
 plenis amplae varietates.

DIANTHUS

- campestris. *Marsch. B. tauria.* d. ♀
 capitatus. *Marsch. B. tauria.* d. ♀
 carthusianorum. *L.* germ. gall. orn. d. ♀
 Caryophyllus. *L.* orn. med. d. ♂
 — flor. simpl. semiplenis et plenis am-
 plissimae varietates.
 caucasicus. *Willd. caucasus.* d. ♀
 chinensis. *L. china.* orn. d. ☉ ♂
 — flor. simpl. et plenis amplae variet.
 collinus. *Kit. hung.* orn. d. ♀
 deltoides. *L.* germ. gall. orn. d. ♀
 ferrugineus. *L.* germ. gall. orn. d. ♂
 glaucus. *L. hisp.* gall. m. orn. d. ♀
 monspeliacus. *L.* gall. m. hisp. orn. d. ♀
 plumarius. *L. alp. helv.* orn. d. ♀
 — amplae varietates.
 prolifer. *L.* germ. gall. d. ☉
 superbus. *L. alp. helv.* orn. d. ♀
 virgineus. *L. gall. hisp. ital.* orn. d. ♀

DICHONDRA

- sericea. *Swartz. ind. occ. c. h*

DICKSONIA vid. POLYPODIUM

DICTAMNUS

- albus. *L.* germ. helv. med. orn. d. ♀
 purpureus. *mihi.* germ. orn. med. d. ♀

DIERVILLA vid. LONICERA

DIGITALIS

- ambigua. *L.* germ. med. ven. orn. t. ♀
 canariensis. *L. canariis.* orn. t. h
 ferruginea. *L. ital. hisp.* orn. d. ♀
 hybrida. *koelr.* orn. d. ♀
 lanata. *Kit. hungar.* orn. d. ♀
D. winterli. Roth. — D. orientalis. Lam.
 lutea. *L.* germ. helv. orn. med. d. ♀

DIGITALIS

parviflora. *Jacq.* austr. orn. d. ♂

D. ferruginea. Lam.

purpurea. *L.* germ. med. ven. orn. d. ♂

— flor. purpureis — roseis et albis.

Sceptrum. *L. suppl.* madera. orn. t. ♀

DIGITARIA vid. **PANICUM**

DILEPYRUM vid. **MUHLENBERGIA**

DILLENIA

scandens. *willd.* nov. holl. orn. t. ♀

Dillenia volubilis. vent.

Hibbertia volubilis. Andr.

DINEBRA vid. **DACTYLIS**

DIODIA

virginiana. *L.* virginia. orn. t. ♀

DIOSCOREA

bulbifera. *L.* ind. or. orn. c. ♀

sativa. *L.* ind. or. oec. c. ♀

DIOSMA

acuminata. * cap. orn. t. ♀

Bucco acuminata. wendl.

Agathosma acuminata. willd. cat.

alba. *Thunb.* cap. orn. t. ♀

angustifolia. * cap. orn. t. ♀

capitata. *L.* cap. orn. t. ♀

ciliata. *L.* cap. orn. t. ♀

Hartogia ciliata. L. Syst.

cordata. * cap. orn. t. ♀

cupressina. *L.* cap. orn. t. ♀

ericoides. *L.* cap. orn. t. ♀

imbricata. *L.* cap. orn. t. ♀

latifolia. *suppl.* cap. orn. t. ♀

lanceolata. *L.* cap. orn. t. ♀

Hartogia lanceolata. L. Syst.

longifolia. * cap. orn. t. ♀

DIOSMA

- obtusata. *Thunb.* cap. orn. t. ♀
- oppositifolia. *L.* cap. orn. t. ♀
- prolifera. * cap. orn. t. ♀
- rubra. *L.* cap. orn. t. ♀
- succulenta. *wendl.* cap. orn. t. ♀
- uniflora. *L.* cap. orn. t. ♀
- Glandulifolia uniflora. wendl.*
- Adenandra uniflora. willd. cat.*
- umbellata. *H. Cels.* cap. orn. t. ♀
- Glandulifolia umbellata. wendl.*
- Adenandra umbellata. willd.*
- virgata. *Thunb.* cap. orn. t. ♀

DIOSPYROS

- Lotus. *L.* orient. orn. oec. t. ♀
- virginiana. *L.* virginia. orn. oec. d. ♀
- Kaki. *L. suppl.* japon. orn. oec. d. ♀

DIOTIS vid. **ATHANASIA**

DIPSACUS

- fullonum. *L. L.* germ. gall. oec. med. d. ♂
- sylvestris. *Jacq.* germ. med. d. ♂
- laciniatus. *L.* germ. alsat. d. ♂
- pilosus. *L.* germ. helv. gall. d. ☉

DIRCA

- palustris. *L.* virginia. orn. oec. d. ♀

DISANDRA

- prostrata. *L.* orient. t. ♀

DISODIA vid. **LYCIUM**

DODARTIA

- orientalis. *L.* orient. orn. d. ♀

DODECATHÉON

- Meadia. *L.* carolina. orn. t. ♀

DODONAEA

- angustifolia. *L.* cap. orn. t. ♀

DODONAEA

triquetra. *Andr.* nov. holl. orn. t. 5
viscosa. *L.* am. m. orn. c. 5

DOLICHOS

capensis *L.* cap. orn. c. 5
ensiformis. *L.* ind. or. orn. c. ⑤
Lablab. *L.* aegypt. orn. c. ⑤
lignosus. *L.* ind. orn. c. 5
luteolus. *Jacq.* am. m. orn. c. ⑤
minimus. *L.* jamaica c. ⑤
purpureus. *L.* am. m. orn. c. ⑤
sesquipedalis *L.* am. m. orn. c. ⑤
Soja. *L.* japon. ind. or. c. ⑤
unguiculatus. *L.* ind. occ. orn. c. ⑤

DOMBEYA

ferruginea. *Cav.* insul. mauritii. orn. c. 5
nivea. *H. Cels.* ind. or. orn. c. 5
*) nova. sp. *H. Cels.* ind. or. c. 5

DORONICUM

austriacum. *Host.* austr. d. 15
bellidiastrum. *L.* germ. helv. austr. d. 15
Arnica bellidiastrum. Willd.
orientale. *Adams.* caucasus. orn. d. 15
D. caucasicum. Marsch. B.
Pardalianches. *L.* helv. med. orn. d. 15
scorpioides. *Willd.* alp. austr. orn. d. 15

DORSTENIA

Contrayerva. *L.* am. m. orn. med. c. 15

DORYCNIUM vid. LOTUS

DRABA

aizoides. *L.* germ. gall. alp. d. 15
alpina. *L.* alp. helv. pyren. d. 15

*) Affinis primo intuitu *D. ferrugineae* à qua foliis trilobis satis differt.

DRABA

hirta. L. austr. hisp. ital. alp. d. ʒ
 incana. L. alp. helv. pyren. d. ♂
 muralis. L. germ. alsat. hisp. d. ⊙
 verna. L. germ. helv. gall. d. ⊙

DRACAENA

Boscii. H. Cels. ind. or. orn. c. ʒ
 Diaco. L. canariis. orn. med. c. ʒ
 ferrea. L. china. orn. c. ʒ
 ensifolia. L. ind. or. orn. c. ʒ
Dianella nemorosa. Lam.
 marginata. Lam. madagascar. orn. c. ʒ
D. tessellata. willd. cat.
 reflexa. Lam. ins. mauritii. c. ʒ
 undulata. L. suppl. cap. t. ʒ

DRACOCEPHALUM

austriacum. L. austr. hisp. lusit. orn. d. ʒ
 canariense. L. canariis. orn. med. t. ʒ
 canescens. L. orient. orn. d. ⊙
 denticulatum. Ait. carolina. orn. d. ʒ
 Moldavica. L. moldav. sibir. med. orn. d. ⊙
 — flor. caeruleis — rubellis — albis.
 nutans. L. sibiria. orn. d. ⊙
 peltatum. L. orient. orn. d. ⊙
 Ruyschiana. L. sibiria. dania. helv. orn. d. ʒ
 sibiricum. L. sibiria. orn. d. ʒ
 thymiflorum. L. sibiria. d. ⊙
 virginicum. L. virginia. orn. d. ʒ

DRACONTIUM

pertusum. L. ind. occ. orn. c. ʒ

DREPANIA vid. CREPIS

DROSERA

longifolia. L. germ. gall. orn. d. ⊙
 *) † Lusitana. L. lusitan. orn. t. ⊙

*) Elegantiissimae et rarissimae plantae semina accepi
 Madriti a Cel. Ludovico Née, floruit in horto An.
 1790 et periiit.

DROSER

rotundifolia. L. germ. gall. orn. med. d. ☉

DRYAS

octopetala. L. alp. helv. austr. pyr. orn. d. ♀

DURANTA

Ellisia. L. ind. occ. orn. c. ♀

macrophylla. H. Cels. am. m. orn. c. ♀

Plumieri. L. am. m. orn. c. ♀

DYSSODIA vid. **TAGETES**

EBENUS

cretica. L. candia. orn. t. ♀

ECHINARIA vid. **CENCHRUS**

ECHINOPHORA

† spinosa. L. hisp. gall. m. barbar. d. ♂

ECHINOPS

Ritro. L. hisp. carniol. gall. ital. d. ♂

sphaerocephalus. L. gall. hisp. austr. d. ♂

strigosus. L. hispan. barbar. d. ♂

ECHITES

biflora. L. jamaica. orn. c. ♀

difformis. Walt. carolina. d. ♀

ECHIU

altissimum. Jacq. hisp. austr. ital. orn. d. ♂

candicans. Jacq. canariis. orn. t. ♀

creticum. L. hisp. creta. d. ☉

giganteum. L. suppl. teneriffa. orn. t. ♀

italicum. L. hisp. ital. orient. orn. d. ♂

plantagineum. L. hisp. gall. m. d. ☉

strictum. L. suppl. canariis. orn. t. ♀

vulgare. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ♂

ECLIPTA

erecta. L. ind. occ. t. ☉

prostrata. L. ind. or. t. ☉

ENRETIA

balimifolia. *Pner.* peru. t. 5
Lycium boerhavifolium. L.
 tinifolia. L. am. m. orn. c. 5

ENRHARTA

capensis. L. suppl. cap. t. 12
 panicea. *Smith.* cap. t. 12
E. erecta. Lam.

ELAEAGNUS

angustifolia. L. orient. hisp. orn. oec. 5
 orientalis. L. orient. orn. 5

ELAEODENDRUM

orientale. *Jacq.* orient. t. 5
Rubentia longifolia. H. Par.

ELAIS

guineensis. L. guinea. orn. c. 5

ELATINE

hydropiper. L. germ. gall. humid. d. ☉

ELEPHANTOPUS

scaber. L. ind. or. c. 12

ELEUSINE vid. **CYNOSURUS**

ELLISIA

Nyctelea. L. virginia. d. ☉

ELICHRYSUM vid. **XERANTHEMUM**

ELSHOLTZIA vid. **HYSSOPUS**

ELYMUS

arenarius. L. gall. hisp. oec. d. 12
 canadensis. L. canada. d. 12
 caninus. L. germ. hely. gall. d. 12
 † Caput medusae. L. hisp. castilia. d. ☉
 europaeus. L. germ. gall. oec. d. 12
 gigantens. *Vahl.* . . . orn. oec. d. 12
 Hystrix. L. orient. t. 12

ELYMUS

- philadelphicus. L. philadelph. d. ʒ
- sibiricus. L. sibiria. d. ʒ
- striatus. L. am. s. d. ʒ
- tener. L. *suppl.* sibir. d. ʒ
- virginicus. L. virginia. d. ʒ

ELYTRARIA

- virgata. *mich.* carolin. humid. d. ʒ
- Tubiflora caroliniensis*, Linn. *syst. ed. Gmel.*

EMBOTRIUM

- salicifolium. *vent.* nov. holl. orn. t. ʒ
- scriceum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ʒ

EMPETRUM

- nigrum. L. germ. lappon. angl. oec. d. ʒ

ENCELIA vid. **COREOPSIS**

EPHEDRA

- altissima. *Desf.* barbaria. t. ʒ
- monostachya. L. sibiria. d. ʒ
- distachya. L. hisp. barbar. d. ʒ

EPIDENDRON

- aloefolium. L. malabaria. c. ʒ
- Cymbidium aloefolium.* Willd.
- elongatum. *Jacq.* ad caracas. orn. c. ʒ
- Vanilla. • L. am. m. oec. med. c. ʒ
- Vanilla aromatica.* Willd.

EPIGAEA

- repens. L. virgin. canada. d. ʒ

EPILOBIUM

- alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
- angustifolium. L. germ. helv. gall. d. ʒ
- angustissimum. *Ait.* alp. pyr. orn. d. ʒ
- coloratum. *Mich.* am. s. orn. d. ʒ
- grandiflorum. *Curt.* germ. helv. angl. d. ʒ
- E. hirsutum.* L.

EPILOBIUM

montanum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 palustre. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 tetragonum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 villosum. Curt. germ. gall. helv. d. ʒ
E. hirsutum. var. L.

EPIMEDIUM

alpinum. L. alp. helv. ital. orn. med. ʒ

EPIPACTIS vid. **OPHRYS** et **SERAPIAS**

EQUISETUM

arvense. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 Bauhini. *mihi.* germ. durlacum. oec. d. ʒ
 fluviatile. L. germ. gall. angl. d. ʒ
E. eburneum. Schreb. E. Telmateja. Ehrh.
 hyemale. L. germ. gall. oec. med. d. ʒ
 palustre. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 sylvaticum. L. germ. helv. gall. d. ʒ

ERIANTHUS

saccharoides. Mich. carolina. d. ʒ
Anthoxanthum giganteum. Walt.
Saccharum argenteum. Brouss.

ERICA

abietina. L. cap. orn. t. ʒ
 aggregata. L. cap. orn. t. ʒ
 albens. L. cap. orn. t. ʒ
 amoena. L. cap. orn. t. ʒ
 arborea. L. hisp. oec. orn. t. ʒ
E. procera. Salisb.
 arbutiflora. wendl. cap. orn. t. ʒ
 assurgens. L. cap. orn. t. ʒ
 australis. L. cap. orn. t. ʒ
 baccans. L. cap. orn. t. ʒ
 barbata. wendl. cap. orn. t. ʒ
 caffra. L. cap. orn. t. ʒ
 — minor, cap. orn. t. ʒ
 capitata. L. cap. orn. t. ʒ

ERICA

- cerinthoides. L. cap. orn. t. h
- ciliaris. L. hisp. gall. m. orn. t. h
- cinerea. L. gall. hisp. orn. d. h
- fl. rubris et albis.
- clamydiflora. *Salisb.* cap. orn. t. h
- coarctata. *wendl.* cap. orn. t. h
- concinna. *Ait.* cap. orn. t. h
- conspicua. *Ait.* cap. orn. t. h
- corifolia. L. cap. orn. t. h
- costata. *H. Cels.* cap. orn. t. h
- cruenta. *willd.* cap. orn. t. h
- cubica. L. cap. orn. t. h
- curvisflora. L. cap. orn. t. h
- Daboecia. L. gall. hisp. orn. t. h
- Andromeda Daboecia: L.*
- Menziesia polifolia. Juss.*
- divaricata. *wendl.* cap. orn. t. h
- elata. *H. Cels.* cap. orn. t. h
- enneaphylla. *wendl.* cap. orn. t. h
- fastigiata. L. cap. orn. t. h
- formosa. *Thunb.* cap. orn. t. h
- fucata. *wendl.* cap. orn. t. h
- gilva. *wendl.* cap. orn. t. h
- grandiflora. *Ait.* cap. orn. t. h
- halicacaba. *Thunb.* cap. orn. t. h
- herbacea. L. helv. gall. orn. t. h
- rubra et carnea.
- hispida. *H. Cels.* cap. orn. t. h
- hybrida. *H. Cels.* cap. orn. t. h
- ignescens. *wendl.* cap. orn. t. h
- incana. *wendl.* cap. orn. t. h
- incarnata. *Thunb.* cap. orn. t. h
- laniflora. *wendl.* cap. orn. t. h
- lychnidea. *wendl.* cap. orn. t. h
- lutea. L. cap. orn. t. h
- mammosa. L. cap. orn. t. h
- major. et minor.
- margaritacea. *Ait.* cap. orn. t. h

ERICA

- marifolia. Ait. cap. orn. t. h*
mediterranea L. gall. m. hisp. orn. t. h
minima. H. Cels. cap. orn. t. h
Monsoniana. Ait. cap. orn. t. h
multiflora. L. gall. m. hisp. orn. t. h
nigrita. L. cap. orn. t. h
parviflora. L. cap. orn. t. h
Pattersonia wendl. cap. orn. t. h
pedunculata. H. Cels. cap. orn. t. h
persoluta. L. cap. orn. t. h
pinea. Thunb. cap. orn. t. h
pilulifera. L. cap. orn. t. h
polytrichifolia. Salisb. lusit. t. h
procumbens. wendl. cap. orn. t. h
pubescens. Salisb. cap. orn. t. h
pulchella. Thunb. cap. orn. t. h
purpurascens. L. gall. m. hisp. orn. t. h
regerminans. L. cap. orn. t. h
rubens. H. Cels. cap. orn. h
Scoparia. L. gall. m. hisp. orn. t. h
— grandiflora — parviflora.
simpliciflora. Willd. cap. orn. t. h
speciosa. wendl. cap. orn. t. h
spicata. wendl. cap. orn. t. h
taxifolia. wendl. cap. orn. t. h
tenuifolia. L. cap. orn. t. h
Tetralix. L. germ. gall. orn. d. h
— fl. albis. et rubellis.
triflora. L. cap. orn. t. h
tubiflora. L. cap. orn. t. h
umbellata. L. cap. orn. t. h
urceolaris. Ait. cap. orn. t. h
versicolor. Andr. cap. orn. t. h
vestita. Thunb. cap. orn. t. h
virgata. L. cap. orn. t. h
viridi-purpurea. L. cap. orn. t. h
vulgaris. L. germ. oec. orn. d. h
Calluna vulgaris. Salisb.
— fl. roseis — albis et plenis.

ERIGERON

- aere. L. germ. helv. gall. d. ☉
- aegyptiacum. L. aegypt. sicil. d. ☉
- Conyza aegyptiaca. willd.*
- alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
- bonariense. L. am. s. d. ☉
- canadense. L. germ. canada. d. ☉
- carolinianum. L. carolina. d. ☉
- foetidum. L. hisp. gall. m. d. ☉
- glutinosum. L. hisp. barbar. d. ☉
- Gouani. L. gall. m. hisp. t. ʒ
- Conyza gouani. willd.*
- purpureum. Ait. am. s. orn. d. ʒ
- Villarsii. willd. gall. m. hisp. d. ʒ

ERINUS

- alpinus. L. alp. helv. pyr. d. ʒ

ERIOCEPHALUS

- africanus. L. cap. orn. t.

ERIOPHORUM

- angustifolium. Roth. germ. gall. d. ʒ
- alpinum. L. germ. alp. helv. d. ʒ
- polystachyon. L. germ. gall. oec. orn. d. ʒ
- vaginatum. L. germ. helv. oec. orn. d. ʒ

ERODIUM vid. GERANIUM

ERVUM

- Ervilja. L. gall. hisp. d. ☉
- hirsutum. L. germ. gall. hisp. d. ☉
- Lens. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
- fructu majori et minori.
- monanthos. L. hisp. lusit. ital. d. ☉
- tetraspermum. L. germ. helv. gall. d. ☉

ERYNGIUM

- alpinum. L. alp. helv. pyren. orn. d. ʒ
- amethystinum. L. gall. m. hisp. orn. d. ʒ
- aquaticum. L. am. s. d. ʒ
- Bourgati. Gouan. pyren. orn. d. ʒ

ERYNGIUM

campestre. L. germ. gall. med. d. ʒ
 dichotomum. Desf. barbaria. t. ⊙
 maritimum. L. gall. hisp. orn. d. ʒ
 planum. L. gall. hisp. orn. d. ♂
 * pusillum. L. hisp. lusit. t. ʒ
 suaveolens. Brouss. canariis. t. ⊙

ERYSIMUM

Alliaria. L. germ. gall. med. d. ♂
 Barbarea. L. germ. gall. d. ʒ
 cheiranthoides. L. germ. gall. d. ⊙
 hieracifolium. L. germ. gall. d. ⊙
 officinale. L. germ. gall. med. d. ⊙
 repandum. L. gall. hisp. d. ⊙

ERYTHRAEA vid. **CHIRONIA**

ERYTHRINA

Corallodendron. L. am. m. orn. oec. c. ʒ
 herbacea. L. carolina. florida. orn. c. ʒ
 picta. L. ind. or. orn. c. ʒ

ERYTHRONIUM

dens canis. L. alp. pyren. orn. d. ʒ

ETHULIA

conyzoides. L. ind. or. c. ⊙

EUCALYPTUS

angustifolia. H. Par. nov. holl. orn. t. ʒ
 capitellata. Smith. nov. holl. orn. t. ʒ
 obliqua. L. nov. holl. orn. t. ʒ
 resinifera. Smith. nov. holl. orn. t. ʒ
 robusta. Smith. nov. holl. orn. t. ʒ
 piperita. Smith. nov. holl. orn. t. ʒ

EUCLEA

racemosa. L. cap. orn. t. ʒ

EUCOMIS

nana. Ait. cap. orn. c. ʒ
 Fritillaria nana. L.

EUCOMIS

punctata. Ait. cap. orn. c. 14

regia. Ait. cap. orn. c. 14

Fritillaria regia. L.

Basilea coronata. Lam.

EUGENIA

elliptica. Lam. ins. franciae. c. 5

floribunda. west. ins. st. crucis. c. 5

Jambos. L. ind. or. oec. c. 5

uniflora. L. brasil. orn. c. 5

EUPATORIUM

altissimum. Jacq. am. s. orn. d. 14

aromaticum. L. am. s. t. 14

ageratoides. L. suppl. am. s. orn. d. 14

E. altissimum. L.

Ageratum altissimum. L.

cannabinum. L. germ. gall. med. d. 14

coelestinum. L. am. s. orn. d. 14

maculatum. L. am. s. orn. d. 14

perfoliatum. L. am. s. orn. d. 14

purpureum. L. am. s. orn. d. 14

sessilifolium. L. am. s. orn. d. 14

syriacum. L. syria. orn. d. 14

urticaefolium. L. suppl. am. s. orn. d. 14

villosum. Swartz. jamaica. orn. c. 5

EUPHORBIA

aleppica. L. syria. t. 14

amygdaloides. L. germ. gall. d. 14

antiquorum. L. ind. or. c. 5

atropurpurea. Brouss. teneriffa. orn. c. 5

*) *Cajogala.* Ehrh. germ. ven. d. 14

canescens. L. hisp. lusit. d. ☉

canariensis. L. canariis. c. 5

*) *E. Cajogala* omnino diversa est ab *E. Gerardi*.

EUPHORBIA

- Caput-Medusae. L. cap. orn. c. h
 — — major et minor.
 Characias. L. gall. m. hisp. t. h
 — pubescens. gall. m. hisp. ital. t. h
E. veneta. willd. cat.
 Chamaesice. L. gall. m. hisp. d. ☉
 coralloides. L. orient. t. ʒ
 cotinifolia. L. curassao. orn. c. h
 Cyparissias. L. germ. med. ven. d. ʒ
 diversifolia. H. Par. catalon. aragon. t. ☉
E. valentina. willd. cat.
 dulcis. L. germ. gall. d. ʒ
 epithymoides. L. austr. ital. hisp. d. ʒ
 exigua. L. germ. gall. hisp. d. ☉
 falcata. L. germ. gall. d. ☉
 Gerardi. L. germ. gall. hisp. d. ʒ
 helioscopia. L. germ. gall. d. ☉
 heptagona. L. cap. orn. c. h
 heterophylla. L. am. m. c. h
 hypericifolia. L. india. d. ☉
 Hystrix. Jacq. canariis. orn. c. h
E. loricata. Lam.
 juncea. Ait. madera. t. ʒ
 Lathyris. L. germ. med. ven. d. ♂
 literata. Jacq. am. s. d. ☉
 maculata. Jacq. am. s. d. ☉
 mauritanica. L. mauritan. t. h
 mellifera. Ait. canariis. t. h
 micrantha. Stephan. Persia. d. ☉
 nereifolia. L. ind. or. c. h
 Nicaeensis. All. nicaea. hisp. t. ʒ
 nummulariaefolia. L. am. m. c. h
 octangula. H. Cels. c. h
 officinarum. L. africa. m. med. ven. c. h
 Paralias. L. gall. m. hisp. t. h
 palustris. L. germ. med. ven. d. ʒ
 Peplis. L. gall. m. hisp. d. ☉
 Peplus. L. germ. gall. d. ☉

EUPHORBIA

- platyphyllos. L. germ. gall. d. ☉
- piscatoria. Ait. mader. canariis. t. ♀
- Pithyusa. L. gall. m. hisp. ital. t. ♀
- prunifolia. Jacq. cuba. c. ☉
- segetalis. L. gall. m. hisp. d. ☉
- † serrata. L. gall. m. hisp. d. ⚥
- † spinosa. L. gall. m. hisp. t. ♀
- terraccina. L. hisp. gall. m. d. ☉
- Tirucalli. L. ind. or. c. ♀
- Tithymaloides. L. am. m. orn. c. ♀
- verrucosa. L. germ. gall. d. ⚥
- virgata. Ait. hungar. croat. d. ⚥

EUPHRASIA

- officinalis. L. germ. gall. med. d. ☉
- odontites. L. germ. gall. med. d. ☉

EVOLVULUS

- linifolius. L. india. t. ☉

EVONYMUS

- americanus. L. virgin. carolin. orn. d. ♀
- atropurpureus. Jacq. am. s. orn. oec. d. ♀
- europaeus. L. germ. oec. med. orn. d. ♀
- foliis variegatis.
- latifolius. Jacq. germ. helv. austr. orn. d. ♀
- verrucosus. Jacq. austr. carniol. orn. d. ♀

EXACUM

- vaginale. Labillard. nov. holl. orn. t. ♀
- viscosum. Smith. canariis. orn. t. ♂ ⚥
- Gentiana viscosa. Ait.

FABA vid. VICIA

FABRICIA

- laevigata. Smith. nov. holl. orn. t. ♀
- myrtifolia. Lam. nov. holl. orn. t. ♀

FAGARA

- Pterota. L. jamaica. med. c. ♀

FAGONIA

cretica. L. creta. c. ♂

FAGUS

Castanea. L. germ. gall. oec. med. orn. d. ♀

— americana. carolina. orn. d. ♀

pumila. L. am. s. oec. orn. d. ♀

*) purpurea. L. germ. orn. oec. d. ♀

sylvatica. L. germ. gall. oec. orn. d. ♀

— foliis variegatis.

— cristatis.

— asplenifolia.

FEDIA

coronata. Gaert. germ. gall. hisp. d. ☉

Valeriana coronata. L.

Cornucopiae. hisp. orient. orn. d. ☉

Valeriana cornucopiae. L.

dentata. germ. gall. hisp. d. ☉

Valeriana dentata. L.

discoidea. hisp. lusit. d. ☉

Valeriana discoidea.

echinata. gall. m. hisp. d. ☉

Valeriana echinata. L.

olitoria. germ. gall. oec. d. ☉

Valeriana locusta olitoria. L.

pumila. hisp. lusit. d. ☉

Valeriana pumila. L.

rupestris. vahl. sibiria. orn. d. ♀

vesicaria. hisp. creta. d. ☉

Valeriana vesicaria. L.

FERRARIA

pavonia. L. cap. orn. t. ♀

Tigridia Pavonina curt.

undulata. L. cap. orn. t. ♀

*) *F. purpurea* omnino est species constans, non varietas *F. sylvaticae*.

FERULA

- nodiflora. L. hisp. barbar. orn. d. ʒ
Tingitana. L. hisp. barbar. orn. d. ʒ

FESTUCA

- alopecurus. Schousb. africa. d. ☉
amethystina. L. germ. gall. oec. d. ʒ
bromoides. L. germ. gall. oec. d. ☉
calycina. L. hisp. castilia. d. ☉
cristata. L. hisp. castilia. d. ☉
decumbens. L. germ. gall. oec. d. ʒ
divaricata. Desf. barbar. d. ☉
† dumetorum. L. hisp. gall. m. d. ☉
duriuscula. L. germ. gall. oec. d. ʒ
elatior. L. germ. gall. oec. d. ʒ
fluitans. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
glauca. Lam. gall. hisp. oec. d. ʒ
multiflora. Walt. am. s. d. ʒ
Myurus. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☉
 Vulpia myurus. mihi.
— glabra. L. germ. gall. oec. d. ☉
† ciliata. hisp. madriti. oec. d. ☉
ovina. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☉
pumila. Host. germ. gall. austr. oec. d. ☉
rigida. Roth. hisp. aragon. d. ☉
rubra. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☉
scyuroides. Roth. hisp. castilia. oec. d. ☉
 Vulpia scyuroides. mihi.
† spadicea. Smith. hisp. aragon. cat. d. ʒ
 Anthoxanthum paniculatum. L.
tenella. Roth. hisp. castilia. oec. d. ☉

FICARIA vid. RANUNCULUS

FICUS

- arbutifolia. Lam. surinam. orn. c. ʒ
 F. pertusa. L. suppl.
bengalensis. L. ind. or. orn. c. ʒ
Benamina. L. ind. or. orn. c. ʒ

FIGUS

Carica. L. Eur. austr. med. oec. orn. d. t. h
— fruct. rotundis et ovalibus albidis et
fuscis ad 18 varietates.

citrifolia. L. ind. or. orn. c. h

cordata. Smith. cap. orn. c. h

glaucophylla. H. Cels. ind. or. orn. h

hispida. L. suppl. ind. or. orn. c. h

F. scabra. Jacq. — *F. oppositifolia*. Willd.

indica. L. ind. or. orn. c. h

martinicensis. Jacq. ind. orn. c. h

mauritiana. Lam. ins. mauritii. orn. c. h

nitida. Thunb. ind. or. orn. c. h

nymphaeifolia. L. ind. or. orn. c. h

populifolia. Vahl. arab. fel. orn. c. h

pumila. L. china. orn. c. h

racemosa. L. ind. or. orn. c. h

religiosa. L. ind. or. orn. c. h

tubiginosa. H. Par. nov. holl. orn. c. h

F. ferruginea. H. Cels.

F. australis. Willd. cat.

scandens. Lam. china. japon. orn. c. h

F. stipulata. Thunb. — *Jussieva repens*. L.

venosa. Ait. ind. or. orn. c. h

FILAGO

arvensis. L. germ. gall. d. ☉

gallica. L. germ. gall. d. ☉

germanica. L. germ. helv. gall. d. ☉

Leontopodium. L. alp. helv. austr. d. ☿

montana. L. germ. helv. gall. d. ☉

FISSIDENS vid. **HYPNUM**

FLACOURTIA

Ramontchi. Her. madagascaria. oec. c. h

FLAVERIA vid. **MILLERIA**

FONTANESIA

phyllireoides. Labill. syria. orn. d. h

FONTINALIS

antipyretica. L. germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

FORSKOHLEA

angustifolia. L. aegyp. barbar. d. ☉

tenacissima. L. teneriffa. d. ☉

FOTHERGILLA

alnifolia. L. carolina. orn. d. ʒ

— foliis obtusis.

— foliis acutis.

Fothergilla gardeni, Jacq.

FRAGARIA

sterilis. L. germ. helv. gall. d. ʒ

Potentilla emarginata, Desf.

Vesca. L. germ. helv. gall. oec. med. d. ʒ

— alba — rubra — viridis — nigra.

— Ananassa. — Chiloensis — moschata.

— efflagellis. — monophylla —

— semperflorens — virginiana.

— flor. semiplenis — plenis. orn.

FRANKENIA

hirsuta. L. hisp. ital. orn. t. ʒ

laevis. L. gall. hisp. orn. t. ʒ

pulverulenta. L. gall. hisp. d. ☉

FRANKLINIA vid. **GORDONIA**

FRANSERIA vid. **XANTHIUM**

FRAXINUS

acuminata. Lam. am. s. orn. oec. d. ʒ

F. novae angliae, Duham. F. americana, L.

angustifolia. Vahl. hisp. lusit. med. orn. d. ʒ

atrovirens. H. Cels. oec. orn. d. ʒ

aurea. H. Cels. oec. orn. d. ʒ

caroliniana. Lam. am. s. orn. oec. d. ʒ

crispa. H. Cels. oec. orn. d. ʒ

excelsior. L. germ. helv. oec. med. d. ʒ

— foliis argenteo et aureo variegatis.

FRAXINUS

*) — *heterophylla*: fol. simpl. ovato-cord.

F. heterophylla. vahl.

F. monophylla. H. par.

F. simplicifolia. willd.

— fol. minorib. simpl. ovalibus.

horizontalis. H. par. orn. oec. d. h

jaspidea. H. par. orn. oec. d. h

juglandifolia. Lam. am. s. orn. oec. d. h

nana. H. Cels. oec. orn. d. h

Ornus. L. gall. hisp. orn. oec. med. d. h

*Ornus florifera. **

paniculata. Burgsd. am. s. orn. oec. d. h

Fraxinus Ornus americana vulgo.

parvifolia. vahl. orient. orn. med. d. h

pendula. H. par. orn. oec. d. h

platicarpa. Mich. am. s. oec. orn. d. h

pubescens. Lam. am. s. orn. oec. d. h

— *albicans et nigricans.*

quadrangularis. Mich. am. s. oec. orn. d. h

rotundifolia. Ait. ital. calabr. orn. med. d. h

*Fraxinus mannifera. **

sambucifolia. Lam. am. s. orn. oec. d. h

tamariscifolia. vahl. aleppo. med. orn. d. h

Fraxinus lentiscifolia. H. par.

Frêne d'Aleppo.

verrucosa. H. par. orn. oec. d. h

FRITILLARIA

imperialis. L. asia. orn. ven. d. ¶

— *major. duplici — triplici. corona.*

— *multiflora — caule lato — floribus.*

plenis luteo - striatis — albidis — rubris

— *croceis. — fol. virid. — argenteis et*

aureis.

*) *F. heterophylla* fol. majoribus et minoribus simplicibus, ex seminibus *F. excelsioris* in horto ante plures annos disseminatis, orta est; hinc minime pro peculiari specie declaranda.

FRITILLARIA

Meleagris. L. helv. gall. hisp. orn. d. 14
 — purpurea - nigro - albo - variegata,
 persica. L. persia. orn. t. 14

FUCHSIA

coccinea. L. chili. orn. t. 5
 lycioides. Andr. am. orn. t. 5

FUMARIA

cava. Hoffm. germ. orn. med. d. 14
F. bulbosa. var. α . L.
F. bracteis integris.
Corydalis bulbosa. willd. cat.
 — fl. purpurascens. — incarnat. -- albis.
 solida. Hoffm. germ. helv. gall. orn. d. 14
F. bulbosa. var. β . γ . L.
F. bracteis digitatis.
Corydalis halleri. willd. cat.
 capnoides. L. helv. gall. d. 14
Corydalis capnoides. willd. cat.
 capreolata. L. gall. hisp. d. ☉
 claviculata. L. gall. m. hisp. d. ☉
 *) † enneaphylla. L. castilia. pyr. orn. d. 14
 fungosa. Ait. canada. orn. d. ♂
Corydalis fungosa. Decand.
 lutea. L. angl. barbar. d. 14
Corydalis lutea. willd. cat.
 nobilis. Jacq. siber. orn. d. 14
Corydalis nobilis. willd. cat.
 officinalis. L. germ. gall. med. d. ☉
 parviflora. Lam. germ. gall. hisp. d. ☉

*) *F. enneaphyllae* semina legi Segoviae ad *Aquaeductum Trajani*, nec non in pyrenaeis Galliae ad muros *Villae Francae*, per plures annos in horto egregie florebat.

FUMARIA

sempervirens. L. am. s. orn. d. ♂

Corydalis sempervirens. Willd. cat.

spicata. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙

vesicaria. L. africa. d. ⊙

Cysticapnos africana. Gaert.

GALANTHUS

nivalis. L. germ. gall. orn. d. ¶

GALEGA

officinalis. L. gall. hisp. oec. d. ¶

— flor. caeruleis. — albis.

orientalis. Lam. orient. oec. orn. d. ¶

pulchella. Vahl. cap. orn. t. ♀

G. stricta. Ait.

† rosea. Lam. cap. orn. t. ♀

GALENIA

africana. L. cap. t. ♀

GALEOBDOLON

luteum. Huds. germ. helv. gall. oec. d. ¶

Galeopsis galeobdolon. L.

Leonurus galeobdolon. Willd.

Pollichia galeobdolon. Roth.

GALEOPSIS

cannabina. Poll. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

G. tetrahit. β. L. *G. versicolor*. Smith.

— flor. albidis — ochroleucis — purpureis.

Ladanum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

Tetrahit. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

— flor. purpureis — albidis — variis.

villosa. Huds. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

G. dubia. Leers. *G. grandiflora*. Roth.

G. ladanum. β. L.

— floribus pallide luteis.

G. ochroleuca. Lam.

— — albidis — purpureo - variegatis.

GALINSOGA

parviflora. Cav. peru. oec. d. ☉

Wiborgia acmella. Roth.

trilobata. Cav. nov. hisp. d. ☉

GALIUM

Aparine. L. germ. gall. oec. med. d. ☉

austriacum. Jacq. germ. helv. austr. d. ʒ

Bocconi. L. germ. helv. ital. gall. d. ʒ

boreale. L. germ. helv. suec. d. ʒ

campanulatum. Vill. germ. helv. gall. d. ʒ

G. glaucum. L.

infestum. Ait. hungar. d. ʒ

linifolium. Ait. helv. gall. m. hisp. d. ʒ

mollugo. L. germ. helv. gall. d. ʒ

palustre. L. germ. helv. gall. d. ʒ

parisiense. L. germ. gall. hisp. d. ☉

purpureum. L. helv. sabaud. d. ʒ

rotundifolium. L. germ. helv. pyren. d. ʒ

rubiojdes. L. germ. helv. gall. d. ʒ

rubrum. L. ital. d. ʒ

splendens. All. Piemont. d. ʒ

spurium. L. germ. gall. d. ☉

sylvaticum. L. germ. gall. oec. d. ʒ

uliginosum. L. germ. gall. d. ʒ

verum. L. germ. gall. orn. med. oec. d. ʒ

GARDENIA

florida. L. cap. orn. t. ʒ

— flor. simplicibus et plenis.

Randia willd. antill. orn. c. t. ʒ

Randia aculeata. L.

GARIDELLA

Nigellastrum. L. gall. m. hisp. d. ☉

GAULTHERIA

procumbens. L. canada. orn. d. ʒ

GAURA

biennis. L. virgin. pensylvan. d. ♂

fruticosa. Jacq. am. m. t. ʒ

GAZANIA vid. GORTERIA

GENISTA

- anglica. L. angl. orn. oec. d. 5
 canariensis. L. canariis. orn. t. 5
 candicans. L. gall. m. hisp. orn. t. 5
 florida. L. hisp. lusit. t. 5
 germanica. L. germ. helv. orn. oec. d. 5
 hispanica. L. hisp. orn. t. 5
 juncea. H. par. gall. m. hisp. orn. d. 5
 Spartium junceum. L.
 — flor. simpl. et plenis.
 linifolia. L. hisp. orn. t. 5
 Spartium linifolium. Desf.
 lusitanica. L. lusit. hisp. t. 5
 pilosa. L. germ. helv. oec. orn. d. 5
 sagittalis. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. 5
 sibirica. L. sibir. orn. oec. d. 5
 tinctoria. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. 5

GENTIANA

- acaulis. L. alp. helv. pyren. orn. d. 14
 Amarella. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
 asclepiadea. L. helv. austr. pyr. orn. d. 14
 — flor. caeruleis — et albidis.
 Centaurium. L. germ. gall. med. orn. d. ☉
 — flor. rubris — et albidis.
 Chironia Centaurium. Ait.
 ciliata. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉
 Cruciata. L. germ. gall. orn. med. d. 14
 lutea. L. germ. helv. orn. med. d. 14
 Pneumonanthe. L. germ. gall. orn. d. 14
 — flor. caeruleis — et albis.
 punctata. L. helv. alp. pyr. med. orn. d. 14
 purpurea. L. alp. helv. med. orn. d. 14
 *) † pyrenaica. L. pyren. orn. d. 14

*) *G. pyrenaicam* rarissimam et pulchellam ex pyrenaeis in hortum apportavi, ubi per plures annos floruit.

GEORGINA vid. DAHLIA

GERANIUM. *Stam. 7. antheriferis*

PELARGONIUM

- abrotanifolium. L. cap. orn. t. h
- acerifolium. *Her.* cap. orn. t. h
- acetosum. L. cap. orn. t. h
- adulterinum. *Ait.* cap. orn. t. h
- alchimilloides. L. cap. orn. t. h
- alternans. *wendl.* orn. t. h
- amplissimum. * orn. t. h
- anceps. *Ait.* cap. t. h
- australe. *willd.* nov. holl. t. h
- balsameum. *Jacq.* cap. orn. t. h
- majus — minus.
- Barringtoni. *willd.* cap. orn. t. h
- Beaufortianum. *H. Par.* cap. orn. t. h
- Bentinkianum. *angl.* cap. orn. t. h
- betulinum. L. cap. t. h
- majus — et minus.
- bicolor. *Jacq.* cap. orn. t. h
- blattarium. *Jacq.* cap. orn. t. h
- capitatum. L. cap. orn. t. h
- latifolium.
- canariense. *willd.* canar. orn. t. ♂
- carnosum. L. cap. orn. t. h
- citriodorum. * orn. t. h
- conduplicatum. *willd.* cap. orn. t. h
- cordifolium. *Cav.* cap. orn. t. h
- variegatum — crispum.
- coriandrifolium. L. cap. orn. t. h
- coronopifolium. *Jacq.* cap. orn. t. h
- coctusaefolium. *Ait.* cap. orn. t. h
- cotyledonis. L. cap. orn. t. h
- crassifolium. * orn. t. h
- crispum. *Cav.* cap. orn. t. h
- cucullatum. L. cap. orn. t. h
- cynosbatifolium. *willd.* cap. orn. t. h
- denticulatum. *Jacq.* orn. t. h

GERANIUM PELARGONIUM

diversifolium. *willd.* cap. orn. t. h

echinatum *Cav.* cap. orn. t. h

G. hamatum. Jacq.

— fl. rubellis — et albis.

exstipulatum. *Cav.* cap. orn. t. h

flavum. *Ait.* cap. orn. t. h

G. daucifolium. Murr.

formosissimum. *H. Par.* cap. orn. t. h

formosum. * orn. t. h

fragrans. *willd.* cap. orn. t. h

fulgidum. *L.* cap. orn. t. h

fuscatum. *Jacq.* orn. t. h

gibbosum. *L.* cap. orn. t. h

glomeratum. *Donn.* cap. orn. t. h

glaucum. *L.* cap. orn. t. h

glutinosum, *Jacq.* cap. orn. t. h

G. viscosum. Cav.

— laciniatum.

grandiflorum. *Andr.* cap. orn. t. h

gratum. *willd.* orn. t. h

grossularioides. *L.* cap. t. h

hepaticaefolium. *H. Cels.* t. h

hermannifolium. *L.* cap. orn. t. h

heterogamum. *l'Her.* cap. orn. t. h

hirtum. *Jacq.* cap. orn. t. h

hybridum. *L.* cap. orn. t. h

— flor. carneis — coccineis.

incisum. *Andr.* cap. orn. t. h

inodorum. *willd.* nov. holl. orn. t. h

inquinans. *L.* cap. orn. t. h

— flor. coccineis. — et carneis.

lacerum. *Jacq.* cap. orn. t. h

lateripes. *l'Her.* cap. orn. t. h

lobatum. *L.* cap. orn. t. h

longicaule. *Jacq.* cap. orn. t. h

marginatum. *Cav.* orn. t. h

Melananthon. *Jacq.* cap. orn. t. h

GERANIUM PELARGONIUM

monstrosum. *Ait.* cap. orn. t. h
 myrrhifolium. *L.* cap. orn. t. h
 nothum. *willd. cat.* t.
 odoratissimum. *L.* cap. orn. t. h
 papilionaceum. *L.* cap. orn. t. h
 peltatum. *L.* cap. orn. t. h
 penicillatum. *willd.* cap. orn. t. h
 quercifolium. *L. suppl.* cap. orn. t. h
 ramosissimum *wendl.* cap. orn. t. h
 reniforme. *Andr.* cap. orn. t. h
 revolutum. *Jacq.* cap. orn. t. h

G. radula. Cav.

— foliis laciniatis angustioribus.

— — — latioribus.

— roseum. hortul. *G. rosae.*

ribifolium. *Jacq.* cap. orn. t. h

rubens. *wendl.*, orn. t. h

scabrum. *L.* cap. orn. t. h

scandens. *willd.* cap. orn. t. h

— foliis variegatis.

selinum. *Andr.* cap. orn. t. h

P. rapaceum. willd.

semitrilobum. *Jacq.* cap. orn. t. h

sidaefolium. *willd.* orn. t. h

speciosum. *Curt.* cap. orn. t. h

splendens *willd.* cap. orn. t. h

spurium. *willd.* orn. t. h

stenopetalon. *Ehrh.* orn. t. h

suaveolens. *H. Par.* cap. orn. t. h

tabulare. *L.* cap. t. h

terebinthinaceum. *Cav.* cap. orn. t. h

G. graveolens. Ait.

ternatum. *Jacq.* cap. orn. t. h

tetragonum. *L. suppl.* cap. orn. t. h

tomentosum. *Jacq.* cap. orn. t. h

Tormane. *wendl.* orn. t. h

GERANIUM PELARGONIUM

tricolor. *Curt.* cap. orn. t. 5

Pelarg. violareum. Jacq.

— majus — et minus.

tricuspidatum. *Ait.* cap. orn. t. 5

trifidum. *Jacq.* cap. orn. t. 5

P. tripartitum. Willd.

triste. *L.* cap. orn. t. 5

— majus — et minus.

vitifolium. *L.* cap. orn. t. 5

— hybridum ex matre *G. papilionacei.*

Zonale. *L.* cap. orn. t. 5

— humile.

— foliis argenteo-varieg. — fl. coccineis.

— — aureo-variegatis.

— floribus rubris et albis.

GERANIUM 2. Stam. 5. antheriferis.

ERODIUM

chamaedrioides. *Cav.* corsica. orn. t. 12

G. reichardi. Murr.

chium. *L.* in chio. d. ☉

ciconium. *L.* hisp. ital. gall. m. d. ☉

cicutarium. *L.* germ. helv. gall. med. d. ☉

gruinum. *L.* creta. ital. hisp. d. ☉

incarnatum. *Her.* cap. orn. t. 5

malacoides. *L.* gall. m. hisp. canariis. d. ☉

maritimum. *L.* italia. sicilia. d. ☉

moschatum. *L.* germ. gall. barbar. d. ☉

romanum. *L.* italia. romae. d. ☉

trifolium. *Cav.* barbar. rup. fissuris. t. 12

G. geifolium. Desf.

G. hymenoides. Her.

GERANIUM 3. Stam. 10. antheriferis.

GERANIUM

argenteum. *L.* gall. m. hisp. pyren. d. 12

bohemicum. *L.* germ. bohem. silesia. d. ☉

carolinianum. *L.* carolina. d. ☉

GERANIUM

- columbinum. L. germ. gall. d. ☉
- dissectum. L. germ. gall. hisp. d. ☉
- fuscum. L. germ. gall. d. ☉
- incanum. L. cap. t. ʒ
- lucidum. L. germ. angl. orn. d. ☉
- macrorrhizon. L. ital. carinth. orn. d. ʒ
- maculatum. L. carolina. d. ʒ
- malvaefolium. *mihi*. germ. helv. gall. d. ☉

G. pusillum. willd.

— caulibus erectis et procumbentibus.

- molle. L. germ. helv. gall. d. ☉
- nodosum. L. angl. gall. m. hisp. d. ʒ
- palustre. L. germ. alsat. anglia. orn. d. ʒ
- palmatum. *Cav.* madera. orn. t. ʒ

G. anemonefolium. Pher.

- phaeum. L. germ. alp. gall. helv. orn. d. ʒ
- pratense. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
- fl. caeruleis — albis — variis.
- prostratum. *Cav.* germ. helv. gall. orn. d. ʒ
- pyrenaicum. L. germ. gall. pyren. d. ʒ
- reflexum. L. germ. alp. hisp. orn. d. ʒ
- robertianum. L. germ. med. d. ☉

— corollis rubellis — albidis.

- rotundifolium. L. germ. gall. d. ☉
- sanguineum. L. germ. gall. orn. d. ʒ
- sibiricum. L. sibiria. d. ʒ
- striatum. L. italia. orn. d. ʒ
- subcaeruleum. *vill.* helv. gall. orn. d. ʒ
- sylvaticum. L. germ. gall. orn. d. ʒ

GEROPOGON

- glabrum. L. ital. hisp. gall. d. ☉

GESNERIA

- tomentosa. L. am. m. orn. c. ʒ

GEUM

- aleppicum. *Jacq.* canada. d. ʒ
- G. canadense. murr.* — *G. strictum willd.*

GEUM

canadense. *Jacq.* canada. d. ʒ

G. album. willd. cat.

montanum. L. helv. pyren. orn. d. ʒ

pyrenaicum. *willd.* pyren. orn. d. ʒ

rivale. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

urbanum. L. germ. gall. med. d. ʒ

virginianum. L. virginia. d. ʒ

GINKGO

biloba. L. china. orn. oec. d. ʒ

Salisburia adiantifolia. Smith.

GLADIOLUS

alatus. L. cap. orn. t. ʒ

amoenus. *Ehrh.* cap. orn. t. ʒ

G. roseus. willd.

angustus. L. cap. orn. t. ʒ

Cardinalis. *Vahl.* cap. orn. t. ʒ

communis. L. germ. gall. orn. t. ʒ

— flor. violaceis — roseis — purp. — albis.

cuspidatus. *Jacq.* cap. orn. c. t. ʒ

longiflorus. *Jacq.* cap. orn. t. ʒ

Merianus. *Vahl.* cap. orn. t. ʒ

Anthölyza meriana. L.

plicatus. L. cap. orn. t. ʒ

securiger. *Curt.* cap. orn. t. ʒ

tristis. L. cap. orn. t. ʒ

tubiflorus. L. cap. orn. t. ʒ

undulatus. L. cap. orn. t. ʒ

GLANDULIFOLIA vid. **DIOSMA**

GLAUCIUM vid. **CHELIDONIUM**

GLAUX

maritima. L. angl. gall. marit. med. d. ʒ

GLECHOMA

hederacea. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
 — flor. caeruleis — incarnatis — albidis.
 — foliis hirsutis.
Gl. hirsuta? waldstein et kitaib.

GLEDITSCHIA

inermis. L. am. s. orn. oec. d. ʒ
G. triacantha inermis. Lam.
 macrocanthos. H. Par. china. orn. oec. d. ʒ
 monosperma. Ait. carolina. orn. oec. d. ʒ
G. caroliniensis. Lam.
G. aquatica. anglis.
 sinensis. Lam. china. orn. oec. d. ʒ
 caspica. Bosc. orn. oec. d. ʒ
 triacanthos. L. am. s. orn. oec. fl. ʒ

GLINUS

lotoides. L. hispan. barbar. d. ☉

GLOBBA

japonica. Thunb. japonia. orn. c. ʒ
Globba angustifolia. *
 nutans. L. india. or. orn. c. ʒ

GLOBULARIA

Alypum. L. hisp. ven. med. orn. t. ʒ
 cordifolia. L. helv. pyr. hisp. orn. t. ʒ
 longifolia. Ait. madera. orn. t. ʒ
G. salicifolia. Lam.
 nudicaulis. L. alp. helv. austr. gall. d. ʒ
 spinosa. L. hisp. castilia. orn. t. ʒ
 vulgaris. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 — flor. caeruleis — et albis.

GLORIOSA

superba. L. malabar. orn. c. ʒ
Methonica superba. H. Par.
Methonica incolarum malabariae.

GLOXINIA

maculata. *Ther.* carthag. am. orn. c. 12
Martynia perennis. L.

GLYCINE

Apios. L. virginia. orn. oec. d. 12
 bimaculata. *Curt.* nov. holl. orn. t. 5
 bituminosa. L. cap. orn. t. 12
 caribaea. *Jacq.* antillis. orn. c. 5
 coccinea. *Curt.* nov. holl. orn. t. 5
Kennedia coccinea. vent.
 frutescens. L. carolina. orn. d. 5
 rubicunda. *Curt.* nov. holl. orn. t. 5
Kennedia rubicunda. vent.

GLYCIRRHIZA

echinata. L. tartar. apulia. d. 12
 glabra. L. gall. m. hisp. ital. med. d. 12
 foetida. *Desf.* barbaria. t. 12

GNAPHALIUM

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. 12
 arenarium. L. germ. gall. orn. med. d. 12
 — floribus luteis — aurantiis.
 collinum. *Labillard.* nov. holl. t. ☉
G. cephaloideum. willd. cat.
 crassifolium. L. cap. orn. t. 5
 cymosum. L. cap. orn. t. 5
 dioicum. L. germ. helv. gall. orn. d. 12
 † discolorum. L. cap. orn. t. 5
 ericoides. L. cap. orn. t. 5
 foetidum. L. cap. orn. t. ☉
 glomeratum. L. cap. orn. t. 12
 helianthemifolium. L. cap. orn. t. 5
 luteo-album. L. germ. gall. d. ☉
 margaritaceum. L. am. s. helv. orn. d. 12
 obtusifolium. L. virginia. d. ☉
 orientale. L. orient. orn. t. 5
 patulum. L. cap. orn. t. 5

GRAPHALIMUM

- Stoechas. L. gall. m. hisp. orn. med. t. ♀
 — majus et minus.
 supinum. L. alp. helv. pyren. d. ♂
 sylvaticum. L. germ. gall. helv. d. ♂
 thymifolium. * cap. orn. t. ♀
 undulatum. L. africa. d. ⊙
 uliginosum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

GNIDIA

- simplex. L. cap. orn. t. ♀

GOMPHRENA

- brasiliensis. Jacq. brasil. orn. c. ♀
 globosa. L. ind. or. orn. t. ⊙
 — alba — carnea — rubra.
 interrupta. Thér. jamaica. c. ⊙
 prostrata. H. Par. . . . c. ⊙

GOODENIA

- calendulacea. Andr. nov. holl. orn. t. ♀
 grandiflora. Curt. nov. holl. orn. t. ♀
 G. appendiculata. Jacq.
 ovata. Smith. nov. holl. orn. t. ♀
 paniculata. Smith. nov. holl. orn. t. ♀
 G. lanceolata *

GORDONIA

- Lasianthus. L. carolina. orn. t. ♀
 pubescens. Lam. carolina. orn. t. ♀
 Franklinia americana. Marsch.

GORTERIA

- asteroides. L. suppl. cap. orn. t. ♀
 Berckheya incana. Willd.
 Rohria incana. Thunb.
 Atractylis fruticosa. L.
 pinnata. H. Par. cap. orn. t. ♀
 rigens. L. cap. orn. t. ♀
 Gazania rigens. Gaertn.

Gossypium

- arboreum. L. persia. oec. orn. c. h
 hirsutum. L. am. m. oec. orn. c. h
 herbaceum. L. syria oec. orn. c. ☉
 latifolium. L. ind. or. oec. orn. c. ♂
 religiosum. L. ind. or. oec. orn. c. h

GRAMMITIS vid. **ASPLENIUM**

GRANGAEA vid. **ARTEMISIA**

GRATIOLA

- officinalis. L. germ. helv. ven. med. d. ¶

GREWIA

- occidentalis. L. china orn. t. h
 orientalis. L. cap. orn. oec. t. h
 nova. sp. H. Cels. china. orn. t. h

GRONOVIA

- † scandens. L. vera crux. orn. c. ☉

GUAJACUM

- afrum. L. cap. orn. t. h
Schotia speciosa. Jacq.

GUAZUMA

- polybotra. Cav. brasilia. orn. c. h
Bubroma polybotrum. willd. cat.

GUILANDINA

- Bonduccella. L. ind. or. c. h
 *) dioica. L. canada. oec. orn. d. h
Gymnocladus canadensis. Lam.

GYMNOSTYLES

- anthemifolia. Juss. nov. holl. d. ☉

GYPSOPHILA

- altissima. L. sibiria. orn. d. ¶

*) Florentem in horto examinavi, non est dioica, sed hermaphrodita quae in Desandriam Monogyniam pertinet.

GYPHOPHILA

- capitata. *Marsch.* z. sibiria. d. 14
 muralis. L. germ. helv. gall. d. ①
 paniculata. L. sibiria. tataria. d. 14
 repens. L. austr. helv. pyren. d. 14
 Saxifraga. L. austr. helv. pyren. d. 14
 † Struthium. L. hispania. lusit. d. 14
 viscosa. L. orient. d. ①

HAEMANTHUS

- coccineus. L. cap. orn. t. 14
 puniceus. L. cap. orn. t. 14

HAEMATOTYLOX

- campechianum. L. am. m. med. orn. c. 5

HAKEA

- dactyloides. *Cav.* nov. holl. orn. t. 5
Banksia dactyloides. *Gaert.*
 gibbosa. *Cav.* nov. holl. orn. t. 5
Conchium gibbosum.
 glabra. *Wendl.* nov. holl. orn. t. 5
H. pugioniformis. *Cav.*
Conchium corniculatum. *Smith.*
 pubescens. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
Conchium pubescens. *Willd.*
 pinnata. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
Banksia pinnata. *

HALESIA

- diptera. L. carolina. orn. oec. d. 5
 tetraptera. L. carolina. orn. oec. d. 5

HALLERIA

- lucida. L. cap. orn. t. 5

HALORAGIS

- Cercodia.* *Ait.* nov. zeeland. orn. t. 5
H. alata. *Jacq.* — *H. tetragonia.* *Pher.*
Cercodia erecta. *Murr.*
Tetragonia Ivaefolia. L. suppl.

HAMAMELIS

virginiana. L. virginia. oec. d. h

HAMELLIA

chrysantha. Jacq. jamaica. orn. c. h

pätens. L. peru. hispaniolae. orn. c. h

HARTOGIA vid. **DIOSMA**

HASSELQUISTIA

cordata. L. orient. d. ☉

aegyptiaca. L. aegypt. arabia. d. ☉

HEBELIA

allemannica. mihi. germ. helv. orn. d. ¶

Anthericum calyculatum. L.

Tofieldia palustris. Huds.

collina. mihi. germ. alsat. helv. orn. d. ¶

HEBENSTREITIA

dentata. L. cap. t. ♂

HEDERA

Helix. L. germ. orn. oec. med. d. h

— fol. argenteo-variegatis.

quinquefolia. L. am. s. orn. oec. d. h

Vitis hederacea. Willd. cat.

Cissus hederacea. Willd.

Cissus quinquefolia. H. Par.

HEDYCHUM

coronarium. Curt. ind. or. orn. c. ¶

HEDYPNOIS vid. **HYOSERIS**

HEDYSARUM

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ¶

canadense. L. canada. orn. d. ¶

Caput galli. L. gall. m. hispan. d. ☉

coriaceum. H. Par. orn. c. h

Coronarium. L. ital. hisp. orn. d. ¶

— flor. rubris — et albis.

Crista galli. L. gall. m. hispan. d. ☉

HEDYSARUM

- frutescens. L. sibiria. t. ♀
gangeticum. L. ind. or. c. ♀
grandiflorum. Pall. sibiria. orn. d. 14
gyrans. L. bengalia. orn. c. ♂
hamatum. L. ind. occ. orn. c. 14
Stylosanthes procumbens. Swartz.
heterocarpum. L. ind. or. orn. c. 14
† junceum. L. sibiria. tataria. d. 14
Lagopodioides. L. ind. or. c. ☉
Lespedeza lagopodioides. Willd.
maculatum. L. ind. or. c. ♂
obscurum. L. alp. helv. austr. d. 14
Onobrychis. L. gall. hisp. orn. oec. d. 14
pictum. Jacq. guinea. orn. c. ♀
saxatile. L. gall. m. hisp. 14
Vespertilionis. L. suppl. china. orn. c. ♂

HELENIUM

- alatum. Mihi. lovisiana. orn. med. d. ☉
H. quadridentatum. Labillard.
Rudbeckia alata. Jacq.
autumnale. L. am. s. orn. med. d. 14

HELEOCHLOA vid. CRYPsis

HELIANTHEMUM vid. CISTUS

HELIANTHUS

- annuus. L. peru. mexico. orn. oec. d. ☉
— floribus simplicibus — plenis — sulphureis et luteis.
— pumilus.
altissimus. L. pensylvania. orn. d. 14
decapetalus. L. canada. orn. d. 14
divaricatus. L. canada. orn. d. 14
giganteus. L. virgin. canada. orn. d. 14
laevis. L. canada. orn. d. 14
Bupthalmum helianthoides. L.
multiflorus. L. virginia. orn. d. 14
— floribus simplicibus — plenis.

HELIANTHUS

prostratus. *H. Par.* peru. t. ʒ
trachelifolius. *willd.* am. s. orn. d. ʒ
tubaeformis. *Jacq.* mexico. orn. d. ⊙
tuberosus. *L.* brasilia. oec. d. ʒ

HELICONIA

Bihai, *L.* cap. orn. oec. c. ʒ
Strelitzia angusta. *willd.*
psittacorum. *L. suppl.* am. m. orn. c. ʒ

HELICTERES

† baruiensis. *L.* ind. occ. c. ʒ
† Isora. *L.* ind. or. med. c. ʒ

HELIOPHILA

amplexicaulis. *L.* cap. t. ♂

HELIOTROPIMUM

europaeum. *L.* germ. gall. med. d. ⊙
curassavicum. *L.* ind. or. c. ⊙
indicum. *L.* ind. or. c. ⊙
parviflorum. *L.* ind. or. c. ⊙
peruvianum. *L.* peru. orn. t. ʒ
supinum. *L.* hisp. lusit. d. ⊙

HELLEBORUS

foetidus. *L.* germ. helv. gall. ven. d. ʒ
hyemalis. *L.* alp. helv. austr. ital. d. ʒ
lividus. *Ait.* corsica. d. ʒ
niger. *L.* alp. helv. austr. med. orn. d. ʒ
viridis. *L.* austr. carniol. d. ʒ

HELMINTIA vid. PICRIS

HELONIAS

bullata. *L.* pensylvania. orn. d. ʒ

HELVELLA

Mitra. *L.* germ. gall. helv. d. ⊙
nivea. *Schrad.* germ. gall. helv. d. ⊙

HEMEROCALLIS

alba. *Andr.* japonia. orn. t. ♀

H. japonica. *Thunb.* — *Lilium cordifol.* *

caerulea. *Andr.* china. orn. t. ♀

Lilium cordifolium. *Willd.*

flava. *L.* helv. hungar. sibir. orn. d. ♀

fulva. *L.* china. orn. d. ♀

— foliis variegatis.

HEMIMERIS

coccinea. *Willd.* america austr. orn. t. ♀

Celsia linearis. *Jacq.*

urticaefolia. *Willd.* am. austr. orn. t. ♀

Celsia urticaefolia. *Curt.*

HEPATICA vid. ANEMONE

HERACLEUM

† alpinum. *L.* alp. helv. austr. d. ♂

angustifolium. *Jacq.* austria. angl. d. ♂

pyrenaicum. *Lam.* pyren. orn. d. ♂

H. amplifolium. *Lapeyr.*

sibiricum. *L.* sibiria. d. ♀

Sphondylium. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ♂

— latifolium - medium - elegans *Jacq.*

tauricum. *H.* cor. tauria. orn. d. ♂

HERMANNIA

alnifolia. *L.* cap. orn. t. ♀

althaeaefolia. *L.* cap. orn. t. ♀

denudata. *L.* cap. orn. t. ♀

diffusa. *L.* suppl. cap. orn. t. ♀

Mahernia diffusa. *Jacq.*

flammea. *Jacq.* cap. orn. t. ♀

hirsuta. *Wendl.* cap. orn. t. ♀

holosericea. *Jacq.* cap. orn. t. ♀

hyssopifolia. *L.* cap. orn. t. ♀

lavandulaefolia. *L.* cap. orn. t. ♀

micans. *Jacq.* cap. orn. t. ♀

procumbens. *Cav.* cap. orn. t. ♀

HERMANNIA

scabra. *Jacq.* cap. orn. t. ♀
trifurca. L. cap. orn. t. ♀

HERNANDIA

sonora. L. indiis. orn. med. c. ♀

HERNIARIA

glabra. L. germ. helv. gall. d. ☉
hirsuta. L. germ. helv. gall. hisp. d. ☉

HESPERIS

africana. L. africa. hisp. t. ☉
arenaria. *Desf.* africa. hisp. d. ☉
laxa. *Lam.* tartaria. d. ☉
linifolia. *Pourr.* hisp. catalon. orn. d. ♀
matronalis. L. alp. helv. germ. sibir. d. ♂
— flor. simpl. albis — roseis — plenis.
runcinata. *Kit.* hungaria. d. ♂
tristis. L. austr. hungar. orn. d. ♂

HETEROSPERMA

pinnata. *Cav.* nov. hisp. d. ☉

HEUCHERA

americana. L. carolina. orn. d. ♀

HIBBERTIA vid. DILLENIA

HIBISCUS

Abelmoschus. L. indiis. orn. oec. c. ♀
cannabinus. L. ind. or. orn. c. ☉
cordifolius. L. am. m. orn. c. ♀
esculentus. L. ind. occ. oec. c. ☉
flabellatus. *H. Par.* nov. holl. orn. c. ♀
heterophyllus. *Vent.* nov. holl. orn. c. ♀
Malvaviscus. L. vid. Achania.
Manihot. L. china. japon. orn. c. ♀
militaris. *Cav.* ind. or. orn. c. ♀
mutabilis. L. ind. or. orn. c. ♀
palustris. L. virgin. canada. orn. d. ♀
phoeniceus. L. ind. or. orn. c. ♀

HIBISCUS

praemorsus. L. suppl. cap. orn. t. h

Pavonia praemorsa. Cav.

radiatus. Cav. am. m. c. ☉

Rosa-Sinensis. L. china. orn. c. h

— fl. simpl. et pleno coccineo — flavo.

Sabdariffa. L. ind. or. orn. c. ☉

Solandra l'Her. ind. c. ☉

Solandra lobata. murr.

Lagunea lobata. willd.

Triguera acerifolia. Cav.

syriacus. L. orient. orn. d. h

— fl. simpl. albis — purpureis — rubris
et plenis. — foliis variegatis.

speciosus. Ait. carolina austr. orn. c. ¶

spinifex. L. am. m. c. h

Pavonia spinifex. Cav.

tiliaceus. Cav. ind. or. orn. c. h

Trionum. L. ital. hisp. orn. d. ☉

— ternatus. Cav. africa. orn. d. ☉

vesicarius. Cav. africa. orn. d. ☉

H. hispidus. mill.

virginicus. L. virgin. orn. d. ¶

Zeylanicus. L. zeylon. orn. c. ☉

Pavonia zeylanica. Cav.

HIERACIUM

alpinum. L. alp. helv. austr. d. ¶

amplexicaule. L. alp. helv. pyren. d. ¶

aurantiacum. L. alp. helv. austr. orn. d. ¶

Auricula. L. germ. gall. helv. d. ¶

blattarioides. L. alp. helv. pyren. d. ¶

cerinthoides. L. alp. helv. austr. pyr. d. ¶

cidoniaefolium. vill. gall. m. pyren. d. ¶

cymosum. L. germ. helv. gall. d. ¶

dubium. L. germ. helv. gall. d. ¶

echioides. kit. hungar. pyren. d. ¶

florentinum. All. alp. germ. gall. ital. d. ¶

foliosum. kit. hungaria. d. ¶

HIERACIUM

- fruticosum. *H. par. madera?* t. h
 grandiflorum. *Allion.* alp. helv. pyren. d. ʒ
 intybaceum. *Jacq.* alp. helv. gall. pyr. d. ʒ
 murorum. *L.* germ. gall. helv. d. ʒ
 — sylvaticum. germ. gall. helv. pyr. d. ʒ
 — — maculatum. germ. gall. helv. d. ʒ
 — — pyrenaicum. *mihi.* pyren. d. ʒ
 paludosum. *L.* germ. helv. austr. gall. d. ʒ
 Pilosella. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ
 pilosum. *L.* pyren. d. ʒ
 pontanum. *L.* alp. pyren. orn. d. ʒ
H. montanum. Jacq.
Andryala pontana. vill.
 praemorsum. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ
 prenanthoides. *vill.* gall. helv. ital. d. ʒ
 Sabaudum. *L.* germ. gall. helv. d. ʒ
 — maculatum. *L.* germ. helv. pyren. d.
 umbellatum. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ

HIPPJA

- frutescens. *L.* cap. orn. t. h

HIPPOCREPIS

- † balearica. *Ait.* balearibus. t. h
 comosa. *L.* germ. gall. oec. d. ʒ
 multisiliquosa. *L.* gall. hisp. oec. d. ☉

HIPPOMANE

- Mancinella. *L.* am. m. ven. c. h

HIPPOPHAE

- canadensis. *L.* canada. orn. oec. d. h
 rhamnoides. *L.* germ. orn. oec. med. d. h

HIPPURIS

- vulgaris. *L.* germ. gall. aqu. d. ʒ

HOFFMANSEGGIA

- falcaria. *Cav.* peru. c. ʒ
Larrea glauca. Ortega.

HOLOCUS

- bicolor. L. persia. oec. t. ☉
Sorghum bicolor. willd. cat.
 cernuus. L. india. or. t. ☉
Sorghum cernuum. willd. cat.
 halepensis. L. syria. alepo. oec. t. 15
Andropogon halepense. willd. cat.
 lanatus. L. germ. helv. gall. oec. d. 15
 odoratus. L. germ. helv. gall. oec. d. 15
H. borealis. Schrad.
 mollis. L. germ. austr. gall. oec. d. 15
 saccharatus. L. ind. or. oec. orn. t. ☉
Sorghum saccharatum willd. cat
 Sorghum. L. ind. or. oec. orn. t. ☉
Sorghum vulgare. willd. cat.
 spicatus. L. ind. or. orn. t. ☉
Penicillaria spicata. willd. cat.

HOLOSTEUM

- umbellatum. L. germ. helv. gall. d. ☉

HOMALIUM

- racemosum. Swartz. jamaica. orn. c. 5

HOPEA

- tinctoria. L. am. s. oec. d. 5

HORDEUM

- distichum. L. tataria. oec. d. ☉
 — nudum.
 hexastichum. L. oec. d. ☉
 *) † jubatum. Ait. hudsons-bay. d. ☉
 maritimum. Huds. gall. m. hisp. d. ☉
 murinum. L. germ. gall. d. ☉
 nodosum. L. gall. m. hisp. d. ☉
 secalinum. Schreb. germ. gall. d. ☉
H. pratense. Huds.

*) Pulcherrima Hordei species, non cum *Elymo crinito Schreberi* s. *H. jubato* Linn. confundenda.

HORDEUM

- vulgare. L. sicilia. tataria. oec. med. ☉
- coeleste. oec. med. d. ☉
- nigrum. oec. d. ☉
- Zeocriton. L. oec. d. ☉

HORMINUM

- caulescens. ortega. mexico. t. ♀
- Lepechinia spicata. willd.*
- † pyrenaicum. L. pyren. d. ♀

HORTENSIA

- mutabilis. * japon. orn. t. ♀
- H. speciosa. * H. rosea. H. par.*
- H. opuloides. Lam.*
- Hydrangea hortensis. Smith.*
- Hydr. mutabilis. **
- floribus caeruleis.

HOSTA

- caerulea. Jacq. india. orn. c. ♀
- Cornutia punctata. willd.*

HOTTONIA

- palustris. L. germ. virgin. aqu. orn. d. ♀

HOUSTONIA

- coccinea. Andr. mexico. orn. c. ♀
- crocea. H. Cels. mexico. orn. c. ♀

HUMEA vid. **CALOMERIA**

HUMULUS

- Lupulus. L. germ. gall. oec. med. d. ♀

HURA

- crepitans. L. am. m. orn. c. ♀

HYACINTHUS

- botryoides. L. persia. orn. d. ♀
- Muscari botryoides. H. par.*
- cernuus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♀

HYACINTHUS

comosus. L. germ. helv. gall. orn. d. ¶

Muscari comosus. H. Par.

monstrosus. L. . . . orn. d. ¶

Muscari monstrosus. H. Par.

Muscari. L. asia. orn. oec. d. ¶

Muscari suaveolens. H. Par.

nonscriptus. L. gall. m. hisp. orn. d. ¶

orientalis. L. asia. orn. d. ¶

— amplissimae varietates.

racemosus. L. germ. gall. orn. d. ¶

Muscari racemosus. H. Par.

— flor. caeruleis — violaceis — albidis.

serotinus. L. hisp. lusit. t. ¶

Lachenalia serotina. Willd.

viridis. L. cap. orn. t. ¶

Lachenalia viridis. Jacq.

Zuccagnia viridis. Thunb.

HYDNUM

auriscalpium. L. germ. gall. angl. d. ☉

imbricatum. L. germ. gall. helv. d. ☉

parasiticum. L. germ. gall. helv. d. ☉

repandum. L. germ. gall. helv. d. ☉

HYDRANGEA et vid. HORTENSIA

arborescens. L. am. s. orn. oec. d. ♀

nivea. Mich. am. s. orn. oec. d. ♀

H. radiata. Willd.

*) quercifolia. nova. sp. . . . orn. t. ♀

HYDROCHARIS

Morsus ranae. L. germ. gall. aqu. d. ¶

*) Pulcherrimam rarissimamque speciem: foliis lobato-sinuatis maximis, facile distinguendam, vidi Parisiis 1810. in Horto plantarum rarissimarum ditissimo Malmaison et apud Cels.

HYDROCOTYLE

- asiatica. L. asia. t. ʒ
- Spananthe. *willd.* vid. Spananthe.
- vulgaris. L. germ. gall. ven. d. ʒ

HYDROGLOSSUM vid. OPHIOGLOSSUM

HYDROPHYLLUM

- canadense. L. canada. d. ʒ
- magellanicum. *Lam.* magellan. t. ʒ
- virginicum. L. virgin. d. ʒ

HYMENEAE

- Curbaril. L. ind. occ. orn. c. ʒ

HYOSCYAMUS

- albus. L. hisp. orient. ven. med. d. ⊙
- aureus. L. Creta. hisp. orn. t. ʒ
- niger. L. germ. gall. ven. med. d. ⊙
- pallidus. L. germ. hung. d. ⊙
- H. pallidus. willd.*
- pusillus. L. orient. ven. d. ⊙
- physaloides. L. siber. orn. med. d. ʒ
- Scopolia. L. idria. orn. ven. med. d. ʒ
- Scopolia carniolica. Jacq.*

HYOSERIS

- arenaria. *Schousb.* marocco. d. ⊙
- cretica. L. gall. m. hisp. creta. d. ⊙
- foetida. L. germ. helv. gall. d. ⊙
- Hedynnois. L. gall. hisp. d. ⊙
- lucida. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
- minima. L. germ. alsat. gall. d. ⊙
- Arnoseris minima. Gaert.*
- Lapsana pusilla. willd.*
- radiata. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
- Rhagadioloides. L. gall. hisp. d. ⊙
- scabra. L. gall. hisp. d. ⊙

HYPECOUM

- erectum. L. gall. m. hisp. lusit. d. ⊙
- † procumbens. L. hisp. lusitan. d. ⊙

HYPERICUM

- Androsaemum. L. gall. hisp. orn. d. h
 aegyptiacum. L. aegypt. orn. t. h
 Astyron. L. sibiria. orn. d. h
 balearicum. L. majorca. orn. t. h
 calycinum. L. graecia. orn. t. h
 canariense. L. canariis. orn. t. h
 Coris. L. hisp. gall. m. orn. t. h
 elatum. Ait am. s. orn. d. h
 Elodes. L. gall. hisp. orn. t. ʒ
 hircinum. L. sicil. orn. d. h
 hirsutum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 humifusum. L. germ. alsat. gall. d. ʒ
 Kalmianum. L. am. s. orn. d. h
 Leersii. mihi. germ. helv. gall. hisp. d. ʒ
 H. dubium. Leers. H. fallax. grimm.
 H. delphinense. vill.
 macrocarpum. mich. canada. orn. d. h
 monogynum. L. china. orn. d. h
 montanum. L. germ. gall. helv. d. ʒ
 olympicum. L. orient. orn. t. h
 perforatum. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
 prolificum. L. am. s. orn. d. h
 pulchrum. L. germ. gall. orn. d. h
 quadrangulare. L. germ. gall. d. ʒ
 tomentosum. L. hisp. pyren. orn. t. ʒ
 undulatum. Schousb. barbaria. orn. t. ʒ

HYPNUM

- abietinum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
 alopecurum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
 bryoides. L. germ. helv. gall. d. ☉
 Fissidens bryoides. Hedw.
 complanatum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 Leskia complanata. Hedw.
 compressum. Schreb. germ. gall. oec. d. ☉
 Crista castrensis. L. germ. gall. helv. d. ☉
 cupressiforme. L. germ. helv. gall. d. ☉

HYPNUM

curtipendulum. L. germ. gall. helv. d. ☉

Neckera curtipendula. Hedw.

filicinum. L. germ. gall. oec. d. ☉

myosurum. Schreb. germ. helv. gall. d. ☉

parietinum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

phumosum. L. germ. helv. gall. d. ☉

praelongum. L. germ. gall. helv. d. ☉

proliferum. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉

purum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

rutabulum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

sciuroides. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Fissidens sciuroides. Hedw.

serpens. L. germ. helv. gall. d. ☉

sericeum. L. germ. helv. gall. d. ☉

Leskia sericea. Hedw.

squarrosus. L. germ. helv. angl. oec. d. ☉

taxifolium. L. germ. helv. gall. d. ☉

Fissidens taxifolium. Hedw.

trichomanoides. Schreb. germ. helv. d. ☉

Leskia trichomanoides. Hedw.

triquetrum. L. germ. helv. gall. d. ☉

velutinum. L. germ. helv. gall. d. ☉

viticulosum. L. germ. helv. gall. d. ☉

Neckera viticulosa. Hedw.

HYPOCHAERIS

glabra. L. germ. helv. gall. d. ¶

maculata. L. germ. helv. gall. d. ¶

radicata. L. germ. helv. gall. d. ¶

HYPOXIS

erecta. L. am. s. orn. t. ¶

stellata. L. suppl. cap. orn. t. ¶

villosa. L. cap. orn. t. ¶

HYPTIS

persica. Willd. cat. persia. c. ¶

Brotera persica. Spreng.

HYSSOPUS

bracteatus. *mihi.* sibir. med. orn. d. ☉

H. ocymifolius. Lam.

Elsholtzia cristata. willd.

Mentha Patrini. nov. act. Petropolit.

Mentha ovata. cav.

Lophanthus. L. china. t. ♀

Nepetoides. L. am. s. orn. d. ♂

orientalis. Adams. orient. orn. med. t. d. ♀

officinalis. L. gall. m. hisp. med. oec. d. ♀

— foliis variegatis.

— flor. caeruleis — roseis — albis.

JACQUINIA

armillaris. L. ind. occ. orn. c. ♀

JASIONE

montana. L. germ. gall. hisp. orn. d. ☉

— floribus caeruleis et albis.

† *perennis.* Lam. pyren. hisp. d. ♀

JASMINUM

azoricum. L. ins. azoricis. orn. t. ♀

fruticans. L. hisp. orient. orn. t. ♀

grandiflorum. L. ind. or. orn. t. ♀

gracile. Andr. ins. Norfolk. orn. c. ♀

I. volubile. Jacq. — *I. geniculatum.* vent.

humile. L. hisp. orn. t. ♀

odoratissimum. L. medera. orn. t. ♀

officinale. L. ind. or. hispan. orn. d. ♀

— foliis variegatis.

Sambac. Ait. vid. *Nyctanthes.*

JATROPHA

Curcas. L. am. m. orn. med. c. ♀

urens. L. am. m. c. ♀

IBERIS

amara. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉

gibraltarica. L. gibralt. hisp. orn. t. ♀

IBERIS

nudicaulis. L. germ. helv. gall. d. ☉
 pinnata L. gall. m. hisp. lusit. d. ☉
 rotundifolia. L. alp. helv austr. orn. d. ♀
 saxatilis L. hisp. castiliis. t. ♀
 semperflorens L. sicilia. orn. t. ♀
 sempervirens. L. gall. m. lusit. orn. t. ♀
 umbellata. L. hisp. orn. d. ☉

ILEX

Aquifolium. L. germ. gall. orn. oec. d. ♀
 — vulgaris — heterophylla — crassifolia
 — et ferox. AIT.
 — fol. variegatis argenteis et aureis.
 aestivalis. Lam. carolina. virgin. orn. d. ♀
 I. prinoides. Ait.
 angustifolia. Willd. carolina. t. ♀
 I. cassine. β. angustifolia. Ait.
 balearica. H. par. balearib. orn. t. ♀
 Cassine. L. carol. florid. orn. med. t. ♀
 I. laurifolia. * I. cassine latifolia. Ait.
 canadensis Mich. canada. orn. t. ♀
 maderiensis. Lam. madera. orn. t. ♀
 I. perado Ait.
 myrtifolia. Lam. caribaeis. orn. t. ♀
 opaca. Ait. carolina. orn. t. ♀
 vomitoria. Ait. florida. orn. t. ♀
 Cassine peragua. L.

ILLECEBRUM

† Achyrantha. L. barbaria. t. 17
 capitatum. L. hisp. gall. m. t. 17
 echinatum. barbaria. t. 17
 Paronychia echinata. Desf.
 javanicum. L. java. c. ♂
 Paronychia. L. gall. m. hisp. t. 17
 † suffruticosum. L. hisp. gall. m. t. 17
 verticillatum. L. gall. m. hisp. d. ☉

ILLICIUM

- anisatum. L. japonia. oec. med. orn. t. ♀
 floridanum. L. florida orn. t. ♀
 parviflorum. vent. florida. orn. t. ♀

IMBRICARIA vid. **LICHEN**

IMPATIENS

- Balsamina. L. ind. or. orn. d. ☉
 — flor. albis — roseis — incarnat. rubris
 — variegat. — plenis multifariis.
 Noli tangere. L. germ. helv. gall. orn d. ☉

IMPERATORIA

- Ostruthium. L. germ. helv. pyr. med. d. ☿

INDIGOFERA

- argentea vahl. ind. or. c. ♀
I. glauca. Lam
 australis. vent. nov. holl. t. ♀
 Anil. L. ind. or. oec. c. ♂
 hirsuta. L. ind. or. c. ♀
 psoraloides. L. cap. orn. t. ♀
 tinctoria. L. ind. or. oec. c. ♂

INGA vid. **MIMOSA**

INULA

- britannica. L. germ. gall. angl. d. ☿
 crithmifolia. L. hisp. gall. m. lusit. oec. t. ♀
 dysenterica. L. germ. helv. gall. med. d. ☿
 ensifolia. L. austria. orn d. ☿
 germanica. L. germ. sibiria pannon. d. ☿
 glutinosa. H. par. mexico. orn. t. ♀
Aster glutinosus. Cav.
 Helenium. L. germ. helv. angl. med. d. ☿
 hirta. L. germ. helv. gall. d. ☿
 macrophylla * caucasus. orn. d. ☿
I. caucasica. Pers.
 oculus Christi. L. austr. gall. hispan. d. ☿
 provincialis. L. gall. m. hisp. d. ☿
 Pulicaria. L. germ. helv. gall. d. ☿

INULA

- salicina. L. germ. helv. gall. d. 1/2
 spathulata, ex *H. Parisiensi*, mexico. orn. t. 5
Aster spathulatus. H. Cels.
 squarrosa. L. hisp. gall. m. ital. d. 1/2
 suaveolens. L. gall. m. hisp. d. 1/2
 Vaillantii. All. gall. m. pyren. hisp. d. 1/2

IPOMOEA

- bona nox. L. am. m. orn. c. ☉
 coccinea. L. ind. occ. orn. c. ☉
 hederacea. L. am. m. orn. c. ☉
 leucantha. Jacq. am. m. orn. c. ☉
 luteola. Jacq. am. m. orn. c. ☉
 mauritiana. Willd. am. m. orn. c. 5
 purpurea. L. am. m. orn. c. ☉
 pes tigridis. L. ind. or. orn. c. ☉
 triloba. L. am. m. orn. c. ☉
 Quamoclit. L. ind. or. orn. c. ☉

IRISINE

- celosioides. L. am. m. c. 5
 diffusa. Willd. am. m. c. 5

IRIS

- aphylla. Thunb. orn. t. d. 1/2
I. nudicaulis. Lam.
 biflora. L. lusit. hisp. orn. d. 1/2
 fimbriata. Vent. china. orn. t. 1/2
I. chinensis. Willd.
 florentina. L. gall. m. hisp. med. oec. d. 1/2
 foetidissima. L. gall. angl. hisp. orn. d. 1/2
 — foliis variegatis.
 germanica. L. germ. helv. gall. orn. d. 1/2
 — fl. caeruleis — violaceis — albis.
 graminea. L. austr. orn. d. 1/2
 nigra. * orn. t. 1/2
 ochroleuca. L. orient. orn. d. 1/2
 pallida. Lam. orient. orn. d. 1/2
 pavonia. Thunb. cap. orn. t. 1/2

IRIS

- persica*. L. orient. orn. d. ♀
pseudacorus. L. germ. gall. med. orn. d. ♀
pumila. L. austr. pannon. orn. d. ♀
 — flor. caeruleis — albidis — luteis.
sambucina. L. gall. m. hisp. orn. d. ♀
sibirica. L. sibir. germ. alsat. orn. d. ♀
 — flor. caeruleis. et albis.
Sisyrinchium. L. hisp. barbar. orn. d. ♀
squalens. L. gall. m. hisp. orn. d. ♀
Susiana. L. orient. orn. t. ♀
variegata. L. austr. hisp. orn. d. ♀
versicolor. L. am. s. orn. d. ♀
virginica. L. virgin. orn. d. ♀
Xiphioides. L. hisp. lusit. orn. d. ♀
Xiphium. L. hisp. lusit. orn. d. ♀
 — flor. caeruleis — violaceis — albis.
 — variegatis.

ISATIS

- lusitanica*. L. lusit. hisp. d. ♀
tinctoria. L. germ. med. oec. orn. d. ♂

ISNARDIA

- palustris*. L. germ. alsat. virgin. d. ♀

ISOPYRUM

- thalictroides*. L. gall. m. hisp. d. ☉

ITEA

- racemiflora*. Her. am. s. orn. d. ♀
Cyrilla racemiflora. L.
virginica. L. virgin. orn. d. ♀

ITTNERA

- Najas. mihi.* reg. rhenan. ital. aqu. d. ☉
Najas marina major. L.
minor. mihi. reg. rhenan. ital. aqu. d. ☉
Najas marina minor. L.

JUGLANS

- alba*. L. pensylvan. oec. orn. d. ♀

JUGLANS

- angustifolia. *Ait.* am. s. oec. orn. d. ♀
I. pecan. *Mühlenb.* — *I. olivaeformis.* *Michx.*
 cinerea. *L.* canad. pensylvan. oec. orn. d. ♀
 fraxinifolia. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♀
 nigra. *L.* pensylvania. oec. orn. d. ♀
 regia. *L.* persia. oec. med. orn. d. ♀
 — fragili putamine et tenero.
 — fructu serotino — maximo.

JUNCUS

- angustifolius. *wulf.* germ. helv. gall. d. ♀
 articulatus. *L.* germ. helv. oec. d. ♀
 bufonius. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
 bulbosus. *L.* germ. helv. gall. d. ♀
 campestris. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
Luzula campestris. *Decand.*
 conglomeratus. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
 effusus. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
 filiformis. *L.* germ. gall. helv. oec. d. ♀
 glaucus. *Smith.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
 latifolius. *wulf.* germ. gall. oec. d. ♀
 squarrosus. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
 sylvaticus. *Roth.* germ. gall. helv. d. ♀
 Tenageja. *Ehrh.* germ. helv. gall. d. ☉
 triglumis. *L.* germ. alp. helv. pyr. d. ♀
 vernalis. *Ehrh.* germ. helv. gall. oec. d. ♀
Luzula vernalis. *Decand.*

JUNGERMANNIA

- asplenifolia. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
 bidentata. *L.* germ. helv. gall. d. ☉
 complanata. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
 dilatata. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
I. tamariscifolia. *Schreb.*
 lanceolata. *L.* germ. helv. gall. d. ☉
 platyphylla. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
 quinquedentata. *L.* germ. helv. gall. d. ☉
 reptans. *L.* germ. helv. gall. d. ☉

JUNGERMANNIA

tamariscifolia. L. germ. helv. gall. d. ☉

I. dilatata. weber.

viticulosa. L. germ. gall. helv. d. ☉

JUNIPERUS

communis. L. germ. gall. oec. med. d. h

— suecica. suecia. oec. d. h

Bermudiana. L. bermudia. orn. oec. d. h

glauca. H. Cels. china. orn. t. h

Oxycedrus. L. gall. m. hisp. oec. med. d. h

phoenicea. L. gall. m. hisp. oec. med. d. h

prostrata. Mich. am. s. orn. oec. d. h

Sabina. L. helv. gall. ital. med. orn. d. h

— foliis variegatis.

thurifera. L. hisp. aragon. oec. med. t. h

virginiana. L. virginia. oec. orn. d. h

JUSSIEVA vid. FIGUS

JUSTICIA

Adhatota. L. zeylon. orn. t. h

bracteolata. Jacq. ad caracas. orn. c. h

caracasana. Jacq. ad caracas. orn. c. h

ciliaris. L. suppl. ind. c. ☉

coccinea. Curt. cajenna. orn. c. h

Ecbolium. L. arab. malab. zeylon. orn. c. h

formosa. Willd. ind. orn. c. h

Gandarussa. L. suppl. ind. or. med. orn. c. h

hyssopifolia. L. canariis. orn. c. h

flava. Vahl. ind. or. c. h

nasuta. L. ind. or. orn. c. h

orchioides. L. suppl. cap. orn. c. h

peruviana. Cav. peru. lima. orn. c. h

I. furcata. Jacq.

quadrifida. Vahl. nov. hisp. orn. t. h

I. coccinea. Cav.

superba. H. Par. ind. or. orn. c. h

IVA

frutescens. L. peru. orn. t. h

IXIA

aristata. L. cap. orn. t. 1/2
bulbifera. L. cap. orn. t. 1/2
Bulbocodium. L. cap. orn. t. 1/2
corymbosa. L. cap. orn. t. 1/2
crocata. L. cap. orn. t. 1/2
cruciata. L. cap. orn. t. 1/2
falcata. L. cap. orn. t. 1/2
fenestrata. Jacq. cap. orn. t. 1/2
filiformis. Vent. cap. orn. t. 1/2
flexuosa. Ait. cap. orn. t. 1/2
lancea. Thunb. cap. orn. t. 1/2
longiflora. L. cap. orn. t. 1/2
maculata. L. cap. orn. t. 1/2
secunda. L. cap. orn. t. 1/2
tricolor. L. cap. orn. t. 1/2

IXORA

coccinea. L. ind. or. orn. c. 5

KAEMPHERIA

Galanga. L. ind. or. med. orn. c. 1/2
rotunda. L. ind. or. med. orn. c. 1/2

KALANKOE vid. **COTYLEDON**

KALMIA

angustifolia. L. virgin. pensylv. orn. d. 5
glauca. Ait. terra nova. orn. d. 5
latifolia. L. pensylvania. orn. d. 5

KENNEDIA

glabra. H. Cels. nov. holl. t. 5

KIGGELLARIA

africana. L. cap. orn. t. 5

KITAIBELIA

vitifolia. Willd. slavon. orn. d. 1/2

KLEINIA vid. **CACALIA**

KNAUTIA

- plumosa. L. ind. or. d. ⊙
orientalis. L. ind. or. d. ⊙

KOELREUTERA

- paniculata, *Her.* china. orn. d. ♀
Sapindus chinensis. L.

KILLINGA

- triceps. L. am. m. c. ⊙
umbellata. L. am. m. c. ⊙
-*Mariscus umbellatus*. *vahl.*

LACHENALIA

- lanceolata. *Jacq.* cap. orn. t. ♂
luteola. *Jacq.* cap. orn. t. ♂
pallida. *Thunb.* cap. orn. t. ♂
serotina. *Willd.* hisp. castil. t. ♂
Hyacinthus serotinus. L.
tricolor. L. cap. orn. t. ♂
viridis. *Jacq.* cap. orn. t. ♂
Hyacinthus viridis L.
Zuccagnia viridis. *Thunb.*

LACHNEA

- glomerata. L. cap. orn. t. ♀

LACTUCA

- augustana. *Allion.* helv. Aug. praet. d. ⊙
perennis. L. alp. germ. helv. gall. oec. d. ♂
saligna. L. germ. austr. gall. d. ♂
sativa. L. oec. d. ⊙
— capitata. viridis — rubra — maculata.
— romana — varia — crispa.
Scariola. L. germ. helv. gall. med. d. ♂
virosa. L. germ. helv. gall. ven. med. d. ♂

LAGASCA

- mollis. *Cav.* cuba. d. ⊙

LAGERSTROEMIA

indica. L. ind. or. orn. c. h

LAGOECIA

cuminoides. L. hisp. lusit. med. d. ☉

LAGUNAEA vid. **HIBISCUS**

LAGURUS

cylindricus. L. gall. m. hisp. ital. orn. t. ¶

Saccharum cylindricum. Lam.

ovatus. L. gall. m. hisp. barbar. orn. t. ☉

LAMIUM

album. L. germ. helv. gall. oec. med. d. ¶

amplexicaule. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

garganicum. L. gargano monte. d. ¶

maculatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

Orvala. L. italia. pannon. hisp. d. ¶

purpureum. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

LANTANA

aculeata. L. am. m. orn. c. h

annua. Ait. am. m. c. ☉

africana. L. cap. orn. t. h

Spielmannia africana. Lam.

Camara. L. am. m. orn. c. h

involucrata. L. am. m. orn. c. h

mixta. Swartz. am. m. orn. c. h

nivea. Vent. am. m. orn. c. h

odorata. L. am. m. orn. c. h

Radula. Swartz. ind. occ. c. h

salvifolia. Jacq. am. m. orn. c. h

trifolia. L. am. m. orn. c. h

LAPPAGO vid. **CENCHRUS**

LAPSANA

communis. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Rhagadiolus. L. gall. m. hisp. d. ☉

stellata. L. orient. d. ☉

Zacintha. L. orient. d. ☉

LARIX vid. **PINUS**

LARREA

nitida. Cav. am. m. orn. c. h

glauca. Ortega, vid. *Hoffmanseggia.*

LASERPITIUM

aquilegifolium. L. austr. hispan. d. ¶

gallicum L. gall. m. hisp. pyren. d. ¶

Halleri. All. alp. helv. d. ¶

latifolium. L. germ. helv. gall. med. d. ¶

prutenicum. L. helv. germ. austr. d. ¶

silaifolium. Jacq. austr. carniol. d. ¶

LASIOPETALUM

ferrugineum. Smith. nov. holland. orn. t. h

LATHYRUS

† *amphicarpos.* L. hisp. regn. valent. d. ⊙

angulatus. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙

annuus. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙

Aphaca. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

articulatus. L. gall. m. hisp. ital. oec. d. ⊙

Cicera. L. hispan. lusit. oec. d. ⊙

Clymenum. L. orient. orn. oec. d. ⊙

heterophyllus. L. germ. helv. gall. orn. d. ¶

hirsutus. L. germ. helv. gall. angl. d. ⊙

inconspicuus. L. orient. d. ⊙

latifolius. L. gall. m. hisp. orn. d. ¶

Nissolia. L. germ. gall. hisp. d. ⊙

odoratus. L. sicil. orn. oec. d. ⊙

Zeylanicus. L. zeylon. orn. oec. d. ⊙

pratensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

sativus. L. gall. m. hisp. ital. oec. d. ⊙

— flor. albis. — et rubris.

setifolius. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙

sylvestris. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ¶

tingitanus. L. mauritania. orn. d. ⊙

tuberosus. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ¶

LAURUS

Benzoin. *L. virginia*. med. orn. d. \mathfrak{h}
 Borbonia. *L. carolin. virgin.* oec. t. \mathfrak{h}
 Camphora. *L. japonia.* oec. med. t. \mathfrak{h}
caroliniana. L. carolina. orn. t. \mathfrak{h}
 Cinnamomum. *L. zeylon.* oec. med. c. \mathfrak{h}
 foetens. *Ait. madera. canariis.* t. \mathfrak{h}
 geniculata. *Mich. am. s.* orn. t. \mathfrak{h}
 indica. *L. canariis* orn. t. \mathfrak{h}
 — angustifolia — latifolia.
 nobilis. *L. orient. hisp.* orn. oec. med. t. \mathfrak{h}
 — fol. latioribus — salicinis — undula-
 tis — variegatis.
 Sassafras. *L. virgin. carolin.* orn. med. t. \mathfrak{h}

LAVANDULA

abrotanoides. *Lam. canariis.* t. \mathfrak{h}
 dentata. *L. hisp. barbaria.* orn. t. \mathfrak{h}
 † carnosae. *L. suppl. ind. or. c.* ♂
 multifida. *L. hisp. barbaria.* orn. t. \mathfrak{h}
 Spica. *L. hisp. gall. m.* oec. med. orn. d. \mathfrak{h}
 — latifolia — angustifolia.
 Stoechas. *L. hisp. gall. m.* med. oec. t. \mathfrak{h}
 pinnata. *L. madera.* orn. t. \mathfrak{h}

LAVATERA

arborea. *L. ital. hispan.* orn. t. ♂
 cretica. *L. creta.* t. ☉
 maritima. *Gouan. gall. m. hispan.* orn. t. \mathfrak{h}
 micans. *L. hispan. lusitan.* orn. t. \mathfrak{h}
 Olbia. *L. in olbia. hispan.* orn. t. \mathfrak{h}
 triloba. *L. gall. m. hisp.* orn. t. \mathfrak{h}
 trimestris. *L. gall. m. hisp.* orn. d. ☉
 — flor. carneis — et albis.
 thuringiaca. *L. germ. succ. tataria.* orn. d. \mathfrak{h}

LAWSONIA

inermis. *L. suppl. ind. or. aegypt.* oec. c. \mathfrak{h}

LEDUM

latifolium. *Ait.* am. s. groenlandia. orn. d. ♀

L. groenlandicum. *Retz.*

palustre. *L.* germ. russ. oec. med. orn. d. ♀

thymifolium. *Lam.* carolina. orn. d. ♀

L. buxifolium. *Ait.* *L. serpillifol.* *Her.*

LEERSIA

oryzoides. *Swartz.* germ. ital. helv. d. ♀

Phalaris oryzoides. *L.*

LEMNA

minor. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ♀

polyrhiza. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ♀

trisulca. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ♀

LEONTODON

aureum. *L.* alp. helv. austr. pyren. d. ♀

autumnale. *L.* germ. helv. gall. d. ♀

Apargia autumnalis. *Willd.*

hastile. *L.* germ. helv. gall. d. ♀

Apargia hastilis. *Willd.*

crispum. *Vill.* germ. helv. gall. d. ♀

Apargia crispa. *Willd.*

hispidum. *L.* germ. helv. gall. hisp. d. ♀

Apargia hispida. *Willd.*

Taraxacum. *L.* germ. helv. med. oec. d. ♀

✱ tuberosum. *L.* gall. m. hispania. d. ♀

LEONURUS

Cardiaca. *L.* germ. helv. gall. med. d. ♀

crispus. *L.* sibiria. orn. d. ♀

Marrubiastrum. *L.* ucrania. bohemia. d. ♀

sibiricus. *L.* sibiria. orn. oec. d. ♂

tataricus. *L.* tatarica. d. ♂

LEPECHINIA *vid.* **HORMINUM**

LEPIDIUM

anglicum. *Huds.* anglia. d. ☉

didymum. *L.* *Mant.*

Sennebiera didyma. *Willd.* *S. pinnatif.* *Dec.*

Coronopus didyma. *Smith.*

LEPIDIUM

- bonariense. L. bonaria. d. ☉
 graminifolium. L. germ. gall. hisp. d. 17
 iberis. L. hisp. sicil. ital. d. ☉
 latifolium. L. germ. gall. med. oec. d. 17
 perfoliatum. L. hisp. persia. d. ☉
 † petraeum. L. alp. pyren. d. ☉
 ruderale. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
 sativum. L. oec. d. ☉
 † subulatum. L. hisp. castil. orn. t. 5
 suffruticosum. L. hispania. t. 5

LEPRARIA vid. **LICHEN**

LEPTOSPERMUM

- ambiguum. *Smith.* nov. holl. orn. t. 5
Metrosideros corifolia. vent.
 juniperinum. *Smith.* nov. holl. orn. t. 5
 lanigerum. *Smith.* nov. holl. orn. t. 5
Philadelphus laniger. Ait.
 mucronatum. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
 pubescens. *Smith.* nov. holl. orn. t. 5
 rubricaulis. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
 scoparium. *Forst.* nov. holl. orn. t. 5
Philadelphus scoparius. Ait.
 squarrosum. *H. Par.* nov. holl. orn. t. 5
 — album — rubrum.
 Thea. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
 — minor.
Melaleuca thea. wendl.
 thymifolium. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. 5
 virgatum. *Forst.* nov. holl. orn. t. 5
Melaleuca virgata. L. suppl.

LESKIA vid. **HYPNUM**

LESPEDA vid. **HEDYSARUM**

LESSERTIA vid. **COLUTEA**

LEVCOJUM

- aestivum. L. gall. austr. orn. d. 17

LEVCOJUM

vernū. L. germ. helv. orn. d. 17

— flor. simplici et pleno.

LIATRIS vid. SERRATULA

LICHEN

aipolius. Ehrh. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Baeomices. L. suppl. germ. helv. gall. d. ☉

Baeomices ericetorum. Achar.

byssoides. L. germ. gall. helv. d. ☉

Cladonia fungiformis Schrad.

Baeomices byssoides. Achar.

candelaris. Neck. germ. helv. gall. d. ☉

Byssus candelaris. L. *Lepraria flava*. Achar.

caninus. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ☉

Peltigera canina. Achar.

caperatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Imbricaria caperata. Achar.

carpineus. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉

chalibeiformis. L. germ. helv. gall. d. ☉

Setaria chalibeiformis. Achar.

chrysophthalmus. Jacq. germ. am. oec. d. ☉

Psycia chrysophthalma. Achar.

Lobaria denudata. Hoffm.

ciliaris. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Physcia ciliaris. Achar.

cocciferus. L. germ. helv. gall. med. d. ☉

Scyphophorus coccineus. Achar.

crispus. L. germ. helv. gall. d. ☉

Collema crispum. Hoffm.

cristatus. L. germ. helv. gall. d. ☉

Collema cristatum. Hoffm.

fagineus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Variolaria faginea. Achar.

farinaceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Physcia farinacea Achar.

flavescens. Huds. germ. helv. gall. d. ☉

Placodium murorum. Achar.

LICHEN

- fraxineus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Physcia fraxinea. Achar.
furfuraceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Physcia furfuracea. Achar.
geographicus. L. germ. helv. gall. d. ☉
Urceolaria geographica. Achar.
glaucus. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉
Platisma glaucum. Achar.
gracilis. L. germ. helv. gall. d. ☉
Scyphophorus gracilis. Achar.
hippotrichodes. weber. germ. helv. gall. d. ☉
Rhizomorpha setiformis. Roth.
hirtus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Usnea hirta. Hoffm.
hispidus. Schreb. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Physcia tenella. Achar. Lich. tenell. web.
horizontalis. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Peltidea horizontalis. Achar.
incanus. Schreb. germ. helv. d. ☉
Byssus incanus. L. Lepraria alba. Achar.
islandicus. L. germ. island. oec. med. d. ☉
Physcia islandica. Achar.
jubatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Setaria jubata. Achar.
marmoreus. Dicks. germ. helv. gall. d. ☉
Patellaria ulmi. Achar.
muralis. Schreb. germ. helv. gall. d. ☉
Placodium saxicola. Achar.
nigrescens. L. suppl. germ. helv. gall. d. ☉
Collema nigrescens. Achar.
olivaceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Imbricaria olivacea. Achar.
pallidus. weis. germ. helv. gall. d. ☉
L. pallidus. Schreb.
Patellaria angulosa. Achar.
parietinus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Imbricaria parietina. Achar.

LICHEN

- physodes. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Imbricaria physodes. Achar.
 plicatus. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉
Usnea plicata. Hoffm.
 prunastri. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Physcia prunastri. Achar.
 pulmonarius. L. germ. helv. oec. med. d. ☉
 pulverulentus. Schreb. germ. helv. d. ☉
Imbricaria pulverulenta. Achar.
 pyxidatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Scyphophorus pyxidatus. Achar.
 rangiferinus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Cladonia rangiferina.
 roseus. Schreb. germ. helv. d. ☉
Lepra carnea. Ehrh.
 rugosus. L. germ. helv. gall. d. ☉
Opegrapha epiphega. Achar.
 saxatilis. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Imbricaria saxatilis. Achar.
 scriptus. L. germ. helv. gall. d. ☉
Opegrapha scripta. Achar.
 subfuscus. L. germ. helv. gall. d. ☉
Patellaria subfusca. Achar.

LIDBEKIA vid. COTULA

LIGUSTICUM

- austriacum. Jacq. austria. d. ʒ
 Levisticum. L. alp. liguriae. med. d. ʒ
 peloponense. L. pyren. oec. orn. d. ʒ
 † peregrinum. Jacq. lusitania. d. ♂
 scoticum. L. angl. dania. d. ʒ

LIGUSTRUM

- vulgare. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ʒ
 — fol. angustior. — latioribus — varieg.
 — fructibus luteis.

LILIUM

- bulbiferum. L. alp. helv. austr. ital. d. ʒ

LILIUM

- camschatcense. L. camschatka. orn. d. ʒ
 canadense. L. canada. pensylv. orn. d. ʒ
 Gatesb. ei. mich. carolina. orn. d. ʒ
 L. carolinianum. Lam.
 L. spectabile. Salisb.
 candidum. L. syria. med. orn. d. ʒ
 — flor. simplicibus — plenis.
 chalcedonicum. L. persia. orn. d. ʒ
 cordifolium. * japon. orn. t. ʒ
 Hemerocallis alba. vent.
 Hemerocallis japonica. rhunb.
 Martagon. L. germ. gall. med. orn. d. ʒ
 — flor. albidis. — purpureis — rubentib.
 pomponicum. L. hisp. orn. d. ʒ
 † pyrenaicum. gouan. pyren. orn. d. ʒ
 superbum. L. carolina. orn. d. ʒ

LIMODORUM

- altum. L. am. m. orn. c. ʒ
 purpureum. Lam. am. m. orn. c. ʒ
 Tankervilliae. Ait. china. orn. c. ʒ
 tuberosum. L. am. m. orn. c. ʒ

LIMONIA

- trifoliata. L. ind. or. c. ʒ

LIMOSELLA

- aquatica. L. germ. alsat. d. ☉

LINARIA vid. ANTIRRHINUM

LINDERNIA

- pyxidaria. L. germ. alsat. d. ☉

LINNEA

- borealis. L. alp. helv. germ. med. d. ʒ

LINUM

- alpinum. L. alp. helvet. d. ☉
 austriacum. L. austria. hungar. d. ☉
 catharticum. L. germ. gall. med. d. ☉

LINUM

- hirsutum. *Jacq.* austria. d. ʒ
 narbonense. L. gall. m. hisp. orn. d. ʒ
 perenne. L. sibir. oec. d. ʒ
 pyrenaicum. *mihi.* pyren. orn. t. ʒ
 quadrifolium. L. cap. orn. t. ʒ
 suffruticosum. L. hisp. orn. t. ʒ
 tauricum. *H. Gor.* tauria. t. ʒ
 tenuifolium. L. germ. gall. d. ʒ
 usitatissimum. L. eur. austr. oec. med. d. ☉

LIPPIA vid. **VERBENA**

LIQUIDAMBAR

- orientalis. *Mill.* orient. orn. d. ʒ
L. imberbe. Ait.
 styraciflua. L. am. s. med. oec. orn. d. ʒ
 peregrinum. L. vid. *Comptonia.*

LIRIODENDRON

- Tulipifera. L. am. s. oec. med. orn. d. ʒ
 — fol. integris.

LITHOSPERMUM

- arvense. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉
 † dispernum. L. hispan. castil. d. ☉
 fruticosum. L. hispan. orn. t. ʒ
 orientale. L. orient. d. ☉
 officinale. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
 purpureo-caeruleum. L. germ. helv. d. ʒ

LOBARIA vid. **LICHEN**

LOBELIA

- bellidifolia. *Thunb.* cap. orn. t. ʒ
 coronopifolia. L. cap. orn. t. ʒ
 cardinalis. L. am. s. orn. d. ʒ
 cliffortiana. L. am. s. d. ☉
 erinoides. L. africa. orn. d. ☉
 fulgens. *Humb.* mexico. orn. t. ʒ
 inflata. L. am. s. t. ʒ
 longiflora. L. am. m. orn. c. ʒ

LOBELIA

pubescens. *Jacq.* cap. orn. t. 17
siphilitica. L. am. s. med. d. 17
splendens. *Humb.* mexico. orn. t. 17

LOEFFLINGIA

hispanica. L. hispan. castil. d. ☉

LOLIUM

perenne. L. germ. helv. gall. oec. d. 17
temulentum. L. germ. helv. gall. ven. d. ☉
tenue. L. gall. m. hispan. d. ☉

LOMANDRA

latifolia. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. 17
angustifolia. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. 17

LONICERA

alpigena. L. alp. helv. austr. oec. orn. d. 5
balearica. *Bosc.* balearib. oec. orn. d. 5
caerulea. L. alp. helv. oec. orn. d. 5
Caprifolium. L. germ. helv. gall. oec. d. 5
— florib. albis et rubellis.
— — praecocibus.
— foliis variegatis.
Diervilla. L. am. s. oec. orn. d. 5
 Diervilla lutea. H. Par.
dioica. L. am. s. oec. orn. d. 5
 L. media. Murr.
 L. glauca. Hill. L. parviflora. Lam.
grata. *Ait.* am. s. orn. d. 5
nigra. L. alp. et mont. helv. gall. oec. d. 5
Periclymenum. L. germ. helv. gall. oec. d. 5
— quercifolium. — variegatum.
pyrenaica. L. pyren. oec. orn. d. 5
rotundifolia. * oec. orn. d. 5
sempervirens. L. am. s. oec. orn. d. 5
— foliis latiorib. et angustioribus.
Symphoricarpos. L. am. s. oec. orn. d. 5
 Symphoricarpos parviflora. H. Par.

LONICERA

tartarica. L. tartar. oec. orn. d. h

Xylosteum. L. germ. gall. helv. oec. d. h

LOPEZIA

frutescens. H. Cels. mexico. orn. c. h

hirsuta. Jacq. mexico. orn. c. ☉

mexicana. Jacq. mexico. orn. c. ☉

L. racemosa. Cav.

LOTUS

angustissimus. L. gall. m. hisp. d. ☉

anthylloides. Vent. cap. orn. t. h

arabicus. L. arabia. orn. t. ¶

coimbricensis. Brot. lusit. hisp. d. ☉

conjugatus. L. gall. m. hisp. d. ☉

corniculatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

creticus. L. hisp. creta. t. h

cytisoides. L. gall. m. hispan. t. ¶

Dorycnium. L. gall. m. hisp. t. h

Dorycnium parviflorum. Savi.

edulis. L. hisp. oec. d. ☉

jacobaeus. L. ins. st. jacob. orn. t. ♂

maritimus. L. europae maritim. oec. d. ¶

ornithopodioides. L. gall. m. hisp. d. ☉

peregrinus. L. barbaria. d. ☉

rectus. L. gall. m. hisp. oec. d. ¶

siliquosus. L. germ. helv. gall. oec. d. ¶

tetragonolobus. L. hisp. sicil. oec. d. ☉

uliginosus. Roth. germ. gall. oec. d. ¶

LOUREIRA

cuneifolia. Cav. mexico. orn. c. h

Mozinna spathulata. Ortega.

LUDWIGIA

macrocarpa. Mich. virginia. orn. t. h

LUNARIA

annua. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉

pereanis. Mihi. germ. helv. orn. d. ¶

L. rediviva. L.

LUPINUS

- albus. L. orient. oec. orn. d. ☉
 angustifolius. L. hisp. orn. d. ☉
 arboreus. *Curt.* orn. t. ♀
 luteus. L. hisp. oec. orn. d. ☉
 pilosus. L. hisp. orn. oec. d. ☉
 varius. L. hisp. orn. oec. d. ☉

LUZULA vid. **JUNCUS**

LYCHNANTHUS vid. **CUCUBALUS**

LYCHNIS

- alpina. L. alp. helv. austr. d. ♀
 arvensis. *Schkuhr.* germ. helv. gall. d. ♀
 L. dioica. var. L.
 — flor. albis — rubellis — plenis.
 chalconica. L. rossia. orn. d. ♀
 — florib. miniatis — incarnatis — albis
 — plenis.
 Flos Cuculi. L. germ. helv. gall. oec. d. ♀
 — fl. rubellis — carneis — albidis — plenis.
 grandiflora. *Jacq.* china. orn. t. ♀
 L. coronaria. Thunb.
 sylvestris. *Schkuhr.* germ. helv. gall. d. ♀
 L. dioica. L. var.
 — flor. rubris — incarnatis — plenis.
 Viscaria. L. germ. helv. gall. orn. d. ♀
 — flor. simplicibus — plenis.

LYCIUM

- afrum. L. afr. hisp. oec. orn. t. ♀
 europaeum. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. ♀
 chinense. *Lam.* china. orn. oec. t. ♀
 barbarum. L. afr. hisp. orn. oec. t. ♀
 Boerhaviaefolium. L. peru. orn. t. ♀
 Ehretia halimifolia. Her.
 foetidum. L. suppl. japon. orn. oec. t. ♀
 L. japonicum. Thunb. L. indicum. Retz.
 Buchozia coprosmodies. Her.
 Disodia fasciculata. Laureiro.
 Serissa foetida. Juss.

LYCOPERDON

- Bovista. L. germ. gall. med. ven. d. ☉
Epidendron. L. germ. helv. gall. d. ☉
pedunculatum. L. germ. helv. gall. d. ☉

LYCOPodium

- annotinum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
clavatum. L. germ. gall. oec. med. d. ʒ
complanatum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
helveticum. L. helvet. alp. d. ʒ
inundatum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
Selago. L. germ. helv. gall. d. ʒ

LYCOPSIS

- arvensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
pulla. Jacq. austria. hispan. d. ☉
variegata. L. creta. hispan. d. ☉
vesicaria. L. hispan. d. ☉

LYCOPUS

- exaltatus. L. hisp. ital. oec. d. ʒ
europaeus. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

LYGEUM

- Spartum. L. hispan. barbar. oec. t. ʒ

LYGODIUM vid. **OPHIOGLOSSUM**

LYSIMACHIA

- ciliata. L. virgin. canada. d. ʒ
Ephemerum. L. hisp. pyren. orn. d. ʒ
Linum stellatum. L. gall. m. hisp. d. ☉
nemorum. L. germ. helv. gall. d. ʒ
Nummularia. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
punctata. L. gall. m. hisp. d. ʒ
quadrifolia. L. carolina. pensylv. d. ʒ
 L. hirsuta. mich.
thyrsiflora. L. europ. boreal. d. ʒ
vulgaris. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

LYTHRUM

Cuphea. L. suppl. brasilia. d. ☉

Cuphea viscosissima. Jacq

hyssopifolia. L. germ. gall. d. ☉

pubescens. * carolina. pensylv. orn. d. ʒ

Salicaria. L. germ. oec. med. orn. d. ʒ

virgatum. L. austr. sib. orn. d. ʒ

MADIA

viscosa. Cav. chili. d. ☉

MAGNOLIA

acuminata. L. pensylv. carolin. orn. d. ʒ

auriculata. Mich. carolinae mont. orn. t. ʒ

M. fraseri. Walt.

glauc. L. virgin. carolin. orn. med. d. ʒ

grandiflora. L. florida. carolin. orn. t. ʒ

— latifolia — longifolia — rotundifolia.

discolor. Vent. china. orn. t. ʒ

M. obovata. Thunb. *M. purpurea*. Curt.

fuscata. Andr. china. orn. t. ʒ

macrophylla. Mich. carolina. orn. t. ʒ

pumila. Andr. china. orn. t. ʒ

tripetala. L. virginia. carolin. orn. d. ʒ

M. umbrella. Lam.

MAHERNIA

diffusa. Jacq. cap. orn. t. ʒ

Hermannia diffusa. L. suppl.

glabrata. Cav. cap. orn. t. ʒ

Hermannia glabrata. L. suppl.

incisa. Jacq. cap. orn. t. ʒ

odorata. Andr. cap. orn. t. ʒ

pinnata. L. cap. orn. t. ʒ

verticillata. L. cap. orn. t. ʒ

MALACHRA

alceaefolia. Jacq. am. m. c. ☉

capitata. L. am. m. c. ☉

MALOPE et vid. PALAUA

- malacoides. L. hisp. mauritan. orn. t. 17
 *) rotundifolia. *mihi* orn. t. 17

MALPIGHIA

- aquifolia. L. am. m. orn. c. 5
 coccifera. L. am. m. orn. c. 5
 glabra. L. jamaica. brasil. orn. oec. c. 5
 glandulosa. L. am. m. orn. c. 5
 macrophylla. *H. Par.* am. m. orn. c. 5
 puniceifolia. L. am. m. orn. c. 5
 urens. L. am. m. orn. c. 5

MALVA

- Alcea. L. germ. helv. gall. orn. d. 17
 Abutiloides. L. am. m. orn. c. 5
 asperrima. *Jacq.* cap. orn. t. 5
 angustifolia. *Cav.* mexico. orn. t. 5
 americana. L. am. m. orn. c. ☉
 aegyptia. L. aegypt. orn. t. ☉
 capensis. L. cap. orn. t. 5
 caroliniana. L. am. s. orn. d. ☉
 coromandeliana. L. coromandel. orn. d. ☉
 crispa. L. orient. orn. d. ☉
 elegans. *Cav.* cap. orn. t. 5
 hispanica. L. hispan. orn. d. ☉
 leprosa. *ortega.* cuba. orn. d. 5
 Limensis. L. lima. orn. d. ☉
 mauritiana. L. hispan. barbar. orn. d. ☉
 miniata. *Cav.* chili. orn. t. 5
 moschata. L. germ. gall. orn. d. 17
 — carnea et alba.

*) *Caulis erectus teres glaber. Folia alterna petiolata subrotunda, crenata, utrinque glabra. Stipulae lineari-lanceolatae, margine ciliatae. Pedunculi axillares, foliis longiores, erecti, uniflori. Corolla magna, purpureo-rubella, venis saturatioribus picta.*

MALVA

- nicaeensis. *All.* pedemont. orn. d. ☉
 parviflora. *L.* hisp. barbar. d. ☉
 rotundifolia. *L.* germ. med. d. ☉
 peruviana. *L.* peru. orn. d. ☉
 Scherardiana. *L.* hisp. gall. m. d. ♂
 scabra. *Cav.* cap. orn. t. ♀
 sylvestris. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
 — flor. albis. — et rubris.
 umbellata. *L.* mexico. orn. c. ♀
 verticillata. *L.* china. d. ☉
 virgata. *L.* cap. orn. t. ♀

MALVAVISCUS vid. **ACHANIA**

MALUS vid. **PYRUS**

MANDRAGORA vid. **ATROPA**

MANULEA vid. **BUCHNERA**

MARANTHA

- arundinacea. *L.* jamaica. brasil. orn. c. ♀

MARCHANTIA

- conica. *L.* germ. helv. alsat. d. ♀
 polymorpha. *L.* germ. helv. med. oec. d. ♀

MARISCUS vid. **KILLINGA**

MARRUBIUM

- africanum. *L.* africa. t. ♀
 Alyssum. *L.* hisp. med. orn. t. ♀
 candidissimum. *L.* orient. med. orn. d. ♀
 hispanicum. *L.* hispan. t. ♀
 peregrinum. *L.* orient. hispan. t. ♀
 Pseudo - Dictamnus. *L.* hisp. t. ♀
 supinum. *L.* hispan. gall. m. t. ♀
 vulgare. *L.* germ. gall. med. d. ♀
 — cinereum.
M. cinereum. Lam.

MARSILEA

- natans. L. germ. ital. aqu. orn. d. ☉
Salvinia natans, michelli.
quadrifolia. L. reg. rhenan. virg. orn. d. ʒ

MARTYNIA

- annua. L. ad fluv. misissippi. oec. orn. ☉
M. proboscidea, Ait.
perennis. L. am. m. orn. c. ʒ
Gloxinia maculata, Her.

MASSONIA

- † latifolia. L. suppl. cap. orn. c. ʒ

MATRICARIA

- Chamomilla. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
maritima. L. gall. m. hisp. t. ʒ
Pyrethrum maritimum, willd.
Parthenium. L. germ. med. t. ʒ
Pyrethrum parthenium, willd.
— flor. plenis. orn.

MAUHLIA vid. CRINUM

MAURANDIA

- antirrhiniflora. willd. mexico. orn. t. ʒ
semperflorens. Jacq. mexico. orn. t. ʒ
Usteria scandens, Cav.

MEDDEOLA

- asparagoides. L. cap. t. ʒ
Myrsiphyllum asparagoides, willd. cat.

MEDICAGO

- arborea. L. africa. t. ʒ
arabica. L. arabia. oec. d. ☉
M. maculata, willd.
apiculata. willd. hisp. oec. d. ☉
amethystina. mihi. catalon. oec. orn. d. ʒ
coronata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
ciliaris. L. hisp. gall. m. oec. d. ☉
circinnata. L. hisp. oec. orn. d. ☉

MEDICAGO

elegans. Retz. sicil. hispan. oec. d. ☉

M. rugosa. Lam.

falcata. L. germ. gall. oec. d. ☿

lupulina. L. germ. helv. gall. oec. d. ☿

hirsuta. L. hisp. oec. d. ☉

intertexta. L. hisp. gall. m. oec. d. ☉

laciniata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

marginata. Willd. hisp. oec. d. ☉

marina. L. gall. m. hisp. oec. d. ☿

minima. L. germ. gall. oec. d. ☉

muricata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

nigra. L. hisp. oec. d. ☉

obscura. Retz. hisp. oec. d. ☉

orbicularis. L. ital. hisp. oec. d. ☉

prostrata. L. austr. hisp. oec. d. ☿

radiata. L. hisp. italia. oec. d. ☉

sativa. L. hispan. gall. m. oec. d. ☿

— luteo - violacea.

scutellata. L. hisp. gall. m. oec. d. ☉

tentaculata. Willd. hisp. oec. d. ☉

tornata. L. hisp. gall. m. oec. d. ☉

turbinata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

tuberculata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

MELALEUCA

canescens. H. Cels. nov. holl. orn. t. ♀

coronata. Andr. nov. holl. orn. t. ♀

M. thymifolia Smith. M. gnidiaefolia. vent.

ericaefolia. Andr. nov. holl. orn. t. ♀

hypericifolia. Smith. nov. holl. orn. t. ♀

myrtifolia. vent. nov. holl. orn. t. ♀

stypheoloides. Smith. nov. holl. orn. t. ♀

stricta. H. Cels. nov. holl. orn. t. ♀

Thea. vid. Leptospermum.

MELAMPYRUM

arvense. L. germ. gall. oec. orn. d. ☉

cristatum. L. germ. helv. alsat. d. ☉

MELAMPYRUM

sylvaticum. L. germ. helv. gall. d. ☉

MELANTHIUM

† triquetrum. L. *suppl.* cap. t. ♀

MELASTOMA

cymosa. *vent.* am. m. orn. c. ♀

MELIA

Azedarach. L. ind. or. orn. med. t. ♀

Azadirachta. L. ind. or. orn. med. t. ♀

sempervirens. *Swartz.* ind. orn. t. ♀

MELIANTHUS

major. L. cap. orn. t. ♀

minor. L. cap. orn. t. ♀

M. comosus. willd.

MELICA

altissima. L. sibiria. d. ♀

ciliata. L. germ. gall. hisp. orn. d. ♀

caerulea. L. germ. helv. gall. oec. d. ♀

nutans. L. germ. helv. gall. oec. d. ♀

uniflora. *Retz.* germ. helv. gall. oec. d. ♀

M. Lobelii. vill.

MELILOTUS vid. **TRIFOLIUM**

MELISSA

Calamintha. L. helv. gall. med. oec. d. ♀

Thymus calamintha. willd. cat.

cretica. L. creta. hisp. t. ♀

grandiflora. L. germ. helv. oec. orn. d. ♀

Thymus grandiflorus. willd. cat.

fruticosa. L. hisp. lusit. orn. med. t. ♀

Nepeta. L. helv. germ. med. oec. d. ♀

Thymus nepeta. willd. cat.

officinalis. L. helv. ital. oec. med. d. ♀

— hirsuta.

MELITTIS

- Mellisophyllum. L. germ. helv. orn. d. ʒ
M. grandiflora. Smith.
 — flor. purpureis — niveis.
 — minus. germ. helv. orn. d. ʒ
M. parviflora. Smith.

MELOCHIA

- mollissima. H. par. am. m. c. ʒ
 pyramidalis. L. am. m. c. ʒ

MELOTHRIA

- pendula. L. canada. t. ☉

MENISPERMUM

- carolinianum. L. carol. orn. d. ʒ
 canadense. L. canada. orn. d. ʒ
 virginicum. L. virgin. orn. d. ʒ

MENTHA

- aquatica. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ
 — citrata. *M. citrata. Ehrh.*
 arvensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 austriaca. L. germ. austr. helv. d. ʒ
 badensis. *mihi.* germ. baden. d. ʒ
 cervina. L. gall. m. hisp. med. d. ʒ
 crispa. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 gentilis. L. germ. gall. med. d. ʒ
 — foliis variegatis.
 hirsuta. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 niliaca. L. aegypt. d. ʒ
 Piperita. L. anglia. med. oec. d. ʒ
 — capitata — spicata.
 Pulegium. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 rotundifolia. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 sylvestris. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 viridis. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
 undulata. *willd. cat.* . . . d. ʒ
 — foliis variegatis.

MENTYANTHES

nymphoides. L. vid. *Schweyckerta*.
 excelsa. H. *Cels.* ind. aqu. orn. t. ¶
 ovata. L. cap. orn. t. ¶
 trifolia. L. germ. gall. med. orn. d. ¶

MENTZELIA

aspera. L. anullis. orn. c. h

MENZIEZIA vid. **ERICA**

MERCURIALIS

annua. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
 perennis. L. germ. helv. oec. ven. d. ¶
 tomentosa. L. hisp. gall. m. t. h

MESEMBRYANTHEMUM

acinaciforme. L. cap. orn. t. h
 aduncum. L. cap. orn. t. h
 aequilaterum. *Haw.* cap. orn. t. h
 albidum. L. cap. orn. t. h
 aurantium. *Willd.* cap. orn. t. h

M. glaucoides. Haw.

aureum. L. *Syst.* cap. orn. t. h
 barbatum. L. cap. orn. t. h
 — majus. — minus — hirsutum.
 bellidiflorum. L. cap. orn. t. h
 bicolorum. L. cap. orn. t. h

M. coccineum. Haw.

brachiatum. *Ait.* cap. orn. t. h
 brevifolium. *Ait.* cap. orn. t. h
 carneum. * cap. orn. t. h
 compressum. * cap. orn. t. h
 connatum. * cap. orn. t. h
 cordifolium. L. cap. orn. t. h
 — diversifolium cap. orn. t. h
 corniculatum. L. cap. orn. t. h
 crassifolium. L. cap. orn. t. h
 cristallinum. L. mader. orn. med. d. ☉
 deflexum. *Ait.* cap. orn. t. h

MESEMBRYANTHEMUM

- deltoides. *L.* cap. orn. t. h
- caulescens. *Haw.* cap. orn. t. h
- difforme. *L.* cap. orn. t. h
- dolabrisforme. *L.* cap. orn. t. h
- echinatum. *Ait.* cap. orn. t. h
- edule. *L.* cap. orn. t. h
- emarginatum. *L.* cap. orn. t. h
- expansum. *L.* cap. orn. t. h
- falcatum. *L.* cap. orn. t. h
- felinum. *Haw.* cap. orn. t. h
- filamentosum. *L.* cap. orn. t. h
- fissum. * cap. orn. t. h
- foliosum. * cap. orn. t. h
- forficatum. *L.* cap. orn. t. h
- fuscum. * cap. orn. t. h
- geniculiflorum. *L.* cap. orn. t. h
- glabrum. *Ait.* cap. t. h
- glaucum. *L.* cap. orn. t. h
- glomeratum. *L.* cap. orn. t. h
- Haworthii. * cap. orn. t. h
- hispidum. *L.* cap. orn. t. h
- imbricatum. * cap. orn. t. h
- insititium. *Willd.* cap. orn. t. h
- lacerum. *Haw.* cap. orn. t. h
- latum. *Haw.* cap. orn. t. h
- linguaeforme. *L.* cap. orn. t. h
- longum. *Haw.* cap. orn. t. h
- loreum. *L.* cap. orn. t. h
- lunatum. *Willd.* cap. orn. t. h
- maximum. *Haw.* cap. orn. t. h
- micans. *L.* cap. orn. t. h
- molle. *Ait.* cap. orn. t. h
- mutabile. *Haw.* cap. orn. t. h
- nitidum. * cap. orn. t. h
- noctiflorum. *L.* cap. orn. t. h
- nodiflorum. *L.* aegypt. t. ☉
- pallens. *Ait.* cap. orn. t. h
- parviflorum. *L.* cap. orn. t. h

MESEMBRIANTHEMUM

- pinnatifidum. L. *suppl.* cap. orn. t. ☉
 pugioniforme. L. cap. orn. t. h
 pulchellum. *willd.* cap. orn. t. h
 pulverulentum. L. cap. orn. t. h
 reptans. *Ait.* cap. orn. t. h
 rigidum. L. cap. orn. t. h
 ringens. L. cap. orn. t. h
 rostratum. L. cap. orn. t. h
 rostratoides. *Haw.* cap. orn. t. h
 scabrum. L. cap. orn. t. h
 serratum. L. cap. orn. t. h
 speciosum. cap. orn. t. h
 spectabile. *Curt.* cap. orn. t. h
 spinosum. L. cap. orn. t. h
 splendens. L. cap. orn. t. h
 stipulaceum. L. cap. orn. t. h
 striatum. *Haw.* cap. orn. t. h
 tenuifolium. L. cap. orn. t. h
 tortuosum. L. cap. orn. t. h
 Tripolium. L. cap. orn. t. ♂
 tuberosum. L. cap. orn. t. h
 umbellatum. L. cap. orn. t. h
 uncinatum. L. cap. orn. t. h
 — perfoliatum. *Haw.* cap. orn. t. h
 veruculatum. L. cap. orn. t. h
 villosum. L. cap. orn. t. h
 viridiflorum. *Ait.* cap. orn. t. h

MESPILUS

- Amelanchier. L. germ. gall. oec. d. h
 Crataegus rotundifolia. Lam.
 arbutifolia. L. am. s. oec. orn. d. h
 Crataegus arbutifolia. Lam.
 canadensis. L. canad. orn. oec. d. h
 Chamaemespilus. L. germ. austr. orn. d. h
 Cotoneaster. L. germ. orn. oec. d. h
 germanica. L. germ. orn. oec. d. h
 — stricta. *Ait.* — diffusa. *Ait.*

MESPILUS

- Japonica. Thunb. jap. orn. oec. t. h*
Pyracantha. L. gall. m. hisp. orient. orn. d. h

MESSERSCHMIDIA

- fruticosa. L. canariis. orn. t. h*

METHONICA vid. **GLORIOSA**

METROSYDEROS

- angustifolia. Smith. nov. holl. orn. t. h*
citrina Curt. nov. holl. orn. t. h
M. lanceolata. Smith.
corifolia. Vent. nov. holl. orn. t. h
*glandulosa. * nov. holl. orn. t. h*
glauca. H. Cels. nov. holl. orn. t. h
laurifolia. H. Par. nov. holl. orn. t. h
linearis. Smith nov. holl. orn. t. h
Lophantha. Vent. nov. holl. orn. t. h
— latifolia — angustifolia.
marginata. Cav. nov. holl. orn. t. h
myrtifolia. H. Cels. nov. holl. orn. t. h
*nana. * nov. holl. orn. t. h*
saligna. Vent. nov. holl. orn. t. h
— alba — rubra.
scabra. H. Cels. nov. holl. orn. t. h
viridiflora. H. Cels. nov. holl. orn. t. h

MICHAUXIA

- campanuloides. Th. Syria. orn. t. ♂*

MICROPUS

- erectus. L. hisp. gall. m. d. ☉*
supinus. L. gall. hisp. d. ☉

MIKANIA

- scandens. Willd. virginia. t. h*
Eupatorium scandens. Jacq.

MILLERIA

Contrayerva. Lam. chili. med. t. ☉

Vermifuga corymbosa. Ruiz.

Flaveria contrayerva. Willd. cat.

quinqueflora. L. am. fr. d. ☉

MILIUM

effusum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

lendigerum. Couan. gall. m. hispan. d. ☉

MIMOSA

aculeatocarpa. c. h

Acacia acanthocarpa. Willd. cat.

alba. Swartz. ind. occ. orn. c. h

arborea. L. am. m. orn. c. h

M. filicifolia. Lam

asperata. L. jamaica. vera crux. orn. c. h

botrycephala. Vent. nov. holl. orn. t. h

M. discolor. Andr. *Acacia discolor*. Willd.

Catechu. L. am. m. orn. med. t. h

cornigera. L. Mexico. orn. c. h

decurrens. Vent. nov. holl. orn. t. h

disthachya. Vent. nov. holl. orn. t. h

M. lophantha. Vent.

divaricata. * abyssin? orn. c. h

Desmanthus divergens. Willd.

Dodoneifolia. H. Cels. nov. holl. orn. t. h

eburnea. L. suppl. ind. orn. c. h

M. leucantha. Jacq

falcata. H. Par. nov. holl. orn. t. h

Acacia falcata. Willd.

floribunda. Vent. nov. holl. orn. t. h

Acacia floribunda. Willd.

farnesiana. L. ind. orn. c. h

Acacia farnesiana. Willd.

foetida. Jacq. ind. occ. c. h

glandulosa. Mich. am. s. t. h

M. contortuplicata. *

Acacia glandulosa. Willd.

MIMOSA

- heterophylla. Lam. borbon. orn. c. h
Acacia heterophylla. willd. cat.
 Julibrissin. Scop. asia. orn. t. h
*M. arborea. **
 juniperina. Her. nov. holl. orn. t. h
M. ulicifolia. wendl.
 Lebbek. L. ind. orn. c. h
 leucocephala. Lam. am. m. orn. c. h
 linifolia. vent. nov. holl. t. h
 longifolia. Andr. nov. holl. orn. t. h
 madagascariensis. * ind. orn. c. h
 obliqua. Smith. nov. holl. orn. t. h
 pennata. L. ind. or. orn. c. h
Acacia pennata. willd.
 plena. L. ind. or. orn. c. h
 polystachya. L. martinica. orn. c. h
 portoricensis. Jacq. Porto Rico. orn. c. h
Acacia portoricensis. willd.
 pudica. L. brasilia. orn. c. ☉
 quadrangularis. H. Cels. c. h
 rhodacantha. H. par. ind. c. h
 sensitiva. L. brasilia. orn. c. h
 speciosa. Jacq. ind. orn. c. h
Acacia speciosa. willd.
 stricta. Andr. nov. holl. orn. t. h
Acacia stricta. willd. cat.
 suaveolens. Smith. nov. holl. orn. t. h
Acacia suaveolens. willd. cat.
 undulata. ex hort. Parisiensi. c. h
 verticillata. vent. nov. holl. orn. t. h
Acacia verticillata. willd. cat.
 virgata. Jacq. am. m. orn. c. h
M. angustisiliqua. Lam.
Desmanthus virgatus. willd. cat.

MIMULUS

- alatus. Ait. carolina. orn. t. ¶
 aurantiacus. Curt. orn. t. h
M. glutinosus. willd.

MIMULUS

- guttatus. * orn. t. 1/2
ringens. L. carolina. orn. d. 1/2

MINUARTIA

- campestris. L. hisp. castiliis. d. ☉
† montana. L. hisp. castiliis. d. ☉

MIRABILIS

- hybrida. Koelr. orn. d. ☉
Jalappa. L. am. m. orn. med. d. ☉
— flor. rubris — luteis — albidis — marm.
longiflora. L. mexico. orn. d. ☉
aggregata. Cav. nov hisp orn. c. 1/2
 Oxybaphus aggregata. Vahl.
 Calyxhymenia aggregata. Ortega.
corymbosa. Cav. peru. c. 1/2
 Oxybaphus glabrifolia. Vahl.
 Calyxhymenia glabrifolia. Ortega.
viscosa. Cav. peru. c. 1/2
 Oxybaphus viscosus. Vahl.
 Calyxhymenia viscosa. Ruiz.

MITCHELLA

- repens. L. am. s. d. 5

MITELLA

- diphylla. L. am. s. d. 1/2

MNIUM et vid. BRYUM

- caespititium. L. germ. helv. gall. d. ☉
hygrometricum. L. germ. helv. gall. d. ☉
 Koelreutera Hedw. Funaria. Schreb.

MOCANERA vid. VISNEA

MOEHRINGIA

- muscosa. L. germ. helvet. d. 1/2

MOGORIUM vid. NYCTANTHES

MOLLIA vid. POLYCARPAEA

MOLLUGO

- verticillata. L. virginia. d. ☉

MOLUCCELLA

- laevis. L. syria. orn. med. d. ☉
 spinosa. L. syria. orn. d. ☉

MOMORDICA

- Balsamina. L. ind. or. med. c. ☉
 Charantha. L. ind. c. ☉
 Elaterium. L. gall. m. ven. med. d. ☉
 Luffa. L. ind. or. orn. c. ☉

MONARDA

- clinopodia. L. am. s. orn. d. ʒ
 ciliata. L. am. s. orn. d. ʒ
 didyma. L. am. s. orn. d. ʒ
 fistulosa. L. am. s. orn. d. ʒ
 oblongata. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 punctata. L. am. s. orn. d. ʒ
 rugosa. L. am. s. orn. d. ʒ

MONETIA

- barlerioides. Her. ind. c. ʒ
Azima tetracantha. Lam.

MONOTROPA

- hypopithys. L. germ. parasit. oec. d. ☉

MONSONIA

- lobata. Ait. cap. orn. t. ʒ
M. filia. L. suppl.
 ovata. Cav. cap. orn. t. ♂
Geranium emarginatum. L. suppl.
 speciosa. L. cap. orn. t. ʒ

MONTIA

- fontana. L. germ. helv. gall. d. ☉

MORAEA

- chinensis. L. china. orn. t. ʒ
Ixia chinensis. L.
 iridioides. L. orient. orn. t. ʒ
 northiana. Andr. cap. orn. t. ʒ

MORINA

persica. L. persia. orn. d. 1½

MORINDA

Royoc. L. ind. c. ½

MORUS

alba. L. china. persia. oec. d. ½

— fruct. albis — roseis — rubris — nigris,

canadensis. *encycl. bot.* canada. oec. d. ½

constantinopolitana. *H. Par.* oec. d. ½

nigra. L. asia. oec. d. ½

rubra. L. canada. oec. med. d. ½

laciniata. *nobis.* orn. d. ½

papyrifera. L. china. orn. oec. d. ½

Broussonetia papyrifera. Ther.

MOZINNA vid. LOUREIRA

MUCOR

Erysiphe. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Mucedo. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

septicus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

MUHLENBERGIA

erecta. *roth.* georgia. carolina. d. 1½

M. aristata. Mich.

diffusa. *roth.* pensylv. virginia. d. 1½

Dilepyrum minutiflorum. Mich.

MURRAYA

exotica. L. ind. or. orn. c. ½

MUSA

coccinea. *Andr.* china. orn. c. 1½

rubra. * ind. orn. c. 1½

paradisiaca. L. indiis. orn. oec. c. 1½

sapientum. L. ind. or. orn. oec. c. 1½

MUSCARI vid. HYACINTHUS

MYAGRUM

hispanicum. L. hispan. d. ☉

MYAGRUM

- Bauhini. mihi.* germ. helv. alsat. d. ☉
M. dentatum. willd.
paniculatum. L. germ. helv. gall. d. ☉
perenne. L. germ. helv. gall. d. 14
perfoliatum. L. germ. helv. gall. d. ☉
rugosum. L. gall. hispan. d. ☉
sativum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
saxatile. L. alp. helv. pyren. d. 14

MYOSOTIS

- apula.* L. hispan. lusit. d. ☉
Lappula. L. germ. gall. hisp. d. ☉
arvensis. roth. germ. helv. gall. d. ☉
M. scorpioides. α. L.
 — caerulea — luteo - caerulea — albida.
palustris. mihi. germ. helv. gall. orn. d. 14
M. scorpioides. β. L.

MYOSURUS

- minimus.* L. germ. helv. gall. d. ☉

MYRICA

- Banksiaefolia. wendl.* cap. orn. t. 5
M. serrata. Lam.
cerifera. L. am. s. oec. orn. d. 5
cordifolia. L. cap. orn. t. 5
Faya. Ait. madera. orn. t. 5
laciniata. willd. cat. cap. orn. t. 5
M. quercifolia. Jacq. fragm. Bot.
Gale. L. europ. et am. s. oec. orn. d. 5
pensylvanica. Lam. pensylv. oec. d. 5
M. caroliniensis. willd.
quercifolia. L. cap. orn. t. 5
trifoliata. H. Par. am. s. orn. t. 5
Rhus suaveolens. L.

MYRIOPHYLLUM

- spicatum.* L. germ. aqu. oec. d. 14
verticillatum. L. germ. aqu. oec. d. 14

MYRSINE

- africana. L. cap. orn. t. 5
retusa. Ait. ins. azoric. orn. t. 5

MYRSIOPHYLLUM vid. **MEDEOLE**

MYRTUS

- communis. L. afr. hisp. orn. med. t. 5
— belgica, baetica — italica — lusitanica
— mucronata — romana — tarentina.
— foliis odore nucis moschatae.
— — aureo et argenteo - variegatis.
— floribus plenis.
horizontalis. Vent. am. m. orn. c. 5
Pimenta. L. am. m. orn. oec. c. 5
tomentosa. Ait. china. orn. t. 5

NAJAS vid. **ITTNERA**

NAPAEA

- laevis. L. virginia. orn. d. 14
Sida napaea. Cav.
scabra. L. virginia. orn. d. 14
Sida dioica. Cav.

NARCISSUS

- Jonquilla. L. orient. orn. t. 14
— flor. simpl. et plenis.
odorus. L. hisp. orn. d. 14
orientalis. L. orient. orn. d. 14
poeticus. L. germ. gall. orn. d. 14
— flor. simpl. et plenis.
Pseudo-Narcissus. L. germ. gall. orn. d. 14
— — flor. simplicib. et plenis.
Tacetta. L. hispan. orn. d. 14
— flor. simplicib. et plenis.
triandrus. L. pyren. hisp. orn. d. 14

NARDUS

- aristata. L. ital. hisp. d. ☉
stricta. L. germ. helv. gall. hisp. d. 14

NARTHECIUM vid. **ANTHERICUM**

NECKERA vid. **HYPNUM**

NEOTTIA vid. **SATYRIUM** et **OPHRYS**

NEPETA

Cataria. L. germ. helv. gall. med. d. ☞

caerulea. Ait. orn. d. ☞

italica. L. italia. orn. d. ☞

multifida. L. suppl. sibir. orn. d. ⊙

N. bipinnata. Lam. N. botryoides. Ait.

Nepetella. L. hispan. lusit. orn. d. ☞

longiflora. Vent. persia. orn. d. ☞

melissaefolia. Willd. creta. orn. d. ☞

nuda. L. helv. ital. hisp. orn. d. ☞

hirsuta. L. hispan. lusit. orn. d. ☞

pannonica. L. pannonia. orn. d. ☞

reticulata. Desf. barbaria. orn. d. ☞

tuberosa. L. hispan. lusit. orn. d. ☞

ucranica. L. ucrania. orn. d. ☞

violacea. L. hispania. orn. d. ☞

NERIUM

Oleander. L. hisp. orn. med. ven. t. ♀

— fl. simpl. roseis — rubris — albis.

— — plenis rubris.

odorum. Ait. ind. occ. orn. c. ♀

coronarium. Jacq. ind. occ. orn. c. ♀

Tabernaemontana coronaria. Willd. cat.

NICANDRA vid. **ATROPA**

NICOTIANA

crispa. H. Par. peru. orn. d. ⊙

fruticosa. L. china. t. ♀

glutinosa. L. am m. oec. d. ⊙

*) hybrida. Koelr. oec. d. ⊙

macrophylla. Spreng. oec. d. ⊙

paniculata. L. peru. oec. d. ⊙

*) Ex patre *N. paniculatas*, et *N. Tabaci* matre.

NICOTIANA

- pusilla. L. am. m. d. ☉
- rustica. L. am. m. oec. med. d. ☉
- Tabacum. L. am. m. oec. med. d. ☉
- undulata. vent. nov. holl. orn. d. ☉

NIDULARIA vid. PEZIZA

NIGELLA

- coarctata. * orn. d. ☉
- arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉
- Damascena. L. gall. hisp. orn. med. d. ☉
- hispanica. L. hispan. orn. d. ☉
- orientalis. L. orient. orn. d. ☉
- sativa. L. creta. d. ☉

NISSOLIA

- fruticosa. Jacq. am. m. orn. c. h

NITRARIA

- Schoberi. L. sibiria. t. h

NOLANA

- prostrata. L. peru. orn. t. ☉

NOTELAEA

- rigida. H. par. nov. holl. t. h

NYCTANTHES

- Sambac. L. arab. orn. med. c. h
- Jasminum Sambac. Ait.
- Mogorium Sambac. H. par.
- flor. simpl. et plenis.
- undulata. L. ind. orn. c. h

NYMPHAEA

- alba. L. germ. gall. aqu. orn. med. d. 17
- lutea. L. germ. gall. aqu. orn. med. d. 17
- † Nelumbo. L. ind. or. aqu. orn. c. 17

NYSSA

- aquatica. L. carolina. virgin. orn. d. h
- N. integrifolia. Ait. N. biflora. willd.

NYSSA

denticulata. Ait. carolina. orn. d. ♀

N. angulisans. Mich.

candicans. Mich. am. s. orn. d. ♀

OCTOSPORA vid. **PEZIZA**

OCYUM

Basilicum. L. ind. orn. med. oec. d. ☉

— viride majus — minus — fuscum

— majus — minus.

— maximum - maculat. - fimbriat. - crisp.

— bullatum viride — fuscum.

minimum. L. ind. orn. d. ☉

gratissimum. L. ind. orn. c. ☿

polystachion. L. ind. orn. c. ☉

OEDERA

prolifera. L. cap. orn. t. ♀

OENANTHE

apiifolia. Brot. lusitan. ven. d. ☿

crocata. L. hispan. ven. d. ☿

dubia. Roth. hispan. ven. d. ☿

fistulosa. L. germ. helv. alsat. ven. d. ☿

globulosa. Desf. barbar. hispan. d. ♂

pimpinelloides L. gall. m. hispan. d. ☿

Pollichii. mihi. germ. d. ☿

Oe. peucedanifolia. Poll.

prolifera. L. sicilia. d. ☿

OENOTHERA

biennis. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♂

grandiflora. Her. am. s. orn. d. ♂

longiflora. L. am. orn. t. ♂

mollissima. L. am. m. orn. d. ☉

muricata. L. am. s. orn. d. ♂

nocturna. Jacq. cap. orn. t. ☉

Oe. albicans. Lam.

odorata. Jacq. patagon. orn. t. ☿

parviflora. L. am. m. orn. d. ☉

OENOTHERA

- pumila. L. am. s. orn. d. 17
 purpurea. Curt. am. s. orn. d. ☉
 rosea. Her. peru. orn. t. 17
 sinuata. L. am. s. orn. d. ♂
 tetraptera. Cav. mexico. orn. d. ☉
 — flor. roseis — albis.
 undulata. * am. s. orn. t. 17
Oe. hybrida? Mich.

OLEA

- americana. L. am. s. orn. t. h
 excelsa. vahl. mader. orn. c. h
 europaea. L. gall. m. hisp. ital. oec. t. h
 — buxifolia — latifolia.
 fragrans. Thunb. china. oec. orn. t. h
 maderiensis. H. Cels. mader. orn. t. h
 rigida. H. Cels. . . . orn. t. h
 undulata. Jacq. cap. orn. t. h

OMALIUM

- racemosum. H. Cels. nov. holl. orn. t. h

ONOBRYCHIS vid. **HEDYSARUM**

ONOCLEA

- sensibilis. L. virginia. orn. t. 17

ONONIS

- alopecuroides. L. hispan. orn. d. ☉
 altissima. Lam. germ. hung. orn. d. 17
O. hircina. Jacq.
 crispa. wendl. hispan. orn. t. h
 fruticosa. L. hisp. orn. d. h
 mitis. mihi. germ. helv. gall. d. 17
O arvensis. Roth. Hoffm. Linn. fil.
 minutissima. L. hispan. gall. m. d. ☉
O. saxatilis. Lam.
 Natrix. L. hispan. orn. t. h
 subocculta. vill. gall. m. hisp. d. ☉
O Columnae. All. O. parviflora. Lam.
 pubescens. L. gall. m. hisp. d. ☉

ONONIS

rotundifolia. L. alp. helv. orn. d. ♀
 spinosa. L. germ. gall. oec. med. d. ♂
 viscosa. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉

ONOPORDON

Acanthium. L. germ. helv. gall. med. d. ♂
 acaule. L. pyren. hisp. orn. d. ♂
 arabicum. L. arabia. orn. d. ♂
 illyricum. L. illiria. orn. d. ♂
 tauricum. Marsch. B. tauria. orn. d. ♂

ONOSMA

echioides. L. helv. alp. orn. d. ♂
 taurica. Pall. tauria. orn. t. ♂

OPEGRAPHA vid. **LICHEN**

OPHIOGLOSSUM

japonicum. Thunb. japonia. orn. c. ♂
Lygodium japonicum. Swartz.
Hydroglossum japonicum. Willd.
 vulgatum. L. germ. helv. gall. d. ♂

OPHIORRHIZA

Mungos. L. ind. or. med. orn. c. ♀

OPHRYS

anthropophora. L. germ. helv. orn. d. ♂
 arachnites. Murr. germ. gall. helv. orn. d. ♂
O. fuciflora. Hall. O. insectifera. var. γ. L.
 apifera. Huds. germ. helv. gall. orn. d. ♂
O. insectifera. var. i. L.
 aranifera. Smith. germ. helv. gall. d. ♂
O. insectifera. var. α. L.
 cordata. L. germ. helv. orn. d. ♂
Epipactis cordata. Swartz.
 Monorchis. L. germ. helv. gall. orn. d. ♂
 Nidus avis. L. germ. parasit. oec. d. ♂
Epipactis nidus avis. Swartz.

OPHRYs

- ovata. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
Epipactis ovata. Swartz.
 spiralis. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
Neottia spiralis. Swartz.

ORCHIS

- bifolia. L. germ. helv. gall. med. orn. d. ʒ
 conopsea. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 — flor. incarnatis — albidis.
 coriophora. L. germ. helv. gall. orn. ʒ
 fusca. Jacq. germ. helv. orn. oec. d. ʒ
O. militaris. var. β. L.
 latifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 maculata. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 — flor. rubellis. — albidis — variegatis.
 — foliis pulcherrime maculatis
 mascula. L. germ. orn. med. oec. d. ʒ
 — flor. roseis — albidis.
 moravica. Jacq. germ. morav. orn. oec. d. ʒ
 militaris. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ʒ
 Morio. L. germ. orn. med. oec. d. ʒ
 — fl. roseis. — niveis — marmoreis.
 odoratissima. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 palustris. L. germ. helv. orn. d. ʒ
 pyramidalis. L. germ. austr. orn. d. ʒ
 tephrosanthos. vill. germ. helv. gall. d. ʒ
O. simia. Lam. O. militaris. var. ε. L.
 variegata. Jacq. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
O. simia. vill. O. militaris. var. γ. L.
 ustulata. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ

ORIGANUM

- aegyptiacum. L. aegypt. orn. t. ʒ
 creticum. L. hisp. creta. t. ʒ
 Dictamnus. L. hisp. orn. med. t. ʒ
 heracleoticum. L. hisp. gall. m. d. ʒ
 lineare. * , orn. t. ʒ
 Majorana. L. hisp. oec. med. d. ⊙

ORIGANUM

- suffruticosa. orn. oec. t. ʒ
O. majoranoides. willd.
 vulgare. L. germ. med. oec. orn. t. ʒ
 — viride — glaucum — fussum — albidum.

ORNITHOGALUM

- caudatum. L. cap. orn. t. ʒ
 conicum. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 longibracteatum. Jacq. am. m. orn. c. ʒ
 luteum. L. germ. gall. d. ʒ
 minimum. L. germ. gall. d. ʒ
 miniatum. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 narbonense. L. gall. m. orn. d. ʒ
 nutans. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 pyramidale. L. hisp. orn. t. ʒ
 pyrenaicum. L. helv. pyren. d. ʒ
 stachyoides. Ait. gall. pyren. d. ʒ
 thyrsoides. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 umbellatum. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ

ORNITHOPUS

- compressus. L. hisp. ital. oec. d. ⊙
 perpusillus. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
 scorpioides. L. hisp. oec. d. ⊙

OROBANCHE

- major. L. germ. parasit. oec. d. ⊙
 ramosa. L. germ. parasit. oec. d. ⊙

OROBUS

- lathyroides. L. sibir. orn. d. ʒ
 luteus. L. helv. pyren. orn. d. ʒ
 niger. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ʒ
 sylvaticus. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
 tuberosus. L. germ. helv. orn. oec. d. ʒ
 vernus. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ʒ
 — rubellus — violaceus — albidus.

ORONTIUM

japonicum. *Thunb.* japon. orn. c. ʒ

ORTEGIA

† dichotoma. *L.* hispan. castil. d. ʒ

ORYZA

sativa. *L.* ind. oec. c. ☉

ORYZOPSIS

asperifolia. *Mich.* am. s. d. ʒ

OSMUNDA

Lunaria. *L.* germ. helv. gall. med. d. ʒ

regalis. *L.* germ. alsat. virgin. orn. d. ʒ

Spicant. *L.* germ. helv. alsat. orn. d. ʒ

Blechnum boreale. Swartz.

Struthiopteris. *L.* germ. orn. oec. d. ʒ

Onoclea struthiopteris. Swartz.

OSTEOSPERMUM

† arctotoides. *L.* cap. t. ʒ

caeruleum. *L.* cap. t. ʒ

† ilicifolium. *L.* cap. t. ʒ

moniliferum. *L.* cap. t. ʒ

OSTRYA vid. **CARPINUS**

OSYRIS

alba. *L.* hispan. lusitan. t. ʒ

OTHONNA

cheirifolia. *L.* cap. orn. t. ʒ

coronopifolia. *L.* cap. orn. t. ʒ

crassifolia. *L.* cap. orn. t. ʒ

pectinata. *L.* cap. orn. t. ʒ

OXALIS

Acetosella. *L.* germ. helv. med. oec. d. ʒ

asinina. *Jacq.* cap. orn. t. ʒ

caprina. *L.* cap. orn. t. ʒ

cernua. *Jacq.* cap. orn. t. ʒ

Oxalis

- corniculata. L. germ. helv. gall. d. ☉
 filicaulis. Jacq. cap. crn. t. ʒ
 flabellifolia. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 hirta. L. cap. orn. t. ʒ
 incarnata. L. cap. orn. t. ʒ
 longiflora. L. cap. orn. t. ʒ
 macrostylis. Jacq. cap. orn. orn. t. ʒ
 multiflora. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 purpurea. L. cap. orn. t. ʒ
 quinata. Lam. cap. orn. t. ʒ
 rosea. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 reptatrix. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 speciosa. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 stricta. L. gall. hisp. d. ☉
 O. pusilla. Salisb.
 variabilis. Jacq. cap. orn. t. ʒ
 versicolor. L. cap. orn. t. ʒ
 violacea. L. cap. orn. t. ʒ

Oxybaphus vid. **MIRABILIS**

Oxytropis vid. **ASTRAGALUS**

Pachysandra

- prostrata. Mich. am. s. orn. d. ʒ

Paederia

- foetida. L. ind. med. c. ʒ

Paeonia

- albiflora. Pall. sibiria. orn. t. ʒ
 anomala. L. sibiria. orn. d. ʒ
 arborea. * china. orn. d. ʒ
 P. suffruticosa. Andr.
 corallina. Retz. sibiria. orn. d. ʒ
 P. integra. Murr.
 laciniata. Pall. sibir. orn. d. ʒ
 officinalis. L. helv. orn. med. d. ʒ
 — flor. simpl. rubris — roseis.
 — — plenis rubris — roseis — albis.
 tenuifolia. L. sibiria. orn. d. ʒ

PALAU

malvifolia. Cav. peru. lima. t. ☉

Malope parviflora. PHer.

PALIURUS vid. **RHAMNUS**

PALLASIA vid. **COREOPSIS**

PANAX

aculeatum. PHer. china. t. ♀

Zanthoxylum trifoliatum. L.

PANCRATIUM

amboinense. L. ind. or. orn. c. ♀

amoenum. Salisb. ind. or. orn. c. ♀

caribaeum. L. jamaica. orn. c. ♀

fragrans. Salisb. barbados. orn. c. ♀

illicum. L. illyria. orn. t. ♀

P. stellare. Salisb.

maritimum. L. hisp. gall. m. orn. d. ♀

speciosum. Salisb. ind. or. orn. c. ♀

Zeylanicum. L. zeylon. orn. c. ♀

PANDANUS

*) odoratissima. L. ind. or. oec. orn. c. ♀

**) angustifolia. mihi. ind. or. oec. orn. c. ♀

PANICUM

arborescens. L. ind. or. c. ♀

brevifolium. L. ind. or. d. ☉

capillare L. virginia. d. ☉

ciliare. Retz. china. germ. d. ☉

Digitaria ciliaris. Willd.

Syntherisma ciliare. Schrad.

clandestinum. L. pensylvan. t. ♀

colonum. L. ind. or. d. ☉

*) speciosa, folia lata, spiraliter digesta, margine et dorso, fusco-spinulosa.

**) Folia duplo angustiora, erecta, non spiraliter digesta, margine et dorso, fusco-spinulosa.

PANICUM

- coloratum. L. cairo. t. 11
 Crus galli. L. germ. helv. gall. d. ☉
 Dactylon. L. germ. gall. med. d. 11
Digitaria stolonifera. Schrad.
Cynodon Dactylon. Pers.
 divaricatum. L. jamaica. d. ☉
 hirtellum. L. ind. or. d. ☉
 glaucum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
 italicum. L. italia. oec. d. ☉
 latifolium. L. am. m. c. ☉
 lineare. L. germ. helv. gall. vec. d. ☉
Digitaria humifusa. willd.
Syntherisma glabrum. Schrad.
 maritimum. Lam. gall. m. hisp. oec. d. ☉
 miliaceum. L. ind. or. oec. d. ☉
 — sem. albis — rubris — nigris.
 plicatum. Lam. ind. or. orn. c. 11
 sanguinale. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Digitaria sanguinalis. willd.
Syntherisma vulgare. Schrad.
 serotinum. * am. s. d. ☉
Digitaria serotina. Mich.
 verticillatum. L. germ. helv. gall. d. ☉
 viride. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

PAPAVER

- alpinum. L. alp. pyren. orn. d. 11
 Argemone. L. germ. helv. gall. d. ☉
 cambricum. L. cambriae. orn. d. 11
 dubium. L. germ. helv. gall. d. ☉
 hybridum. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
 nudicaule. L. sibiria. orn. d. ♂
 orientale. L. orient. orn. med. d. 11
 Rhoëas. L. germ. orn. med. oec. d. ☉
 — flor. simpl. semiplen. plen. variis.
 officinale. mihi. orient. orn. oec. med. d. ☉
 somniferum. L. orient. orn. oec. med. d. ☉
 — flor. simplicibus — et plen. multifar.

PARAPETALIFERA

- odorata. wendl. cap. orn. t. 5
 serrata. wendl. cap. orn. t. 5
Barosma serratifolium. willd. cat.

PARIETARIA

- arborea *Her.* teneriffa. orn. t. 5
Urtica arborea L. suppl.
Boehmeria rubescens. willd.
 cretica. L. creta. t. 17
 judaica. L. germ. gall. med. oec. d. 17
 officinalis. L. germ. gall. med. oec. d. 17

PARIS

- quadrifolia. L. germ. helv. gall. ven. d. 17

PARKINSONIA

- aculeata. L. am. m. orn. c. 5

PARNASSIA

- palustris. L. germ. helv. gall. orn. d. 17

PARONYCHIA vid. **ILLECEBRUM**

PARTHENIUM

- integrifolium. L. am. s. orn. d. 17
 hystrophorus. L. am. m. orn. d. ☉

PASCALIA

- glauca. Ortega. chili. c. 5

PASPALUM

- longifolium. * c. 17
 membranaceum. Lam. ind. c. 17
Ceresia elegans Pers.
 stoloniferum. willd. lima. oec. d. ☉
P. racemosum. Jacq. *P. purpur.* fl. Per.
Milium latifolium Cav.
 vaginatum. Swartz. jamaica. c. 17
 virgatum. L. jamaica. c. 17

PASSERINA

filiformis, L. cap. orn. t. h
 hirsuta, L. hisp. orn. t. h
 capitata, L. cap. orn. t. h
 laxa, L. suppl. cap. orn. t. h
 lateriflora, H. Cels. cap. orn. t. h
P. spicata? L. suppl.

PASSIFLORA

adiantifolia, Willd. am. m. orn. t. h
P. glabra, Wendl.
 alata, Ait. am. m. orn. c. h
 biflora, Cav. am. m. orn. c. h
 ciliata, Ait. am. m. orn. c. h
 caerulea, L. brasilia. orn. t. h
 cuprea, L. am. m. orn. c. h
 foetida, L. am. m. orn. c. h
 glauca, Ait. am. m. orn. c. h
 heterophylla, Ait. am. m. orn. c. h
 hirsuta, Ait. am. m. orn. c. h
 holosericea, L. mexico. orn. c. h
 incarnata, L. peru. orn. c. h
 laurifolia, L. am. m. orn. c. h
 lunata, Smith. jamaica. orn. c. h
P. biflora, Cav.
 longifolia, Lam. am. m. orn. c. h
 lutea, L. virginia. orn. t. h
 mexicana, Juss. mexico. orn. c. h
 maliformis, L. am. m. orn. c. h
 minima, L. am. m. orn. c. h
 normalis, L. am. m. orn. c. h
 pedata, L. am. m. orn. c. h
 punctata, L. am. m. orn. c. h
 quadrangularis, L. am. m. orn. c. h
 rubra, L. am. m. orn. c. h
 serratifolia, L. am. m. orn. c. h
 serrulata, Jacq. carthagera. orn. c. h

PASSIFLORA

suberosa. L. am. m. orn. c. ♀
Vespertilio. L. am. m. orn. c. ♀

PASTINACA

lucida. L. hispan. lusit. d. ♂
Opoponax. L. hisp. gall. m. med. ♂
sativa. L. germ. oec. med. d. ♂
— gigantea. oec. d. ♂

PATELLARIA vid. **LICHEN**

PAULLINIA

laciniata. H. Cels. c. ♀
mexicana. L. mex. orn. c. ♀
pinnata. L. am. m. orn. c. ♀

PAVONIA vid. **HIBISCUS**

PECTIS

multifida. Ortega. peru. d. ☉
Schkuhria abrotanoides. Roth.

PEDICULARIS

palustris. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
— flor. roseis — albidis.
sylvatica. L. germ. helv. gall. d. ☉
foliosa. L. alp. helvet. pyren. d. ⚥
verticillata. L. alp. helvet. d. ⚥

PEGANUM

crithmifolium. Retz. ad mar. casp. t. ♀
Harmala. L. hisp. castiliis. ven. d. ⚥

PELARGONIUM vid. **GERANIUM**

PELTARIA

alliacea. L. austria. carniolia. d. ⚥

PELTIGERA vid. **LICHEN**

PENICILLARIA vid. **HOLCUS**

PENTALOSTEMUM vid. **DALEA**

PENTAPETES

ovata. *willd. cat. nov. hisp. c.* ☉

Brotera ovata. Cav.

phoenicea. *ind. or. orn. c.* ☉

Dombeya phoenicea. Cav.

PENTHORUM

† sedoides. *L. virginia. d.* 1½

PENSTEMON vid. **CHELONE**.

PENTZIA vid. **BALSAMITA**

PEPLIS

Portula. *L. germ. helv. gall. d.* ☉

PERILLA

ocymoides. *L. ind. or. c.* ☉

PERIPHHRAGMOS vid. **VESTIA**

PERIPLOCA

angustifolia. *Labillard. tunis. orn. t.* ½

graeca. *L. orient. oec. orn. d.* ½

africana. *L. africa. orn. t.* ½

† Secamone. *L. orn. t.* ½

PETIVERIA

alliacea. *L. am. m. med. c.* ½

PEUCEDANUM

alsaticum. *L. germ. alsat. gall. d.* 1½

officinale. *L. germ. gall. med. d.* 1½

— italicum.

Silaus. *L. germ. helv. gall. med. d.* 1½

*) tenuifolium. *Lam. orn. d.* 1½ —

P. serotinum, Pers.

*) Minime confundendum cum *Peucedano alpestri Linn.*

PEZIZA

- Auricula*. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
Auricula Judae. vulgo.
coccinea. Bull. germ. helv. gall. d. ☉
Helvella coccinea. Bolt.
cornucopioides. L. germ. helv. gall. d. ☉
Craterella cornucopioides. Pers.
hispida. Huds. germ. helv. gall. d. ☉
P. fasciculata. Schrad.
laevis. Huds. germ. helv. gall. d. ☉
Nidularia laevis. Bull.
lentifera. L. germ. helv. gall. d. ☉
Nidularia vernicosa. Bull.
Oxyacanthae. Pers. germ. helv. gall. d. ☉
P. bicolor. Bull.
scutellata. L. germ. helv. gall. d. ☉
Octosphora hirta. Hedw.
striata Huds. germ. helv. gall. d. ☉
Nidularia striata. Bull.

PRAGA

- alpina. L.* helv. austr. alp. d. ¶
*triangularis. ** d. ☉

PHALANGIUM vid. **ANTHERICUM**

PHALARIS

- arundinacea. L.* germ. helv. gall. oec. d. ¶
 — *picta. orn.*
aspera. Juss. gall. hisp. d. ☉
Phleum asperum. Jacq.
Phleum paniculatum. Huds.
bulbosa. L. hisp. lusit. d. ☉
canariensis. L. canariis. oec. d. ☉
erucaeformis. L. orient. t. ¶
Cynosurus erucaeformis. Willd.
Beckmannia erucaeformis. Host.
minor. Retz. orient. t. ☉
oryzoides. L. germ. ital. oec. d. ¶
Leersia oryzoides, Swartz.

PHALARIS

- paradoxa. L. orient. t. ⊙
- phleoides. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
- pubescens. Lam. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
- utriculata. L. hisp. lusit. d. ⊙

PHALLUS

- esculentus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
- impudicus. L. germ. helv. gall. ven. d. ⊙

PHARNACEUM

- Cerviana. L. gall. m. hisp. d. ⊙

PHASCUM

- cuspidatum. Schreb. germ. helv. gall. d. ⊙
- muticum. Schreb. germ. helv. gall. d. ⊙
- subulatum. L. germ. gall. helv. d. ⊙

PHASEOLUS

- aconitifolius. L. suppl. ind. or. c. ⊙
- Caracalla. L. ind. or. orn. c. ½
- coccineus. Lam. am. m. orn. oec. d. ⊙
- Ph. multiflorus. willd.*
- flor. coccineis — albis.
- inamoenus. L. ind. or. oec. d. ⊙
- lunatus. L. ind. or. oec. t. ⊙
- Max. L. ind. or. c. ⊙
- Mungo. L. ind. or. c. ⊙
- nanus. L. ind. or. oec. d. ⊙
- angulosus — niger.
- radiatus. L. ind. or. c. ⊙
- semierectus. L. ind. or. c. ⊙
- spaerospermus. L. ind. oec. d. ⊙
- vulgaris. L. ind. oec. d. ⊙
- amplae varietates.

PHELLANDRIUM

- aquaticum. L. germ. gall. med. d. ½
- Mutellina. L. helv. gall. med. d. ½

PHILADELPHUS

- coronarius. L. eur. austr. orn. d. h
 — flor. simplicib. — semiplenis.
 — fol. variegatis — nanus.
 laxus. * am. s. orn. d. h
Ph. grandiflorus. willd.

PHILLYREA

- angustifolia. L. gall. m. hisp. orn. t. h
 — rosmarinifolia. *Ait.*
 latifolia. L. gall. m. hisp. orn. t. h
 — laevis. *Ait.* — spinosa. *Ait.*
 media. L. gall. m. hisp. orn. t. h
 — ligustrina. *Ait.*

PHLEUM

- alpinum. L. alp. helv. pyren. oec. d. ¶
 arenarium. L. germ. gall. oec. d. ☉
 nodosum. L. germ. gall. oec. d. ¶
 odoratum. *Schreb.* germ. Franconia. d. ☉
 pratense. L. germ. gall. oec. ¶
 schoenoides. L. hisp. lusit. t. ♂
Crypsis scoenoides. Ait.

PHLOMIS

- caribaea. *Jacq.* caribaeis. c. ☉
Ph. martinicensis. willd.
 laciniata. L. siria. orn. t. ¶
 fruticosa. L. hisp. lusit. orn. t. h
 angustifolia — latifolia.
 Herba venti. L. hisp. lusit. orn. d. ¶
 Leonurus. L. cap. orn. t. h
 Lychnitis. L. hisp. lusit. orn. t. h
 nepetifolia. L. ind. or. orn. c. h
 purpurea. L. lusit. hisp. orn. t. h
 tuberosa. L. siber. orn. oec. d. ¶
 Zeylanica. L. ind. or. c. ♂

PHLOX

- carolina. L. am. s. orn. d. ¶

PHLOX

- divaricata. L. am. s. orn. d. 1½
- glaberrima. L. am. s. orn. d. 1½
- fruticosa. H. — Cels. am. s. orn. t. 5
- maculata. L. am. s. orn. d. 1½
- ovata. L. am. s. orn. d. 1½
- paniculata. L. am. s. orn. d. 1½
- alba — caerulea. fol. variegatis.
- reptans. Mich. am. s. orn. d. 1½
- Ph. stolonifera. Curt.*
- setacea. L. am. s. orn. t. 1½
- subulata. L. am. s. orn. t. 1½
- suaveolens. Ait. am. s. orn. d. 1½
- fol. variegatis.
- undulata. Ait. am. s. orn. d. 1½

PHOENIX

- dactylifera. L. afr. oec. med. orn. c. 5

PHORMIUM

- tenax. L. suppl. nov. zeeland. oec. t. 1½
- Ghlamydia tenacissima. Gaert.*

PHYLICA

- bicolor. L. cap. orn. t. 5
- buxifolia. L. cap. orn. t. 5
- callosa. Ait. cap. orn. t. 5
- capitata. Willd. cap. orn. t. 5
- cylindrica. Wendl. cap. orn. t. 5
- ericoides. L. cap. orn. t. 5
- eriophora. Ait. cap. orn. t. 5
- longirostrata. H. — Cels. cap. t. 5
- orientalis. H. — Cels. . . . orn. t. 5
- paniculata. Willd. cap. orn. t. 5
- latifolia.
- plumosa. L. cap. orn. t. 5
- pubescens. Wendl. cap. orn. t. 5
- pumila. Wendl. cap. orn. t. 5
- rosmarinifolia. Lam. cap. orn. t. 5
- stipularis. L. cap. orn. t. 5

PHYLLANTHUS et vid. **XYLOPHYLLA**

grandifolia. L. ind. or. orn. c. h

Niruri. L. am. m. c. ☉

nutans. Jacq. jamaica. orn. c. h

PHYLIS

Nobla. L. canariis. t. h

PHYSALIS

Alkekengi. L. germ. med. orn. d. 1½

angulata. L. ind. or. c. ☉

barbadensis. Jacq. ind. c. ☉

flexuosa. L. ind. or. c. h

pensylvanica. L. am. s. t. 1½

peruviana. L. peru. oec. c. h

pubescens. L. virgin. oec. d. ☉

prostrata. Lam. peru. c. ☉

somnifera. L. mexico. hisp. t. h

PHYSICIA vid. **LICHEN**

PHYTEUMA

orbicularis. L. alp. helv. gall. orn. d. 1½

Scheuchzeri. L. alp. helv. orn. d. 1½

spitata. L. germ. gall. oec. orn. d. 1½

— flor. violaceis — albis.

PHYTOLACCA

decandra. L. virginia. oec. med. d. 1½

dioica. L. am. m. c. h

dodecandra. Her. abyssin. t. 1½

octandra. L. mexico. ven. c. 1½

jcosandra. L. am. m. c. 1½

PICRIDIMUM vid. **SCORZONERA**

PICRIS

echioides. L. germ. helv. gall. d. ☉

Helmintia echioides. Willd.

hieracioides. L. germ. helv. gall. d. 1½

PILULARIA

globulifera. L. germ. alsat. gall. d. 12

PIMPINELLA

Anisum. I. orient. oec. med. d. ☉

dioica. L. alp. helv. pyren. d. 12

P. glauca. L. sp. *P. pumila*. Jacq.

Seseli pumilum. L.

dissecta. retz. helvet. gall. d. 12

magna. L. germ. helv. gall. med. d. 12

— flor. albis — roseis.

Saxifraga. L. germ. helv. gall. med. d. 12

— nigra. germ. gall. med. d. 12.

PINGUICULA

vulgaris. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉

PINCKNEYA

pubescens. Mich. am. s. med. t. 5

PINUS

Abies. L. germ. oec. med. orn. d. 5

P. picea. du roi.

alba. Ait. am. s. orn. oec. d. 5

P. canadensis. du roi.

White spruce fir tree. Angl.

balsamea. L. am. s. orn. oec. med. d. 5

canadensis. L. am. s. orn. oec. med. d. 5

P. americana. du roi.

Hemlock spruce fir tree. Angl.

Cedrus. L. asia. min. oec. orn. t. 5

Cembra. L. alp. oec. med. orn. d. 5

halepensis. Ait. orient. orn. t. 5

Inops. Ait. am. s. oec. orn. d. 5

P. virginiana. Mill.

Jersey pine tree. Angl.

Laricio. Lam. corsica. orn. t. 5

laricina. du roi. am. s. oec. orn. d. 5

Larix americana. Mich.

Pinus microcarpa. Willd.

PINUS

Larix. L. germ. helv. orn. oec. med. d. h
nigra. Ait. am. s. orn. oec. d. h

P. mariana. Mill.

Black spruce fir tree. Angl.

Picea. L. germ. oec. orn. med. d. h

P. abies. Du Roi.

Silver fir tree. Angl.

Pinea. L. gall. m. hisp. orn. oec. med. t. h

Stone pine tree. Angl.

Pinaster. Ait. gall. m. hisp. oec. orn. d. h

Strobus. L. am. s. oec. orn. d. h

Weymouth pine tree. Angl.

sylvestris. L. germ. oec. med. d. h

— *communis*. germ. helv. gall. oec. med. d.

Scotch fir pine tree. Angl.

— *montana*. Mill. alp. oec. d. h

Mountain or mugho pine tree. Angl.

— *tatarica*. Mill. tartar. oec. d. h

Tartarian pine tree. Angl.

— *maritima*. Ait. gall. m. hisp. orn. d. h

P. maritima. Lam.

Sea pine tree. Angl.

Taeda. L. am. s. oec. orn. d. h

— *tenuifolia*. Ait.

— *rigida*. Ait.

PIPER

aduncum. L. surinam. cajenna. h

Beule? L. ind. or. med. oec. c. h

blandum. Jacq. ad caracas. c. h

cuneifolium. Jacq. ad caracas. c. h

decumanum. L. martinica. orn. c. h

heterophyllum. Fl. per. peru. orn. c. h

magnoliaefolium. Jacq. ad caracas. orn. c. h

nigrum. L. am. m. med. oec. c. h

obtusifolium. L. ind. occ. orn. c. h

pellucidum. L. am. m. orn. c. ☉

pereskiaefolium. Jacq. am. m. orn. c. h

PIPER

- reticulatum. L. am. m. orn. c. h
- trifolium. L. am. m. orn. c. ¶
- tuberculatum. Jacq. ad caracas. orn. c. h
- umbellatum. L. am. m. orn. c. h
- ungiculatum. fl. per. am. m. c. h
- verrucosum. Swartz. jamaica. c. h
- verticillatum. L. am. m. c. ¶

PIQUERIA

- trinervia. Cav. mexico. t. ☉

PISCIDIA

- erythrina. L. jamaica. orn. med. c. h

PISONIA

- aculeata. L. am. m. c. h
- fragrans. H. par. am. m. c. h

PISTACIA

- Lentiscus. L. hisp. med. orn. t. h
- narbonensis. L. gall. m. orn. t. h
- Terebinthus. L. hisp. med. t. h
- vera. L. orient. med. orn. t. h
- P. officinalis*. Ait. *P. trifolia*. L.

PISUM

- arvense. L. germ. gall. oec. d. ☉
- Ochrus. L. germ. gall. oec. d. ☉
- sativum. L. . . . oec. orn. d. ☉
- majus — minus — quadratum — umbellatum.

PITCAIRNIA

- angustifolia. Ait. am. m. orn. c. ¶
- bromeliaefolia. PHer. am. m. orn. c. ¶
- latifolia. Ait. am. m. orn. c. ¶

PITTIOSPORUM

- coriaceum. Lam. canariis. t. h
- undulatum. Vent. canariis. t. h

PLACODIUM vid. **LICHEN**

PLANERA vid. **ULMUS**

PLANTAGO

afra. L. hisp. barbar. d. ☉

altissima. L. italia. hisp. d. ʒ

albicans. L. hisp. lusitan. d. ʒ

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ʒ

amplexicaulis. Cav. hispan. d. ☉

cordata Lam. am. s. orn. d. ʒ

Cornuti. L. hisp. castiliis. d. ☉

crispa. Jacq. cap. t. ʒ

P. crassifolia. Roth. *P. crassa*. Willd.

Cynops. L. gall. m. hisp. t. ʒ

exigua. L. hispan. lusit. d. ☉

indica. L. indiis. d. ☉

incurvata. L. alp. helv. pyren. d. ʒ

Lagopus. L. gall. m. hisp. d. ☉

lanceolata. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

Loeflingii. L. hisp. castil. d. ☉

lusitanica. L. hisp. lusitan. d. ☉

major. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

— rosea.

maxima. Jacq. sibiria. d. ʒ

maritima. L. gall. m. hisp. d. ʒ

media. L. germ. helv. gall. med. d. ʒ

Psyllium. L. hisp. med. d. ☉

Serraria. L. hisp. castil. d. ʒ

squarrosa. L. aegypt. d. ☉

subulata. L. alp. helv. pyren. d. ʒ

virginica. L. virginia. d. ☉

PLATANUS

occidentalis. L. virgin. oec. orn. d. ʒ

orientalis. L. orient. oec. orn. d. ʒ

— acerifolia.

PLATIOBIUM

formosum. Smith. nov. holl. orn. t. ʒ

Scolopendrium. Andr. nov. holl. orn. t. ʒ

PLATISMA vid. **LICHEN**

PLECTRANTHUS

- fruticosus. *Her.* cap. orn. t. 5
parviflorus. *Her.* cap. orn. t. 5

PLUMBAGO

- europaea. *L.* gall. m. hisp. med. d. 14
rosea. *L.* am. m. orn. med. c. 5
scandens. *L.* am. m. orn. c. 5
Zeylanica. *L.* ind. or. orn. med. c. 5

PLUMERIA

- alba. *L.* jamaica. orn. ven. c. 5
rubra. *L.* jamaica. orn. ven. c. 5

POA

- abyssinica. *L.* abyssin. t. ☉
alpina. *L.* alp. helv. austr. oec. d. 14
— vivipara.
amabilis. *L.* hisp. castil. d. ☉
angustifolia. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
annua. *L.* germ. gall. oec. d. ☉
aquatica. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
aspera. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
Brizoides. *L.* germ. gall. hisp. d. ☉
bulbosa. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
— prolifera.
ciliaris. *L.* jamaica. c. ☉
compressa. *L.* germ. gall. hisp. oec. d. 14
cristata. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
 Aira cristata. L. sp.
distans. *L.* germ. helv. gall. oec. d. 14
 P. salina. Roll.
divaricata. *Gouan.* gall. m. hisp. cat. d. ☉
dura. *Roth.* germ. gall. hisp. d. ☉
 Cynosurus durus. L.
Eragrostis. *L.* gall. hisp. oec. d. ☉
festucaeformis. *Host.* dalmatia. oec. d. 14
hirsuta. *Mich.* carolina. d. 14
latifolia. * t. 14

POA

- nemoralis. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 palustris. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 peruviana. Jacq. peru. t. ☉
 pratensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 P. serotina. Ehrh.
 rigida. L. gall. m. hispan. d. ☉
 sicula. Jacq. sicilia. d. ☉
 Triticum unioloides. Willd.
 Cynosurus sculus. Jacq.
 sylvatica. poll. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 P. trinervata. Ehrh.
 tenella. L. ind. t. ☉
 trivialis. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

PODALYRIA vid. **SOPHORA**

PODOCARPUS

- elongata. Her. cap. orn. t. ʒ
 Taxus elongata. Ait.

PODOPHYLLUM

- peltatum. L. am. s. orn. d. ʒ

POGONIA vid. **ANDREUSIA**

POINCIANA

- pulcherrima. L. ind. or. orn. c. ʒ
 Caesalpinia pulcherrima. Swartz.

POIRETTIA vid. **SPRENGELIA**

POLEMONIUM

- caeruleum. L. helv. orn. d. ʒ
 — flor. caeruleis — albis.
 reptans. Mich. am. s. orn. d. ʒ

POLLICHIA

- campestris. Ait. cap. t. ♂

POLIANTHES

- tuberosa. L. zeylon. orn. med. d. ʒ
 — flor. simplicibus — plenis.
 — foliis variegatis.

POLYCARPÆA

Teneriffæ. *Lam. teneriffa*. t. ☉

Mollia diffusa. *willd.*

POLYCARPON

tetraphyllum. l. gall. m. hisp. d. ☉

POLYCNUM

arvense. l. germ. gall. hisp. d. ☉

POLYGALA

amara. l. germ. helv. gall. med. d. ½

Chamaebuxus. l. germ. helv. orn. d. ½

Heisteria. l. cap. orn. t. ½

myrtifolia. l. cap. orn. t. ½

vulgaris. l. germ. helv. gall. oec. d. ½

— flor. roseis — incarnatis — albis.

POLYGONATUM vid. **CONVALLARIA**

POLYGONUM

amphibium. l. germ. helv. gall. orn. d. ½

— aquaticum — terrestre.

aviculare. l. germ. gall. oec. med. d. ½

Bistorta. l. germ. gall. oec. med. d. ½

— majus — minus.

chinense l. china. oec. d. ☉

Convolvulus. l. germ. helv. gall. oec. d. ☉

dumetorum. l. germ. gall. oec. d. ☉

divaricatum. l. sibiria. orn. d. ½

emarginatum. l. china. oec. d. ☉

Fagopyrum. l. asia. oec. orn. d. ☉

frutescens. l. siber. orn. d. ½

Hydropiper. l. germ. helv. gall. med. d. ½

— flor. rubris — albis.

Lapathifolium. l. germ. oec. d. ☉

P. pensylvanicum. *Curt*

— spicis albidis — dilute rubellis.

maritimum. l. gall. m. hisp. t. ½

minus. *Curt*. germ. gall. d. ☉

P. strictum. *All.* *P. angustifolium*. *roth.*

POLYGONUM

- orientale. L. orient. orn. oec. d. ☉
 Persicaria. L. germ. gall. oec. med. d. ☉
 — spicis rubellis — albidis.
 scandens. L. am. s. t. h
 tataricum. L. tartaria. oec. d. ☉
 undulatum. L. sibiria. d. ʒ
 virginianum. L. virginia. d. ʒ
 viviparum. L. alp. helv. pyren. d. ʒ

POLYMNIA

- Uvedalia. L. virginia. orn. t. ʒ

POLYPODIUM

- aculeatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 aureum. L. ind. orn. c. ʒ
 bulbiferum. L. am. s. orn. d. ʒ
Aspidium bulbiferum. Swartz.
 cambricum. L. angl. orn. d. ʒ
 crassifolium. L. am. m. orn. c. ʒ
 cristatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
 Dryopteris. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 Filix foemina. L. germ. gall. oec. d. ʒ
Aspidium fil. foemina. Swartz.
 Filix mas. L. germ. gall. oec. med. d. ʒ
Aspidium filix mas. Swartz.
 fontanum. L. alp. helv. d. ʒ
 fragile. L. germ. helv. gall. d. ʒ
Aspidium fragile. Swartz.
 Lonchytis. L. helv. alp. pyren. orn. d. ʒ
Aspidium Lonchytis. Swartz.
 Oreopteris. Ehrh. germ. helv. alsat. d. ʒ
P. montanum. vogler.
Aspidium Oreopteris. Swartz.
 patens. L. ind. occ. c. ʒ
P. molle. Jacq. Aspidium patens. Swartz.
 phegopteris. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 phymatodes. Jacq. ind. or. orn. c. ʒ
 pilosiusculum. Mühlenb. am. s. d. ʒ
Dicksonia pilosiuscula. Willd.

POLYPODIUM

Thelypteris. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

Aspidium Thelypteris. Swartz.

† *trifoliatum*. L. am. m. orn. c. ʒ

vulgare. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

— *majus* — *minus*.

POLYPOGON vid. **ALOPECURUS**

POLYTRICHUM

aloides. Hedw. germ. helv. gall. d. ʒ

Mnium polytrichoides. β. L.

commune. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ

P. yuccaeifolium. Ehrh.

juniperinum. Willd. germ. helv. gall. d. ʒ

P. commune. β. L.

nanum. Hedw. germ. helv. gall. d. ʒ

Mnium polytrichoides. α. L.

piliferum. Schreb. germ. helv. gall. d. ʒ

P. commune. γ. L.

undulatum. Hedw. germ. helv. gall. d. ʒ

Bryum undulatum. L.

POMADERIS

apetala. Labillard. nov. holl. orn. t. ʒ

PONTEDERIA

cordata. L. am. s. orn. t. ʒ

POPULUS

alba. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ʒ

— *nivea*. Ait.

— *grisea*. H. par.

P. canescens. Ait.

angulata. Ait. carolina. orn. oec. d. ʒ

P. angulosa. Mich.

balsamifera. L. am. s. oec. med. d. ʒ

candicans. Ait. canada. orn. d. ʒ

cordifolia. Burgsdorf. am. s. orn. oec. d. ʒ

dilatata. Ait. ital. orn. oec. d. ʒ

P. italica. vulgo.

PORULUS

graeca. *Ait.* orient. orn. d. h

P. altheniensis. vulgo.

grandidentata. *Mich.* canada. orn. d. h

heterophylla. *L.* virginia. orn. oec. d. h

laevigata. *Ait.* am. s. orn. d. h

monilifera. *Ait.* canada. orn. oec. d. h

P. canadensis. vulgo.

nigra. *L.* germ. helv. gall. oec. orn. d. h

tremula. *L.* germ. helv. gall. oec. orn. d. h

PORTULACA

Anacampseros. *L.* cap. c. h

Talinum anacampseros. willd.

Rulingia anacampseros. Ehrh.

oleracea. *L.* germ. oec. med. d. ☉

— sativa.

patens. *L.* am. m. c. h

Talinum patens. willd.

pilosa. *L.* am. m. c. ☉

PORTULACARIA vid. CLAYTONIA

POTAMOGETON

compressum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

crispum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

densum. *L.* germ. aqu. oec. d. ʒ

gramineum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

heterophyllum. *Schreb.* germ. gall. aqu. d. ʒ

lucens. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

maritimum. *L.* germ. gall. aqu. d. ʒ

natans. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

perfoliatum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

pusillum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

serratum. *L.* germ. gall. aqu. oec. d. ʒ

POTENTILLA

† alchimilloides. *Lapeyr.* pyren. d. ʒ

aurea. *L.* alp. helv. austr. orn. t. ʒ

alba. *L.* germ. helv. gall. orn. d. ʒ

POTENTILLA

Anserina. L. germ. gall. oec. d. ½
argentea. L. germ. alsat. gall. d. ½
canadensis L. canada. d. ½
caulescens. L. alp. helv. pyren. d. ½
grandiflora L. helv. pyren. orn. d. ½
fruticosa L. sibiria. orn. d. ½
fragarioides. L. germ. gall. hisp. d. ½
hirta. L. gall. m. hisp. d. ½
intermedia L. alp. helv. pyren. d. ½
monspeliaca. L. gall. m. hisp. d. ½
multifida. L. sibiria. orn. d. ½
norwegica. L. dania. d. ½
obscura Willd. sibiria. d. ½
opaca. L. helv. alp. pyren. d. ½
pennsylvanica. L. am. s. orn. d. ½
pimpinelloides. L. orient. orn. d. ½
recta. L. germ. helv. orn. d. ½
reptans. L. germ. gall. oec. d. ½
rupestris. L. germ. helv. gall. d. ½
stipularis L. sibiria d. ½
† *subacaulis*. L. pyren. hisp. d. ½
supina. L. germ. austr. gall. d. ☉
verna. L. germ. helv. gall. orn. d. ½
incana. mihi germ. helv. gall. d. ½

POTERIUM

caudatum. Ait. madera. orn. t. ½
hybridum. L. hisp. lusit. t. ♂
Sanguisorba. L. germ. gall. oec. med. d. ½
spinosum. L. orient. orn. t. ½

POTHOS

acaulis. Jacq. am. m. orn. c. ½
cordata. L. am. m. orn. c. ½
crassinervia. L. am. m. orn. c. ½
lanceolata. L. am. m. orn. c. ½

PRASIUM

majus. L. gall. m. hisp. t. h
minus. L. ital. hisp. t. h

PRENANTHES

altissima. L. am. s. orn. d. ¶
alba. L. am. s. orn. d. ¶
muralis. L. germ. helv. gall. d. ○
purpurea. L. germ. helv. alsat. orn. d. ¶
pinnata L. suppl. canariis. orn. t. h
tenuifolia. Jacq. germ. austr. orn. d. ¶
viminea. L. germ. helv. gall. d. ¶

PRIMULA

Auricula. L. alp. helv. pyren. orn. d. ¶
— hortensis. amplae varietates
Cortusoides. L. sibiria. orn. d. ¶
elator. mihi germ. gall. orn. d. ¶
farinosa L. germ. helvet. orn. d. ¶
glutinosa. L. alp. helv. pyren. orn. d. ¶
integrifolia. L. alp. helv. pyren. orn. d. ¶
minima. L. alp. helv. pyren. orn. d. ¶
uniflora. mihi. germ. alsat. orn. d. ¶
P. acaulis. Jacq.
— hortensis — amplae varietates.
veris. L. germ. helv. gall. med. d. ¶
P. officinalis. mihi.
— hortensis — amplae varietates.
— calycantha. Retz. orn. d. ¶
villosa. L. alp. helv. austr. orn. d. ¶

PRINOS

glaber. L. am. s. oec. d. h
lucidus. Ait. . . . orn. t. h
undulatus. H. Cels. . . . orn. t. h
verticillatus. L. am. s. orn. d. h

PROTEA

† argentea. L. cap. orn. t. h
carnosa. L. cap. orn. t. h

PROTEA

- caudata. *Thunb.* cap. orn. t. h
P. spicata. *
 ciliaris. *L.* cap. orn. t. h
 cinerea. *Ait.* cap. orn. t. h
 conifera. *L.* cap. orn. t. h
 conocarpa. *Thunb.* cap. orn. t. h
 divaricata. *Thunb.* cap. orn. t. h
 hirta. *L.* cap. orn. t. h
 imbricata. *Thunb.* cap. orn. t. h
 Lagopus. *Thunb.* cap. orn. t. h
 Levisanus. *L.* cap. orn. t. h
 linearis. *Thunb.* cap. orn. t. h
 pallens. *L.* cap. orn. t. h
 — humilis.
 pinifolia. *Thunb.* cap. orn. t. h
 pubera. *Thunb.* cap. orn. t. h
 saligna. *Thunb.* cap. orn. t. h
 sericea. *Thunb.* cap. orn. t. h
 spathulata. *Thunb.* cap. orn. t. h
 tomentosa. *Thunb.* cap. orn. t. h
 torta. *Thunb.* cap. orn. t. h

PRUNELLA

- grandiflora. *L.* germ. gall. orn. d. ʒ
 laciniata. *L.* germ. gall. hisp. d. ʒ
 hyssopifolia. *L.* gall. m. hisp. d. ʒ
 pennsylvanica. *Willd.* pennsylvan. d. ʒ
P. ovata. *H. Par.*
 vulgaris. *L.* germ. gall. med. d. ʒ

PRUNUS

- Armeniaca. *L.* orient. oec. orn. med. d. ʒ
 — flor. plenis — fol. variegatis.
 — ultra 12 varietates.
 avium. *L.* germ. oec. orn. med. d. h
Merisier. gall. *Süsse xirschen.*
 — flor. plenis.
 — ultra 40 varietates.

PRUNUS

Chamaecerasus. Jacq. germ. oec. orn. d. h

— *fruticosa Pall. sibir. orn.*

Cerasus. L. germ. oec. orn. med. h

Cerisier Gall. Sauere Kirschen.

— *flor. semiplenis — plenis.*

— *fol. variegatis.*

— *amplae varietates.*

*candicans. * am. s. oec. orn. d. h*

cerasifera. Ehrh. orient. orn. oec. d. h

P. myrobalana. H. Par.

domestica. L. oec. med. orn. d. h

Pruniers Gall. Pflaumen.

— *ultra 40 varietates.*

insiticia. L. germ. oec. med. orn. t. h

Haberschlehen.

Laurocerasus. L. ital. hisp. med. ven. t. h

— *fol. variegatis.*

Lusitanica. L. lusit. orn. t. h

Mahaleb. L. germ. oec. orn. d. h

— *fruct. flavo.*

nigra. Ait. canada. orn. oec. d. h

Padus. L. germ. orn. oec. med. d. h

pensylvanica. Ait. orn. oec. d. h

prostrata. Labillard. orient. orn. d. h

pumila. L. am. s. orn. oec. d. h

rubra. Ait. am. s. orn. oec. d. h

serotina. Ehrh. am. s. orn. d. h

semperflorens. Ehrh. orn. d. h

Pr. serotina. Roth.

Ceris de la Tussaint.

sibirica. Pall. sibir. orn. d. h

spinosa. L. germ. oec. med. d. h

virginiana. L. am. s. orn. oec. d. h

PSIADIA

glutinosa. Jacq. antill. orn. t. h

Conyza glutinosa Lam.

Erigeron viscosum. H. Par.

Solidago viscosa. Wendl.

PSIDIUM

montanum. *Swartz.* jamaica. oec. orn. c. h
pyriferum. L. ind. oec. orn. c. h

PSORALEA

aculeata. L. cap. orn. t. h
angustifolia. *Jacq* cap. orn. t. h
aphylla. L. cap. orn. t. h
axillaris. L. cap. orn. t. h
bituminosa. L. hisp. med. t. h
bracteata. L. cap. orn. t. h
corylifolia. L. ind. orn. c. ☉
decumbens. *Ait.* cap. orn. t. h
P. mucronata. Thunb.
glandulosa. L. cap. med. t. h
hirta. L. cap. orn. t. h
palaestina. L. aegypt. t. h
pinnata. L. cap. orn. t. h
† spicata. L. cap. orn. t. h
tenuifolia. L. cap. orn. t. h

PSYCHOTRIA

undata. *Jacq.* america. m. c. h

PTELEA

trifoliata. L. am. s. oec. med. d. h

PTERIS

aquilina. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
atropurpurea. L. am. m. c. ʒ
cretica. L. creta. c. ʒ
longifolia. L. am. m. c. ʒ
serrulata. L. ind. c. ʒ

PULMONARIA

angustifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
mollis. * orn. d. ʒ
officinalis. L. germ. gall. orn. med. d. ʒ
— fol. maculatis — immaculatis.
sibirica. L. sibiria. orn. d. ʒ
virginica. L. virginia. orn. d. ʒ

PULSATILLA vid. **ANEMONE**

PULTENAEA

daphnoides. *wendl.* nov. holl. orn. t. 5
ericoides. *vent.* nov. holl. orn. t. 5

PUNICA

Granatum. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. 5
— fl. simpl. rubris — plenis - albis - luteis.

PYROLA

minor. L. germ. helv. gall. orn. d. 12
rotundifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. 12
secunda. L. germ. orn. d. 12
umbellata. L. germ. orn. d. 5
uniflora. L. germ. helv. orn. d. 12

PYRUS

baccata. L. sibiria. orn. d. 5
communis. L. germ. oec. med. orn. d. 5
Poiriers. Birnen.
— *Pyraster.* germ. helv. gall. oec. orn. d. 5
— flor. semiplenis — plenis.
— ultra 150 varietates.
Coronaria. L. virginia. oec. orn. d. 5
Cydonia. L. germ. austr. oec. orn. d. 5
— chinensis. china. orn. oec. d. 5
— fruct. pomiformibus — pyriformibus.
dioica. *moench.* orn. d. 5
hybrida. *moench.* orn. d. 5
Malus. L. germ. oec. med. orn. d. 5
— sylvestris. L. germ. gall. oec. orn. d. 5
— fol. variegatis.
— ultra 150 varietates.
Montis Sinai. * orient. orn. d. 5
nivalis. *jacq.* austr. alp. orn. d. 5
Pollveria. L. alsat. oec. orn. d. 5
salicifolia. L. sibiria. orn. d. 5
spectabilis. *ait.* china. orn. d. 5

PYRUS

upsaliensis. * upsaliae. orn. d. h

QUERCUS

alba. L. am. s. oec. orn. d. h

— repanda. Mich. am. s. oec. orn. d. h

Aegilops. L. hungar. orient. oec. orn. d. h

aquatica. L. am. s. orn. oec. d. h

Banisteri. Mich. am. s. orn. oec. d. h

Cerris. L. hisp. orient. oec. orn. d. h

— frondosa. Ait. oec. orn. d. h

— bullata. Ait. oec. orn. d. h

— crispa. oec. orn. d. h

— sinuata. Ait. oec. orn. d. h

cinerea. Mich. am. s. oec. orn. d. h

coccinea. Mich. am. s. oec. orn. d. h

coccifera. L. hisp. oec. t. h

discolor. Ait. am. s. orn. oec. d. h

Esculus. L. hisp. orn. oec. d. h

fastigiata. Lam. germ. oec. orn. d. h

Q. pyramidalis. Chêne cypres.

gramuntia. Ait. gall. m. hisp. orn. t. h

heterophylla. Mich. am. s. orn. oec. d. h

Ilëx. L. gall. m. hisp. orn. t. h

— integrifolia. Ait. oblonga. Ait. serrata. Ait.

— rotundifolia. hispan. orn. t. h

Q. rotundifolia. Lam.

laurifolia. Mich. am. s. orn. d. h

lyrata. Mich. am. s. orn. oec. d. h

macrocarpa. Mich. am. s. orn. oec. d. h

— latifolia. am. s. orn. oec. d. h

nigra. L. am. s. orn. oec. d. h

obtusiloba. Mich. am. s. orn. oec. d. h

paludosa. L. am. s. orn. oec. d. h

Phellos. L. am. s. orn. oec. d. h

— angustifolia — latifolia.

Prinus. L. am. s. orn. oec. d. h

— monticola. Mich. am. s. orn. oec. d. h

— tomentosa. Mich. am. s. orn. oec. d. h

QUERCUS

pedunculata. germ. oec. med. orn. d. ♀

Q. Robur pedunculata. L.

— fruct. majoribus — minoribus.

rubra. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♀

— latifolia. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♀

sessiliflora. germ. oec. orn. med. d. ♀

Q. Robur sessilis. L.

— fruct. majoribus et minoribus.

— glauca. s. tomentosa. — humilis.

Suber. *L.* hispan. orn. oec. t. ♀

tinctoria. *Mich.* am. s. orn. oec. d. ♀

virens. *Ait.* am. s. orn. d. ♀

QUERIA

canadensis. *L.* canada. d. ☉

✧ hispanica. *L.* hispan. d. ☉

RAFANIA

retusa. *vent.* nov. holl. orn. t. ♀

RAMONDIA vid. VERBASCUM

RANDIA vid. GARDENIA

RANUNCULUS

abortivus. *L.* am. s. orn. d. ʒ

aconitifolius. *L.* germ. gall. helv. orn. d. ʒ

— flor. plenis.

acris. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ʒ

alpestris. *L.* alp. helv. pyren. d. ʒ

aquatilis. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ʒ

arvensis. *L.* germ. helv. gall. oec. d. ☉

asiaticus. *L.* asia. orn. d. ʒ

— amplae varietates.

auricomus. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ

bulbosus. *L.* germ. helv. gall. d. ʒ

capillaceus. *mihi.* germ. helv. gall. orn. d. ʒ

R. aquatilis var. β. L.

Ficaria. *L.* germ. gall. helv. oec. d. ʒ

Flammula. *L.* germ. gall. ven. d. ʒ

RANUNCULUS

- glacialis. L. alp. helv. austr. orn. d. ʒ
 hirsutus. Curt. germ. helv. gall. d. ☉
 hederæfolius. L. germ. gall. hisp. aqu. d. ʒ
 *) lacerus. nov. sp. d. ʒ
 lanuginosus. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 Lingua. L. germ. gall. ven. orn. d. ʒ
 muricatus. L. gall. m. hisp. d. ☉
 nivalis. L. alp. helv. austr. d. ʒ
 parnassifolius. L. alp. helv. austr. d. ʒ
 parviflorus. L. gall. m. hisp. d. ☉
 peucedanifolius. mihi. germ. aqu. oec. d. ʒ
R. aquatilis var. ♂. L.
 platanifolius. L. germ. alp. orn. d. ʒ
 † pyrenæus. L. pyren. d. ʒ
 repens. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 — flor. plenis. orn.
 rutaefolius. L. alp. helv. austr. d. ʒ
 sceleratus. L. germ. gall. ven. d. ☉
 Thora. L. alp. helv. austr. ven. d. ʒ

RAPHANUS

- caudatus. L. final. d. ☉
 Raphanistrum. L. germ. gall. oec. d. ☉
 sativus. L. chin. oec. med. d. ☉
 — major. — minor — niger — chinens.
 tenellus. Lit. ad mare casp. oec. d. ☉

RAUWOLFIA

- nitida. L. am. m. orn. c. h
 hirsuta. Jacq. am. m. orn. c. h
R. canescens. L.

RAVENALIA

- madagascariensis. Jacq. orn. c. ʒ
Urania speciosa. Willd.

*) Species pulchra ex *H. parisiensi* nuper accepta.

RENEALMIA

- exaltata. L. am. m. orn. c. 17
 nutans. Willd. cat. china. orn. c. 17
Zerumbet speciosum. Wendl.

REAUMURIA

- vermiculata. L. africa. orn. t. 5

RESEDA

- alba. L. hisp. lusitan. d. ☉
 canescens. L. hisp. gall. m. d. 17
 glauca. L. hisp. lusit. d. ♂
 lutea. L. germ. helv. gall. d. 17
 Luteola. L. germ. gall. oec. d. ☉
 mediterranea. L. hispan. d. ☉
 odorata. L. barbaria. orn. oec. d. ☉
 Phyteuma. L. gall. hispan. d. ☉
 † Sesamoides. L. pyren. hisp. d. 17
 undulata. L. hisp. lusit. d. ☉

RHAGADIOLUS vid. **LAPSANA**

RHAMNUS

- Alaternus. L. gall. m. hisp. orn. 5
 — fol. variegatis et maculatis.
 — angustifolius — balearicus — hispani-
 cus — rotundifolius.
 alnifolius. L. Her. am. s. orn. d. 5
 alpinus. L. alp. pyren. orn. oec. d. 5
 buxifolius. H. Par. hispan. orn. t. 5
 catharticus. L. germ. gall. oec. med. d. 5
 colubrinus. L. am. m. orn. med. c. 5
 Frangula. L. germ. gall. oec. med. d. 5
 glandulosus. Ait. mader. orn. t. 5
 hybridus. L. Her. . . . t. 5
 infectorius. L. gall. m. hisp. oec. t. 5
 iguaneus. L. am. m. orn. c. 5
Zizyphus iguanea. Lam.
 lineatus. L. china. orn. t. 5
Zizyphus lineata. Lam.

RHAMNUS

Lotus. L. africa. oec. t. h

Zizyphus Lotus. H. par.

Paliurus. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. h

Paliurus aculeatus. Lam.

pumilus. L. alp. helv. pyr. d. h

saxatilis. L. hisp. oec. t. h

sempervirens. * orn. t. h

Spina Christi. L. orient. orn. t. h

Zizyphus spina Christi. H. par.

volubilis. L. suppl. am s. orn. oec. d. h

Zizyphus. L. hisp. med. orn. t. h

Zizyphus sativa. H. par.

RHAPIS et vid. CHAMAEROPS

flabelliformis. Jacq. ind. oe. orn. c. h

RHEUM

compactum. L. chin. orn. med. d. ¶

hybridum. L. chin. orn. med. d. ¶

palmatum. L. chin. orn. med. d. ¶

Rhabarbarum. L. chin. orn. med. d. ¶

Rhaponticum. L. asia orn. med. d. ¶

Ribes. L. arabia. persia. orn. oec. d. ¶

undulatum. L. chin. orn. med. d. ¶

RHINANTHUS

angustifolius. mihi. germ. d. ☉

Alectorophorus. poll. germ. oec. d. ☉

R. hirsuta. Lam.

Crista galli. L. germ. oec. d. ☉

RHIZOMORPHA vid. LICHEN

RHODIOLO

rosea. L. alp. helv. austr. orn. med. d. ¶

RHODODENDRUM

Chamaecistus. L. alp. austr. orn. d. h

ferrugineum. L. alp. orn. oec. med. d. h

hirsutum. L. alp. orn. oec. d. h

— *variegatum*.

RHODODENDRUM

- maximum. L. am. s. orn. oec. d. h
 — flor. albis — rubris.
 ponticum. L. orient. orn. t. h
 — latifolium — angustifol. — undulatum
 — variegatum.
 punctatum. Vent. am. s. orn. d. h
R. minus. Mich.

RHODORA

- canadensis. Her. am. s. orn. d. h

RHUS

- angustifolium. L. cap. orn. t. h
 Copallinum. L. am. s. oec. ven. d. h
 Coriaria. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. h
 Cotinus. L. austr. gall. oec. orn. d. h
 elegans. Ait. am. s. orn. oec. d. h
 glabrum. L. am. s. oec. orn. d. h
 glaucum. L. cap. orn. t. h
 *) heterophyllum. Mihi. cap. orn. t. h
 javanicum. L. china. oec. orn. t. h
 laevigatum. L. cap. orn. t. h
 lanceum. L. suppl. cap. orn. t. h
 lucidum. L. cap. orn. t. h
 Metopium. L. cap. orn. t. h
 oxyacanthoides. H. Par. orient. t. h
 radicans. L. am. s. ven. med. d. h
 suaveolens. Ait. am. s. oec. d. h
 tomentosum. L. cap. orn. t. h
 Toxicodendron. L. am. s. ven. med. d. h
 typhinum. L. am. s. oec. orn. d. h
 undulatum. Jacq. cap. orn. t. h
 Vernix. L. am. s. oec. ven. d. h

*) *Rhus heterophyllum*: foliis ternatis, binatis, simplicibusque, lanceolatis, acutis, arista terminatis, integris, glabris, subundulatis.

RHUS

villosum. L. *suppl.* cap. orn. t. h
viminale. *Ait.* cap. orn. t. h

RHYNCHOSPORA vid. **SCHOENUS**

RIBES

alpinum. L. germ. helv. orn. d. h
diacantha. *Pall.* russia. orn. d. h
Cynosbati. L. am. s. orn. d. h
floridum. *Her.* am. s. orn. oec. d. h

R. pensylvanicum. *Lam.*

Grossularia. L. germ. gall. oec. med. d. h
nigrum. L. germ. oec. med. d. h
petraeum. L. carinth. angl. orn. d. h
prostratum. *Her.* am. s. orn. d. h

R. glandulosum. *Ait.*

reclinatum. L. germ. oec. med. orn. d. h

— et Grossulariae 80 variet. anglicae.

rubrum. L. germ. oec. med. d. h

— fruct. rubr. carneis — albis.

— fol. variegatis.

RICCIA

crystallina. L. germ. helv. gall. d. ☉

glauca. L. germ. helv. gall. d. ☉

fluitans. L. germ. alsat. aqu. d. ☉

RICINUS

communis. L. ind. or. oec. med. d. ☉

— lividus — viridis.

inermis. *Jacq.* ind. or. orn. c. 14

RICOTIA

aegyptiaca. L. aegypt. orn. d. ☉

RIVINA

brasiliensis. L. brasil. orn. c. h

humilis. L. ind. orn. c. h

laevis. L. ind. orn. c. h

octandra. L. ind. orn. c. h

purpurascens. *Schrad.* c. h

ROBINIA

Altagana. *Pall.* dauria. orn. d. h
 Caragana. *L.* sibir. oec. orn. d. h
 Chamlagu. *Her.* china. orn. d. h
 frutescens. *L.* sibir. orn. oec. d. h
 hispida. *L.* am. s. orn. d. h

Acacia Rose. Gall.

Halodendron. *Her.* sibir. orn. d. h
 inermis. *Mich.* am. s. orn. oec. d. h
 Speud-Acacia. *L.* am. s. orn. oec. d. h
 — inermis.

pygmaea. *L.* sibir. orn. d. h

spinosa. *L.* sibir. orn. d. h

R. ferox. Pall.

viscosa. *Mich.* am. s. orn. oec. d. h

ROCHEA vid. CRASSULA

ROHRIA vid. BERCKHEYA

RONDELETIA

americana. *L.* am. m. c. h

ROSA

alba. *L.* orn. oec. med. d. h

— flor. semiplenis — plenis.

— flore pleno carneo majori — et minori.

Grosse Cuisse de nymphe.

Petite Cuisse de nymphe.

alpina. *L.* alp. helv. pyren. orn. d. h

— flor. simpl. rubris — et plenis.

apiifolia. * orn. t. h

R. bipinnata. Rose à fêvilles de Céleri.

arvensis. *L.* germ. helv. gall. oec. d. h

berberifolia. *Pall.* persia. orn. t. h

R. simplicifolia. Salisb.

bracteata. *wendl.* china. orn. t. h

Rose Macartney.

carolina. *L.* am. s. orn. d. h

— flor. semiplenis — plenis.

canina. *L.* germ. med. oec. d. h

ROSA

- centifolia. L. orn. oec. med. d. h
- flor. albo pleno.
- *R. unica.* * *R. variabilis.* *
- *Rose unique.* gall.
- — pleno maximo roseo.
- *Rosa hollandica;*
- — pl. specioso roseo.
- *R. pictorum.* * *Rose de peintres.* gall.
- flor. carneo. *Rose Vilmorin.*
- — parvo rubro. *Rosa Carlsruhana.*
- — prolifero. *R. prolifera.*
- regia. *Rose royal.* gall.
- burgundica. *petit pompon.* gall.
- *Rosa parvifolia.* Ehrh.
- menstrualis. *R. calendarum.*
- *Rose de tous les mois.*
- — corymbosa.
- — unguiculata. H. Par.
- *R. caryophylla.* Poir. *Rose oeillet.*
- cinnamomea. L. germ. angl. oec. d. h
- flor. plenis.
- Damascena. Ait. orn. med. d. h
- alba — rubra.
- Eglanteria. L. germ. angl. med. orn. d. h
- flor. luteo simplici. *R. lutea.* Ait.
- — intus puniceo.
- *R. punicea.* *R. bicolor.* Jacq.
- fraxinifolia. Borkh. orn. d. h
- gallica. L. gall. m. hisp. med. orn. d. h
- *Rose de provence.* gall.
- flor. simpl. rubris.
- — — versicoloribus. *R. versicolor.*
- — semiplenis rubris. *R. officinalis.*
- — variegatis.
- *R. Basilica semiplena.*
- — plenis rubris. *R. papaverina.*
- — — variegatis. *Mundi rose.* angl.
- *Rosa basilica plena.* du Ham.

R O S A

- glauca. *H. Par.* gall. alp. orn. d. h
R. rubrifolia. vill.
 lucida. *Ehrh.* am. s. orn. d. h
 holosericea. *Du Roi.* orn. d. h
 — flor. semiplenis.
 — — plenis purpureo nigricantibus.
R. atra. Borkh. R. cuprea. Jacq.
Ros superbe en brun. call.
 indica. *L.* ind. orn. t. h
 mollissima. *Willd.* germ. helv. gall. d. h
 moschata. *Ait.* orient. hisp. oec. orn. d. h
R. sempervirens. L.
 — semiplena — plena.
 Kamtzhatica. *Vent.* kamtchat. orn. d. h
 muscosa. *Duroi.* orn. d. h
 pendulina. *L.* am. s. orn. d. h
 pimpinellaefolia. *L.* europ. austr. orn. d. h
 — rubra simplex — alba major — minor.
 — minima alba. *R. scotica. Mill.*
 provincialis. *Ait.* gall. m. orn. d. h
 — semiplena rubra — plena rubra.
 — carnea major. *R. belgica.*
 — Rose de meaux major — minor.
 pumila. *Ait.* austria. orn. d. h
 repens. *Scop.* germ. helv. oec. d. h
R. Herporhodon. Ehrh.
 rubiginosa. *L.* germ. helv. gall. oec. d. h
 sinica. *L.* china. orn. t. h
*R. semperflorens. * R. chinensis. Jacq.*
R. diversifolia. Vent.
 — alba semiplena.
 — carnea semiplena.
 — coccinea semiplena et simplex
 sulphurea. *Ait.* orient. orn. d. h
R. lutea multiplex. Bauh.
 — parva.
 turbinata. *Ait.* orn. d. h
R. francosfurtana. Francfurter rose.

ROSA

villosa. L. germ. gall. oec. d. h

R. pomifera. Borkh.

virginiana. L. am. s. orn. d. h

— plena.

amplae adhuc varietates.

ROSMARINUS

officinalis. L. gall. m. hisp. med. oec. d. h

— latifolius — angustifolius.

— foliis variegatis.

ROTTBOELLA

incurva. L. gall. m. hisp. d. ☉

† stricta. *mihi.* hispan. d. ☉

ROYENA

glabra. L. cap. orn. t. h

hirsuta. L. cap. orn. t. h

lucida. E. cap. orn. t. h

polyandra. L. cap. orn. t. h

RUBENTIA vid. ELAEODENDRUM

RUBIA

lucida. L. barbaria. t. h

tinctorum. L. gall. m. hisp. oec. med. d. h

RUBUS

arcticus. L. Lappon. orn. oec. d. ¶

caesius. L. germ. gall. oec. d. h

chamaemorus. L. anglia. orn. d. ¶

fruticosus. L. germ. oec. med. d. h

— laciniatus — inermis — flor. semiplen.

— plenis.

Idaeus. L. germ. gall. oec. med. d. h

— communis — fruct. maximis — albis.

— semperflorens.

occidentalis. L. am. s. orn. d. h

odoratus. L. am. s. orn. d. h

rosaefolius. *Smith.* ins. mauritii. orn. t. h

RUBUS

- saxatilis. L. germ. helv. orn. d. ♀
 villosus. Ait. am. s. orn. d. ♀

RUDBECKIA

- amplexicaulis. vahl. mexic. orn. d. ☉

R. amplexifolia. Jacq.

R. perfoliata. Cav.

hirta. Ait. am. s. orn. d. ♂

grandiflora. * . . . orn. d. ♀

fulgida. Ait. am. s. orn. d. ♀

laciniata. L. am. s. orn. d. ♀

— angustifolia.

pinната. vent. am. s. orn. d. ♀

purpurea. L. am. s. orn. d. ♀

triloba. L. am. s. orn. d. ♂

RUELLIA

biflora. L. am. s. t. ♀

ciliaris. L. ind. orn. c. ♀

clandestina. L. am. m. c. ♀

coccinea. vahl. am. m. orn. c. ♀

Barleria coccinea. L.

lactea. Cav. mexic. orn. c. ♀

ovata. Cav. am. m. orn. c. ♀

patula. Jacq. ind. orn. c. ♀

pilosa. L. am. m. orn. c. ♀

strepens. L. am. s. t. ♀

varians. vent. am. m. orn. c. ♀

Eranthemum pulchellum. Andr.

RUZIA

- variabilis. Jacq. am. m. orn. c. ♀

RUMEX

Acetosa. L. germ. oec. med. d. ♀

— maxima — media — crispa.

Acetosella. L. germ. oec. d. ♀

— elatior — minima — repens.

acutus. L. germ. gall. med. d. ♀

RUMEX

- aegyptius. L. aegypt. d. ♂
 alpinus. L. alp. helv. austr. med. d. ♀
 aquaticus. L. germ. gall. oec. d. ♀
 arifolius. L. africa. t. ♀
 bucephalophorus. L. hispan. lusit. d. ☉
 crispus. L. germ. gall. med. d. ♀
 digynus. L. alp. helv. oec. med. d. ♀
 Lunaria. L. canariis. t. ♀
 luxurians. L. alp. helv. austr. oec. d. ♀
 maritimus. L. germ. gall. d. ♂
 maximus. *mihi.* germ. orn. d. ♀
 R. palustris Smith.
 R. Hydrolapathum. Ait.
 Nemolapathum. L. germ. orn. d. ♀
 R. paludosus. Ait.
 obtusifolius. L. germ. gall. d. ♀
 Patientia L. oec. med. d. ♀
 pulcher. L. germ. gall. hisp. d. ♂
 roseus. L. aegypt. orn. d. ☉
 sanguineus. L. germ. gall. med. d. ♀
 scutatus. L. gall. ital. oec. med. d. ♀
 — romanus. oec. med. d. ♀
 vesicarius. L. africa. d. ☉

RUSCUS

- aculeatus. L. gall. m. hisp. orn. med. t. ♀
 androgynus. L. canariis. orn. t. ♀
 Hypoglossum. L. hisp. ital. orn. med. d. ♀
 Hypophyllum. L. hisp. ital. orn. t. ♀
 racemosus. L. hisp. ital. orn. t. ♀

RUTA

- graveolens. L. germ. med. oec. d. ♀
 chalepensis. L. natolia. med. t. ♀
 montana. Ait. hisp. gall. m. t. ♀
 R. sylvestris. Mill.
 pinnata. L. suppl. canariis. t. ♀

SABAL vid. **CHAMAEROPS**

SACCHARUM

- cylindricum. *Lam.* gall. m. hisp. orn. t. ʒ
Lagurus cylindricus. *L.*
 officinarum. *L.* ind. oec. med. c. ʒ
 — giganteum. *H. par.* ind. c. ʒ
 Ravennae. *L.* ital. t. ʒ
 Teneriffae. *L.* teneriff. t. ʒ

SAGINA

- apétala. *Curt.* germ. angl. d. ☉
 erecta. *L.* germ. gall. d. ☉
 procumbens. *L.* germ. helv. gall. d. ☉

SAGITTARIA

- sagittifolia. *L.* germ. gall. aqu. orn. d. ʒ

SALICORNIA

- herbacea. *L.* germ. gall. oec. d. ☉
 fruticosa. *L.* gall. m. hisp. oec. t. ʒ

SALISBURIA vid. **GINKGO**

SALIX

- alba. *L.* germ. oec. orn. med. d. ʒ
 acuminata. *Hoffm.* germ. oec. d. ʒ
 acutifolia. *Willd.* ad mar. casp. d. ʒ *mas.*
 amygdalina? *L.* germ. orn. oec. d. ʒ
 Ammaniana. *Willd.* alp. carinth. orn. d. ʒ
 arbuscula. *L.* alp. helv. orn. d. ʒ
 argentea. *Smith.* germ. orn. oec. d. ʒ
S. arenaria. *Lightf.*
 aquatica. *Smith.* germ. gall. oec. d. ʒ
S. aurita. *Hoffm.*
 aurita. *L.* germ. gall. orn. oec. d. ʒ
 — fol. variegatis.
 babylonica. *L.* orient. orn. oec. d. ʒ
 bicolor. *Ehrh.* harcinia. oec. d. ʒ *mas.*
 candida. *Willd.* orn. oec. d. ʒ *mas.*
 caprea. *L.* germ. oec. d. ʒ

SALIX

- cinerea. L. suec. angl. d. h
 fragilis. L. germ. med. oec. d. h
 S. decipiens. Hoffm.
 fusca. L. germ. gall. oec. d. h
 S. arenaria. willd. arb.
 foetida. *Schleich.* alp. helv. orn. d. h
 S. formosa willd. cat.
 grisea. *willd.* pensylv. d. h *foem.*
 Helix. L. germ. gall. oec. orn. d. h
 S. monandra. Hoffm.
 herbacea. L. alp. helv. pyr. d. h
 holosericea. *willd.* ad danub. d. h *mas.*
 incubacea L. germ. helv. oec. d. h
 S. angustifolia wulf.
 lanata. L. alp. helv. pyren. orn. d. h
 Lapponum. L. alp. helv. lappon. orn. d. h
 laurina. *Smith.* anglia. orn. d. h
 S. bicolor. Smith.
 mollissima. *Ehrh.* germ. d. h
 myrsinites. L. germ. helv. d. h
 myrtilloides. L. alp. helv. austr. d. h
 nigricans. *Smith.* angl. lapp. d. h *mas.*
 nigra. *Mühlenb.* carol. orn. oec. d. h *mas.*
 S. caroliniana. Mich.
 praecox. *Hoppe.* germ. oec. d. h
 S. bigemmis. Hoffm. S. fragilis. vill.
 pentandra. L. germ. orn. oec. med. d. h
 purpurea. L. germ. gall. oec. d. h
 * pyrenaica. *willd.* pyren. orn. d. h
 repens. L. germ. gall. oec. d. h
 S. depressa. Hoffm. S. arenaria. roll.
 reticulata. L. alp. helv. pyren. d. h
 retusa. L. alp. helv. pyren. d. h
 rosmarinifolia. L. germ. orn. oec. d. h
 rubra. *mihi.* germ. alsat. oec. d. h
 S. fissa. Hoffm.
 Russeliana. *Smith.* anglia. orn. d. h
 spathulata. *willd.* germ. d. h *mas.*

SALIX

- triandra. L. germ. gall. oec. d. h
 undulata. Ehrh. germ. oec. d. h
 uliginosa. Willd. germ. d. h mas.
 viminalis. L. germ. orn. oec. med. d. h
 vitellina. L. germ. orn. oec. med. d. h

SALMIA vid. **ALETRIS**

SALSOLA

- altissima. L. hisp. oec. d. ☉
 arenaria. Maerckl. vid. willemetta.
 atriplicifolia. Spreng. am. s. d. ☉
 S. platyphylla. Mich. *S. radiata*. Desf.
 fruticosa. L. gall. m. hisp. oec. t. h
 hyssopifolia. Pall. sibiria. oec. d. ☉
 Kali. L. hisp. oec. d. ☉
 laniflora. L. suppl. sibir. oec. d. ☉
 prostrata. L. hispan. orn. t. h
 rosea. L. hisp. oec. d. ☉
 sativa. L. hisp. oec. d. ☉
 Soda. L. hisp. oec. d. ☉
 Tragus. L. hisp. oec. d. ☉

SALVIA

- aegyptiaca. L. aegypt. d. ☉
 aethiopis. L. orient. t. ♂
 africana. L. cap. t. h
 amara. Jacq. mexico. t. h
 S. amarissima. Vahl. *S. circinnata*. Cav.
 angustifolia. Vahl. mexico. orn. t. h
 S. reptans. Jacq. *S. virgata*. Ortega.
 argentea. L. hisp. orn. t. ♂
 aurea. L. canariis. orn. t. h
 austriaca. Jacq. austr. d. ♀
 betonicaefolia. Willd. rossia. d. ♀
 bicolor. Desf. afr. hisp. orn. t. ♀
 canariensis. L. canar. t. h
 clandestina. L. hisp. t. ♂
 ceratophylla. L. siria. t. ♂

SALVIA

- ceratophylloides. L. sicil. t. ♂
 coccinea. L. ind. or. orn. c. ♀
 caerulea. H. Cels. peru. orn. t. ♀
 crassifolia. H. Par. orn. d. ♀
 disermas. L. syria. t. ♀
 foetida. Lam. hisp. africa. t. ♀
 S. tingitana. willd.
 formosa. Her. peru. orn. t. ♀
 S. Leonuroides. gloxin.
 S. nodosa. fl. per.
 glutinosa. L. alp. helv. pyren. d. ♀
 hispanica. L. peru. orn. d. ☉
 Horminum. L. hisp. med. orn. d. ☉
 — Coma caerulea — rubra — violacea.
 indica. L. ind. orn. t. ♀
 interrupta. Schousb. africa. t. ♀
 lanceolata. Brouss. d. ☉
 S. reflexa. Hornemann.
 lanigera. H. Par. persia. orn. t. ♂
 lyrata. L. am. s. d. ♀
 mexicana. L. mexico. t. ♀
 napifolia. L. hispan. d. ♀
 nemorosa. L. austria. d. ♀
 nilotica. L. aegypt. d. ☉
 nubia. Ait. orient. d. ☉
 nutans. L. rossia. orn. d. ♀
 officinalis. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♀
 — fol. latioribus — angustioribus.
 — — aureo et argenteo - variegatis.
 — tricolor. orn.
 paniculata. L. cap. orn. t. ♀
 polystachya. Cav. mexico. t. ♀
 pomifera. L. creta. oec. t. ♀
 pratensis. L. germ. oec. d. ♀
 — fl. caeruleis — violaceis - albidis - variis.
 pseudococcinea. Jacq. am. m. orn. c. ♂
 scabiosaefolia. Lam. orient. t. ♀
 S. taurica. Habl. S. Habliziana. willd.

SALVIA

- Sclarea. L. hisp. med. orn. d. ♂
 serotina. Jacq. orient. d. ♂
 spinosa. L. hispan. d. ♂
 syriaca. L. syria. t. ♀
 sylvestris. L. germ. med. d. ♀
 tiliaefolia. vahl. peru. orn. d. ⊙
 urticaefolia. L. hisp. d. ♀
 verticillata. L. hisp. d. ♀
 viscosa. Jacq. ital. hisp. d. ♀
 viridis. L. hisp. d. ⊙
 virgata. Jacq. orient. t. ♀

SALVINIA vid. **MARSILEA**

SAMBUCUS

- canadensis. L. am. s. oec. d. ♀
 Ebulus. L. germ. med. oec. d. ♀
 monstrosus. d. ♀
 nigra. L. germ. med. oec. d. ♀
 — fruct. albis — viridibus.
 — fol. albo et luteo - variegatis.
 — laciniata.
 racemosa. L. germ. helv. oec. orn. d. ♀

SAMOLUS

- Valerandi. L. germ. gall. med. d. ⊙

SANGUINARIA

- canadensis. L. am. s. orn. med. d. ♀

SANGUISORBA

- officinalis. L. germ. oec. med. d. ♀
 canadensis. L. am. s. orn. d. ♀

SANICULA

- europaea. L. germ. gall. med. d. ♀

SANSEVIERA vid. **ALETRIS**

SANTOLINA

- chamaecyparissus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♀

SANTOLINA

- eriosperma. *H. par.* italia. orn. t. 14
rosmarinifolia. *L.* hisp. orn. t. 5
squarrosa. *Willd.* hisp. orn. t. 5
S. tomentosa. H. par.
viridis. *Lam.* hisp. orn. d. 5

SANVITALIA

- procumbens. *Cav. nov.* hisp. d. ☉

SAPINDUS

- Saponaria. *L.* am. m. med. oec. c. 5

SAPONARIA

- ocymoides. *L.* helv. pyr. orn. d. 14
officinalis. *L.* germ. oec. med. d. 14
— flor. plenis. orn.
orientalis. *L.* orient. d. ☉
porrigens. *L.* orient. d. ☉
Vaccaria. *L.* germ. oec. ☉
— flor. albis — rubellis.

SARRACENIA

- † purpurea. *L.* am. s. orn. d. 14

SATUREJA

- capitata. *L.* hisp. t. 5
graeca. *L.* orient. t. 14
Juliana. *L.* hisp. t. 5
hortensis. *L.* gall. m. oec. med. d. ☉
montana. *L.* gall. m. hisp. t. 5
Thymbra. *L.* orient. t. 5
virginiana. *L. sp.* virgin. med. d. 14
Thymus virginicus. L.

SATYRIUM

- albidum. *L.* germ. helv. orn. d. 14
Orchis albida. Swartz.
epipogium. *L.* germ. helv. d. 14
Limodorum Epipogium. Swartz.

SATYRIUM

- hircinum. L. germ. orn. d. ʒ
Orchis hircina. Swartz.
nigrum. L. alp. helv. pyr. orn. d. ʒ
Orchis nigra. Swartz.
repens. L. germ. helv. d. ʒ
Neottia repens. Swartz.
viride. L. germ. helv. d. ʒ
Orchis viridis. Swartz.

SAURURUS

- cernuus. L. am. s. med. d. ʒ

SAXIFRAGA

- aizoides. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
Aizoon. Jacq. alp. helv. austr. d. ʒ
androsacea. L. alp. helv. austr. d. ʒ
aspera. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
autumnalis. L. germ. alp. helv. orn. d. ʒ
bryoides. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
caespitosa. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
condensata. *mihi.* sponhemia. orn. d. ʒ
Cotyledon. L. alp. helv. pyr. orn. d. ʒ
crassifolia. L. sibir. orn. d. ʒ
cuneifolia. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
decipiens. Ehrh. germ. helv. d. ʒ
fragilis. * d. ʒ
granulata. L. germ. gall. med. d. ʒ
— fl. plenis.
Hirculus. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
hirsuta. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
hybrida. * orn. d. ʒ
hypnoides. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
longifolia. Lapeyr. pyren. orn. d. ʒ
mutata. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
oppositifolia. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
petraea. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
pyramidalis. Lapeyr. pyren. orn. d. ʒ
rotundifolia. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
sarmentosa. L. japon. orn. t. ʒ

SAXIFRAGA

Sponhemica. *mihi*. sponhemia. orn. d. 17
 stellaris. L. alp. helv. pyren. d. 17
 tridactylites. r. germ. gall. d. ☉
 umbrosa. L. alp. helv. orn. d. 17

SCABIOSA

africana. L. africa. orn. t. 5
 alpina. L. alp. helv. orn. d. 17
 amplexicaulis. L. pyren. d. 17
 argentea *Desf.* afr. hisp. orn. d. 17
 arvensis. L. germ. oec. med. d. 17
 — fl. albis — violaceis.
 atropurpurea. L. ind. orn. d. ☉
 Banatica. *kit.* hungar. d. ♂
 canescens. *kit.* austria. d. 17
 Columbaria. L. germ. gall. d. 17
 cretica. L. creta. orn. t. 5
 graminifolia. L. alp. helv. austr. d. 17
 integrifolia. L. gall. hispan. d. ☉
 leucantha. L. germ. gall. d. 17
 maritima. L. hisp. gall. m. d. ☉
 † monspeliensis. *Jacq.* gall. m. hisp. d. ☉
 ochroleuca. L. germ. helv. d. 17
 papposa. L. creta. d. ☉
 parviflora. *Desf.* africa. d. ☉
 prolifera. L. africa. orn. d. ☉
 sicula. L. hisp. lusit. d. ☉
 stellata. L. hisp. lusit. d. ☉
 Succisa. L. germ. gall. med. d. 17
 sylvatica. L. germ. gall. d. 17
 transylvanica. L. transylv. d. 17
 ucranica. L. ucrania. d. 17
 uralensis. L. sibiria. d. 17

SCANDIX

aegyptiaca. *mihi*. aegypt. d. ☉
 Anthriscus. L. germ. gall. d. ☉
Torilis Anthriscus Gaert.

SCANDIX

- Cerefolium*. L. germ. gall. oec. med. d. ☉
nodosa. L. hisp. d. ☉
odorata. L. helv. pyr. oec. med. d. ☉
Pecten. L. germ. gall. d. ☉

SCHERARDIA

- arvensis*. L. germ. gall. d. ☉

SCHREUCHZERIA

- palustris*. L. germ. alsat. d. ¶

SCHINUS

- molle*. L. peru. med. orn. t. ♀
dependens. Ortega. chili. c. ♀
Amyris polygama. Cav.

SCHISANDRA

- coccinea*. Mich. am. s. orn. d. ♀

SCHOENUS

- albus*. L. germ. helv. gall. d. ¶
Rhynchosphora alba. vahl.
compressus. L. germ. helv. d. ¶
ferrugineus. L. germ. oec. d. ¶
Scirpus Caricis. retz.
nigricans. L. helv. d. ¶

SCHOTIA

- speciosa*. Jacq. cap. orn. t. ¶
Guajacum afrum. L.

SCHWEYCKERTA

- nymphoides*. mihi. germ. alsat. orn. d. ¶
Menyanthes nymphoides. L.

SCILLA

- amoena*. L. orient. orn. t. ¶
 ✕ *autumnalis*. L. gall. m. orn. d. ¶
bifolia. L. germ. alsat. orn. d. ¶
hyacinthoides. L. canariis. orn. t. ¶

SCILLA

maritima. L. gall. m. hisp. med. t. ʒ
peruviana. L. peru. orn. t. ʒ

SCIRPUS

acicularis. L. germ. gall. oec. d. ʒ
caespitosus L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
fluitans. L. germ. gall. hisp. d. ʒ
Halleri vill. germ. helv. d. ʒ

S. Boeothryon. Ehrh.

lacustris. L. germ. gall. med. oec. d. ʒ
maritimus. L. germ. gall. oec. d. ʒ
mucronatus. L. germ. gall. oec. d. ʒ
palustris L. germ. gall. oec. d. ʒ
romanus. L. hisp. ital. t. ʒ
setaceus. L. germ. gall. d. ʒ
sylvaticus. L. germ. helv. gall. oec. d. ʒ
triqueter. L. germ. alsat. d. ʒ

S. mucronatus. Poll.

SCLERANTHUS

annuus. L. germ. gall. oec. d. ☉
perennis. L. germ. gall. oec. d. ʒ

SCLEROCARPUS

africanus. Jacq. africa. c. ☉

SCLEROXYLON vid. **SIDEROXYLON**

SCOLOPENDRIUM vid. **ASPLENIUM**

SCOLYMUS

hispanicus. L. hisp. d. ♂
maculatus. L. ital. hisp. d. ☉

SCOPARIA

dulcis. L. am. m. med. oec. c. ☉

SCOPOLIA vid. **HYOSCYAMUS**

SCORDIUM vid. **TEUCRIMUM**

SCORPIURUS

muricata. L. gall. m. oec. d. ☉

SCORPIURUS

sulcata. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

vermiculata. L. gall. m. oec. d. ☉

SCORZONERA

graminifolia. L. hisp. gall. m. d. ♀

hispanica. L. hisp. oec. med. d. ♂

humilis. L. germ. helv. med. d. ♀

laciniata. L. gall. m. hisp. d. ♂

muricata. Decand. gall. m. hisp. d. ♂

octangularis. Roth. hisp. d. ♂

orientalis. L. hisp. orient. d. ♂

Tragopogon orientale. Willd.

picroides. L. hisp. d. ☉

Arnopogon picroides. Willd.

resedifolia. L. hisp. d. ☉

tingitana. L. africa. hisp. d. ☉

Picridium tingitanum. H. Par.

SCROPHULARIA

altaica. L. sibir. d. ♀

aquatica. L. germ. gall. med. d. ♂

auriculata. L. hispan. t. ♀

betonicaefolia. L. hisp. lusit. t. ♀

canina. L. germ. gall. hisp. d. ♀

glabrata. Jacq. canariis. t. ♂

lucida. L. orient. orn. t. ♀

nodosa. L. germ. gall. med. d. ♀

peregrina. L. hisp. lusit. d. ♂

sambucifolia. L. hisp. barbar. t. ♀

Scorodonia. L. hisp. lusit. t. ♀

trifoliata. L. afr. hisp. t. ♀

vernalis. L. helv. pyren. d. ♂

SCHKUHRIA vid. PECTIS

SCUTELLARIA

alpina. L. helv. alp. orn. d. ♀

Columnae. All. ital. hisp. orn. d. ♀

galericulata. L. germ. gall. med. d. ♀

— flor. caeruleis — albidis.

SCUTELLARIA

lateriflora. L. am. s. orn. d. ʒ
lupulina. L. sibiria. orn. d. ʒ
orientalis. L. orient. orn. t. ʒ
peregrina. L. sibiria. orn. d. ʒ

SCYPHOPHORUS vid. **LICHEN**

SECALE

cereale. L. orient. oec. med. d. ☉
villosum. L. orient. d. ☉

SEDUM

Aizoon. L. sibiria. orn. d. ʒ
acre. L. germ. gall. med. d. ʒ
album. L. germ. gall. orn. d. ʒ
altissimum. *Poiret.* eur. austr. d. ʒ
Sempervivum sediforme. Jacq.
Anacamperos. L. gall. hisp. orn. d. ʒ
Cepea. L. gall. hisp. d. ʒ
dasyphyllum. L. germ. helv. orn. d. ʒ
glaucum. *Kit.* bannat. d. ♂
hybridum. L. tartaria. d. ʒ
monregalense. *Salb.* alp. pedemont. d. ʒ
populifolium. L. sibir. orn. d. ʒ
reflexum. L. germ. helv. gall. orn. d. ʒ
— monstrosum.
rupestre. L. germ. gall. orn. d. ʒ
sexangulare. L. germ. gall. orn. d. ʒ
Scheuchzeri. *Hall.* alp. helv. orn. d. ʒ
stellatum. L. hisp. d. ☉
Telephium. L. germ. med. orn. d. ʒ
— album — purpureum — maximum.
villosum. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉

SELAGO

corymbosa. L. cap. orn. t. ʒ

SELINUM

carvifolia. L. germ. gall. d. ʒ
Chabraei. *Jacq.* germ. gall. d. ʒ

SELINUM

Monnierl. L. gall. hisp. d. ☉
 palustre. L. germ. alsat. d. ʒ
 Seguieri. L. suppl. pyren. d. ʒ
Ligusticum pyrenaicum. Gouan.

SEMPERVIVUM

arachnoideum. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
 arboreum. L. africa. orn. t. ʒ
 — fol. variegatis.
 globiferum. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
 glutinosum. L. Ait. canariis. orn. t. ʒ
 hirtum. L. helv. alp. pyr. d. ʒ
 montanum. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
 tectorum. L. germ. helv. med. d. ʒ
 tortuosum. Ait. canariis. orn. t. ʒ

SENNA vid. CASSIA

SENECIO

alpinus. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
 abrotanifolius. Jacq. germ. gall. d. ♂
 aegyptius. L. aegypt. d. ☉
 aureus L. am. s. orn. d. ʒ
 cernuus. L. ind. orn. d. ☉
S. rubens. Jacq.
 Doria. L. gall. hisp. orn. d. ʒ
 Doronicum. L. gall. hisp. orn. d. ʒ
 discolor. H. Par. orn. c. ʒ
S. haematophyllus. Willd.
 elegans. L. cap. orn. d. ♂ ʒ
 — fl. simpl. rubris — carneis — albidis
 — plenis.
 halimifolius. L. cap. orn. t. ʒ
 Fuchsii. Mihi. germ. helv. orn. d. ʒ
 incanus. L. alp. pyren. d. ʒ
 hieracifolius. L. am. s. d. ☉
 Jacobaea. L. germ. gall. med. d. ʒ

SENECIO

- lividus. L. hisp. hisp. d. ☉
 longifolius. L. cap. orn. t. h
 paludosus. L. germ. helv. d. ʒ
 † reclinatus. L. suppl. cap. orn. t. h
 S. graminifolius. Jacq.
 rosmarinifolius. L. suppl. cap. orn. t. h
 sarracenicus. L. germ. gall. med. d. ʒ
 squalidus. L. gall. hisp. d. ☉
 sylvaticus. L. germ. gall. oec. d. ☉
 tenuifolius. *Jacq.* germ. gall. d. ʒ
 triflorus. L. aegypt. d. ☉
 viscosus. L. germ. gall. d. ☉
 vulgaris. L. germ. gall. oec. d. ☉

SENNEBIERA vid. **CORONOPUS**

SERAPIAS

- ensifolia. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 latifolia. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 Epipactis latifolia. Swartz.
 lancifolia. L. germ. helv. orn. d. ʒ
 Epipactis pallens. Swartz.
 longifolia. L. germ. gall. orn. d. ʒ
 Epipactis palustris. Swartz.
 rubra. L. germ. helv. orn. d. ʒ
 Epipactis rubra. Swartz.

SERIOLA

- aethnensis. L. italia. d. ☉
 cretensis. L. creta. d. ☉
 urens. L. hispan. d. ☉

SERISSA vid. **LYCIUM**

SERRATULA

- † alpina. L. alp. helv. pyren. d. ʒ
 arvensis. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 coronata. L. sibiria. orn. d. ʒ
 heterophylla. *Desf.* gall. alp. d. ʒ

SERRATULA

- novaeboracensis L. am. s. orn. d. ʒ
Chrysocoma novaeboracensis. H. Par.
Vernonia novaeboracensis. Schreb.
 praealta. L. am. s. orn. d. ʒ
Chrysocoma praealta H. Par.
Vernonia praealta. Schreb.
 speciosa. Ait. am. s. orn. d. ʒ
Liatris elegans. Willd.
Staehelina elegans. Walt.
Eupatorium speciosum Vent.
 spicata. L. am. s. orn. d. ʒ
Liatris macrostachya. Mich.
Liatris spicata. Willd.
Suprago spicata. Gaert.
 tinctoria. L. germ. helv. oec. d. ʒ
 — heterophylla.

SESAMUM

- orientale. L. orient. oec. med. d. ☉

SESELI

- annuum. L. germ. gall. d. ☉ ♂
 aristatum. Ait. pyren. d. ♂
 Hippomarathrum. L. germ. gall. d. ʒ
 montanum. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
 — multicaule. Jacq. pyren. d. ʒ
 petraeum. Marsch. B. rossia. d. ♂
 tortuosum. L. gall. m. hisp. d. ♂

SESLERIA

- alba. Brot. lusit. hisp. d. ʒ
 caerulea. Scop. germ. oec. ʒ
Cynosurus caeruleus. L.
 elongata. Host. austr. d. ʒ

SESUVIUM

- † Portulacastrum. L. ind. c. ♂

SETARIA vid. LICHEN

SIEBALDIA

procumbens. L. alp. helv. pyr. d. 14

SICTOS

angulata. L. am. s. orn. d. ⊙

SIDA

Abutilon. L. helv. orn. d. ⊙

alba. L. am. m. orn. c. h

alnifolia. L. am. m. orn. c. ⊙

angustifolia. Cav. ind. c. h

asiatica. L. asia. orn. c. ⊙

carpinifolia. L. canariis. c. h

cordifolia. Cav. ind. orn. c. ⊙

crassifolia. L'Her. am. m. orn. c. h

crispa. L. carolina. orn. d. ⊙

cristata. L. mexico. orn. c. ⊙

Anoda cristata. Cav.

foetida. Cav. peru. orn. c. ⊙

hastata. L. mexico. orn. c. ⊙

Anoda hastata. Cav.

indica. L. ind. orn. c. h

mauritiana. Jacq. am. m. orn. c. h

multiflora. L'Her. peru. orn. c. h

orientalis. Cav. ind. orn. c. ⊙

palmata. Cav. peru. orn. c. ⊙

S. ricinoides. L'Her.

parviflora. Willd. mexico. c. ⊙

Anoda parviflora. Cav.

Anoda crenatiflora. Ortega.

periplocaefolia. Cav. am. m. orn. c. h

populifolia. Lam. ind. orn. c. ⊙

pulchella. Willd. cat. nov. holl. orn. c. h

rhombifolia. L. am. m. c. h

spinosa. L. am. m. c. ⊙

triquetra. L. am. m. c. h

umbellata. L. am. m. orn. c. ⊙

unilocularis. L'Her. ind. c. ⊙

vitifolia. Cav. mexico. orn. c. h

SIDERITIS

- canariensis. L. canariis. orn. t. h
 cretica. L. creta. orn. t. h
 elegans. willd. t. ☉
S. nigricans. Lam.
 hirsuta. L. gall. m. hisp. t. h
 hyssopifolia. L. hisp. t. h
 montana. L. gall. m. hisp. d. ☉
 romana. L. ital. hisp. d. ☉
 perfoliata. L. hisp. orn. d. ¶
 Scordioides. L. gall. hisp. med. d. ¶
 syriaca. L. syria. orn. t. h
 taurica. Marsch. B. tauria. orn. d. ¶

SIDEROXYLON

- atrovirens. Lam. jamaica. orn. t. h
Bumelia nigra. Swartz.
 inerme. L. cap. orn. t. h
 lycioides. L. am. s. orn. t. h
Bumelia lycioides. willd.
 melanophleum. L. cap. orn. oec. t. h
S. laurifolium. Lam.
Scleroxylon melanophleum. willd.
 spinosum. L. afr. orn. med. t. h
 sericeum. Ait. nov. holl. orn. t. h
 tenax. Lam. am. s. orn. t. h

SIEGESBECKIA

- flosculosa. l'Her. peru. d. ☉
 occidentalis. L. am. s. orn. d. ☉
 orientalis. L. ind. or. c. ☉

SILENE

- acaulis. t. alp. helv. pyren. d. ¶
 amoena. L. tartaria. orn. d. ¶
 anglica. L. anglia. d. ☉
 antirrhina. I. virginia. d. ☉
 Armeria. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
 — flor. rubris — incarnat. albis.
 Behen. L. orient. d. ☉

SILENE

- bellidifolia. L. hisp. d. ☉
 ciliata. willd. d. ☉
 conica. L. gall. m. hisp. d. ☉
 conoidea. L. germ. gall. d. ☉
 cretica. L. creta. hisp. d. ☉
 decumbens. Schreb. sibir. d. ʒ
 S. procumbens. willd.
 disticha. willd. d. ☉
 *S. pilosa. **
 fruticosa. L. sibir. orn. t. ʒ
 gallica. L. gall. m. hisp. d. ☉
 gigantea. L. africa. t. ♂
 hispida. Desf. barbar. d. ☉
 inaperta. L. madera. d. ☉
 imbricata. Desf. barbaria. d. ☉
 juncea. Roth. hisp. d. ʒ
 lusitanica. L. lusit. hisp. d. ☉
 Muscipula. L. gall. m. hisp. d. ☉
 noctiflora. L. germ. gall. d. ☉
 nocturna. L. hisp. gall. m. d. ☉
 nutans. L. germ. gall. d. ʒ
 ornata. Ait. cap. orn. t. ♂
 orchidea. L. suppl. orient. d. ☉
 S. Atocion. Jacq.
 paradoxa. L. ital. hisp. d. ʒ
 pendula. L. sicil. d. ☉
 quinquevulnera. L. hisp. lusit. d. ☉
 reticulata. Desf. africa. d. ☉
 rupestris. L. alp. helv. pyr. d. ♂
 Saxifraga. L. alp. helv. pyr. d. ʒ
 stricta. L. gall. m. hisp. d. ☉
 viridiflora. L. alp. d. ♂
 Vallesia. L. alp. helv. pyr. d. ʒ

SILPHIUM

- connatum. L. am. s. orn. d. ʒ
 laciniatum. L. am. s. orn. d. ʒ
 perfoliatum. L. am. s. orn. d. ʒ

SILPHIUM

terebinthinaceum. L. am. s. orn. d. ʒ
trifoliatum. L. am. s. orn. d. ʒ

SINAPIS

alba. L. germ. gall. oec. med. d. ☉
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ☉
brassicata. L. china. d. ☉
erucoides. L. hisp. lusit. d. ☉
juncea. L. china. d. ☉
laevigata. L. hisp. lusit. d. ♂
millefolia. Jacq. canariis. orn. t. ʒ
Sisymbrium millefolium. Ait.
nigra. L. germ. oec. med. d. ☉
orientalis. L. orient. d. ☉
pyrenaica. L. pyren. d. ♂

SISON

Ammi. L. hisp. lusit. d. ☉
Amomum. L. hisp. gall. m. d. ♂
canadense. L. canada. d. ʒ
segetum. L. gall. m. hisp. d. ☉
verticillatum. L. pyren. d. ʒ

SISYMBRIUM

altissimum. L. sibiria. d. ☉
amphibium. L. germ. gall. d. ☉ ♂
— palustre — aquaticum — terrestre.
asperum. L. hisp. lusit. d. ☉
arenosum. L. germ. gall. d. ♂
Barbareae. L. hisp. d. ♂
bursifolium. L. helv. pyr d. ☉
Columnae. L. hisp. ital. d. ☉
Bárrelieri. L. hisp. d. ☉
Erucastrum. Poll. germ. d. ʒ
Irio. L. germ. gall. d. ☉
Loeselii. L. germ. gall. d. ☉
Nasturtium. L. germ. oec. med. d. ʒ
palustre. Poll. germ. d. ☉ ♂
polyceratum. L. hisp. d. ☉

SISYMBRIUM

pyrenaicum. L. germ. pyren. d. ʒ
 Sophia. L. germ. gall. d. ☉
 strictissimum. L. alp. helv. d. ʒ
 supinum. gal. m. hisp. d. ☉
 sylvestre. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 tenuifolium. L. germ. gall. d. ʒ
Brassica muralis. Huds.

SISYRINCHIUM

Bermudiana. L. am orn. t ʒ
 convolutum. H. par. mexico. orn. t. ʒ
 micranthemum. Cav. peru. orn. t. ʒ
 palmifolium. Cav. brasil. orn. t. ʒ
 striatum. Smith. mexico. orn. t. ʒ

SIMUM

angustifolium. L. germ. med. d. ʒ
 Falcaria. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 latifolium. L. germ. gall. ven. oec. d. ʒ
 nodiflorum. L. germ. gall. d. ʒ
 repens. L. germ. alsat. d. ʒ
 Sisarum. L. oec. d. ʒ
 siculum. L. sicil. hisp. d. ♂

SMILAX

aspera. L. hisp. ital. med. t. ʒ
 caduca. L. canada. orn. t. ʒ
 excelsa. L. orient. orn. t. ʒ
 laurifolia. L. am. s. orn. t. ʒ
 Sarsaparilla. L. am. s. med. t. ʒ
 tetragona. L. am. s. orn. t. ʒ

SMYRNIUM

aureum. L. am. s. orn. t. ʒ
 † Olusatrum. L. hisp. d. ♂
 † perfoliatum. L. hisp. d. ♂

SOLANDRA

grandiflora. Swartz. jamaica. orn. c. ʒ
Datura sarmentosa. Lam.
 lobata. Murr. vid. *Hibiscus.*

SOLANUM

- aculeatissimum. *Jacq.* am. m. c. h
- aethiopicum. *L.* cap. t. ☉
- auriculatum. *Lam.* am. m. c. h
- betaceum. *Cav.* peru. orn. c. h
- S. crassifolium. Ortega.*
- bonariense. *L.* bonariis, orn. t. h
- campechiense. *L.* am. m. c. h
- coccineum. *Jacq.* asia. orn. c. h
- corymbosum. *Jacq.* peru. t. ¶
- diphyllum. *L.* am. m. orn. c. h
- Dulcamara. *L.* germ. gall. med. d. h
- fol. variegatis.
- fastigiatum. *willd. cat.* . . . orn. t. h
- fuscatum. *Lam.* am. m. c. ☉
- giganteum. *Jacq.* cap. orn. c. h
- grandiflorum. *ruiz.* peru. orn. c. h
- Humboldtii. *willd.* peru. oec. orn. c. h
- S. racemosum cerasorum forma. c. Bauh.*
- igneum. *L.* am. m. orn. c. h
- indicum. *L.* ind. orn. c. h
- lycioides. *L.* peru. orn. t. h
- Lycopersicum. *L.* peru. oec. orn. d. ☉
- macrocarpon. *L.* peru. orn. c. ¶
- mammosum. *L.* am. m. orn. c. ☉
- marginatum. *Jacq.* abyss. orn. t. h
- Melongena. *L.* am. m. oec. orn. t. ☉
- fruct. albis — violaceis.
- Milleri. *Jacq.* cap. orn. c. h
- nigrum. *L.* germ. ven. med. d. ☉
- aegyptiacum. *Lam.* d. ☉
- guineense. *Lam.* d. ☉
- virginicum. am. s. d. ☉
- peruvianum. *L.* peru. c. h
- Pseudolycopersicum. *Jacq.* peru. oec. d. ☉
- Pseudocapsicum. *L.* madera. orn. t. h
- pyracantha. *Lam.* madagascar. orn. t. h
- quercifolium. *L.* peru. t. ¶
- racemosum. *L.* surinam. orn. c. h

SOLANUM

- reclinatum. *Her.* peru. orn. c. ♂
S. pinnatifidum. *Lam.*
 sanctum. *L.* peru. c. ♀
 sodomeum. *L.* cap. t. ♀
 stramonifolium. *Jacq.* ind. orn. c. ♀
 *) *Thouini.* *mihi.* peru. orn. d. ☉
 tomentosum. *L.* cap. t. ♀
 triquetrum. *Cav.* nov. hisp. t. ♀
 tuberosum. *L.* peru. oec. med. d. ♀
 — amplae varietates.
 verbascifolium. *Jacq.* am. m. c. ♀
 villosum. *Willd.* germ. d. ☉
S. lateum. *mihi.* *S. nigrum.* var. γ. *L.*
 virgatum. *Lam.* canariis. t. ♀
S. elongatum. *

SOLDANELLA

- alpina. *L.* alp. helv. austr. orn. d. ♀

SOLIDAGO

- altissima. *L.* am. s. orn. d. ♀
 aspera. *Ait.* am. s. orn. d. ♀

*) *S. Thouini.* Annuum. *Caulis* herbaceus, erectus, 3 — 4 pedalis, hirsutus, spinosus. *Folia* alterna, petiolata, ad caulem ramosque subdecurrentia, superne glabra, inferne hirsuta, ad costas utrinque spinosa, pinnatifida: *laciniae* subparallelae, inciso-sinuato-dentatae: *dentes* integerrimi, acuti. *Flores* terminales, corymboso-racemosi. *Calyx* quinquepartitus, spinosus. *Corollae* magnae, niveae. *Antherae* luteae. *Bacca* ovali-elliptica, lutea, nuda, viscida, splendens, calyce subsecta. Plantam pulcherrimam, vix hucusque descriptam, denominavi in memoriam Cl. meritissimi, amicissimi et dexterrimi *Thouin*, qui jam ultra 30 annos hortum seminibus plantisque passim rarissimis benigne ditavit.

SOLIDAGO

- bicolor. L. am. s. orn. d. ʒ
 cambrica. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 canadensis. L. am. s. orn. d. ʒ
 — fol. subnudis.
 — — subtus villosis.
 — — scabris.
 caesia. L. am. s. orn. d. ʒ
 flexicaulis. L. am. s. orn. d. ʒ
 gigantea. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 lanceolata. L. Mant. am. s. d. ʒ
 Chrysocoma graminifolia. L.
 latifolia. L. am. s. orn. d. ʒ
 laevigata. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 mexicana. L. Mexico. orn. d. ʒ
 minuta. L. Gall. m. hisp. d. ʒ
 nutans. H. Par. am. s. orn. d. ʒ
 odora. Ait. am. s. med. orn. d. ʒ
 procera. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 reflexa. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 rigida. L. am. s. orn. d. ʒ
 sempervirens. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 stricta. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 verrucosa. * am. s. orn. d. ʒ
 viminea. Ait. am. s. orn. d. ʒ
 Virga aurea. L. germ. orn. med. d. ʒ

SONCHUS

- alpinus. L. alp. helv. d. ♂
 arvensis. L. germ. Gall. oec. d. ☉
 asper. Hall. germ. helv. Gall. d. ☉
 S. oleraceus. γ. L.
 floridanus. L. florida. orn. d. ♂
 fruticosus. L. canariis. orn. t. ♀
 hispanicus. Willd. hisp. d. ☉
 laevis. Hall. germ. helv. d. ☉
 S. oleraceus. α. L.
 maritimus. L. Gall. m. hisp. d. ♂

SONCHUS

- palustris. L. gall. germ. orn. d. 1/2
 pinnatus. Ait. mader. orn. t. 1/2
 Plumieri. L. pyren. alp. orn. d. 1/2
 sibiricus. L. siber. orn. d. 1/2
 tataricus. L. tataria. orn. d. 1/2
 tenerimus. L. gall. m. hisp. d. ☉

SOPHORA

- alopercuroides. L. orient. orn. t. 1/2
 australis. L. carolina. orn. t. 1/2
 Podalyria australis. willd.
 biflora. L. cap. orn. t. 1/2
 Podaliria biflora. willd.
 capensis. L. cap. orn. t. 1/2
 Podalyria capensis. willd.
 japonica. L. japon. orn. oec. d. 1/2
 lupinoides. L. kamtschatk. orn. d. 1/2
 Podalyria lupinoides. willd.
 microphylla. Ait. nov. zeeland. orn. t. 1/2
 occidentalis. L. ind. occ. orn. c. 1/2
 tetraptera. L. nov. zeeland. orn. t. 1/2
 tinctoria. L. canada. oec. t. 1/2
 Podalyria tinctoria. willd.

SORBUS

- Aucuparia. E. germ. oec. med. orn. d. 1/2
 — americana.
 domestica. L. germ. oec. d. 1/2
 — fruct. pyriformi — rotundo.
 hybrida. L. lapon. oec. orn. d. 1/2

SORGHUM vid. **HOLCUS**

SPANANTHE

- paniculata. Jacq. ad caracas. c. ☉
 Hydrocotyle Spananthe. willd.

SPARGANIUM

- ramosum. Curt. germ. gall. d. 1/2
 S. erectum. L.

SPARGANIUM

simplex. *Curt.* germ. gall d. ¶

S. erectum. var. L.

natans. *L.* germ. alsat. d. ¶

SPARMANNIA

africana. *L.* cap. orn. c. ♀

SPARTINA et vid. CRIPSIS

cynosuroides. *willd.* am. s. t. ¶

Dactylis cynosuroides. L.

Trachynotia cynosuroides. mich.

SPARTIUM

album. *desf.* africa. orn. t. ♀

S. multiflorum. Her.

Genista alba. Lam.

aspalathoides. *desf.* barbaria. orn. t. ♀

Genista aspalathoides. Lam.

cytisoides. *L. suppl.* cap. orn. t. ♀

Ebenus capensis. L. mant.

Lebeckia cytisoides. Thunb.

junceum. *L.* hisp. oec. orn. d. ♀

— flor. simplicibus — plenis.

monospermum. *L.* hisp. orn. t. ♀

nubigenum. *Ait.* teneriff. t. ♀

S. supranulium. L. suppl.

patens. *L.* hisp. lusit. orn. t. ♀

purgans. *L.* hisp. orn. t. ♀

parvisflorum. *vent.* hisp. orn. t. ♀

radiatum. *L.* hisp. orn. t. ♀

spinosum. *L.* hisp. orn. t. ♀

Scoparium. *L.* germ. oec. orn. d. ♀

spaerocarpon. *L.* hisp. orn. t. ♀

Scorpius. *L.* hisp. orn. t. ♀

SPERGULA

arvensis. *L.* germ. gall. oec. d. ⊙

nodosa. *L.* germ. gall. d. ¶

pentandra. *L.* germ. gall. oec. d. ⊙

SPERMACOCE

rubra. Jacq. orn. t. ☉

tenuior. L. am. d. ☉

verticillata. L. am. m. c. ʒ

SPHAERANTHUS

indicus. L. ind. or. orn. c. ʒ

SPHAERIA

Carpini. Pers. germ. helv. d. ☉

S. spiculosa. Batsch.

fragiformis. Hoffm. germ. d. ☉

SPHAGNUM

palustre. L. germ. helv. oec. ʒ

SPIELMANNIA vid. **LANTANA**

SPIGELIA

✱ *anthelmia. L. am. m. med. c.* ☉

marylandica. L. am. s. orn. t. ʒ

SPILANTHUS

fusca. H. par. am. m. med. d. ☉

oleracea. L. am. m. oec. d. ☉

SPINACIA

inermis. mihi. oec. d. ♂

Sp. oleracea. β. L.

spinosa. mihi. oec. d. ♂

Sp. oleracea. α. L.

SPIRAEA

Aruncus. L. germ. helv. orn. d. ʒ

betulifolia. Pall. sibir. orn. oec. d. ʒ

S. ulmifolia. Scop.

chamaedrifolia. L. sibir. orn. oec. d. ʒ

crenata. L. sibir. hung. orn. oec. d. ʒ

Filipendula. L. germ. gall. orn. d. ʒ

— *flor. simpl. et plenis.*

hypericifolia. L. am. s. orn. oec. d. ʒ

SPIRAEA

- laevigata. L. sibiria. orn. d. h
 lobata. Jacq. am. s. orn. d. ʒ
 opulifolia. L. am. s. orn. oec. d. h
 palmata. Pall. sibir. orn. d. ʒ
 S. digitata. willd.
 salicifolia. L. sibir. orn. oec. d. h
 — carnea — alba,
 sorbifolia. L. sibir. orn. oec. d. h
 thalictroides. Pall. sibir. orn. d. h
 tomentosa. L. am. s. orn. d. h
 trifoliata. L. am. s. orn. d. ʒ
 triloba. Pall. sibir. orn. oec. d. h
 Ulmaria. L. germ. orn. med. oec. d. ʒ
 — foliis variegatis — flor. plenis.

SPRENGELIA

- incarnata. Smith. nov. holl. orn. t. h
 Poiretia cucullata. Cav.

STACHYS

- alpina. L. germ. helv. pyren. d. ʒ
 annua. L. germ. gall. oec. d. ⊙
 arvensis. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 circinata. Her. africa. orn. t. ʒ
 coccinea. Jacq. chili. orn. t. ʒ
 cretica. L. creta. t. ʒ
 germanica. L. germ. gall. helv. d. ʒ
 hirta. L. hisp. lusit. d. ʒ
 intermedia. Ait. carolina. d. ʒ
 lanata. L. sibiria. orn. d. ʒ
 maritima. L. hisp. gall. m. d. ʒ
 nepetifolia. H. Par. orn. t. ʒ
 orientalis. L. orient. orn. t. ʒ
 palustris. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 recta. L. germ. gall. med. d. ʒ
 sylvatica. L. germ. helv. gall. d. ʒ

STACHYTARPHETA

angustifolia. vahl. am. m. c. ☉

Verbena indica. Jacq.

mutabilis. vahl. am. m. orn. c. h

Verbena mutabilis. vent.

prismatica. vahl. am. m. orn. c. h

Verbena prismatica. Jacq.

STAEHELINA

dubia. L. gall. m. hisp. t. ¶

Chamaepeuce. L. creta. orn. t. h

Serratula Chamaepeuce. L. syst.

STAPELIA

Asterias. mass. cap. orn. c. h

articulata. mass. cap. orn. c. h

ambigua. mass. cap. orn. c. h

Bufonia. Jacq. cap. orn. c. h

caespitosa. mass. cap. orn. c. h

campanulata. mass. cap. orn. c. h

geminata. mass. cap. orn. c. h

grandiflora. mass. cap. orn. c. h

hamata. Jacq. cap. orn. c. h

hirsuta. L. cap. orn. c. h

irrorata. mass. cap. orn. h

mixta. mass. cap. orn. c. h

planiflora. Jacq. cap. orn. c. h

radiata. Jacq. cap. orn. c. h

reclinata. mass. cap. orn. c. h

revoluta. mass. cap. orn. c. h

roriflua. Jacq. cap. orn. c. h

rugosa. Jacqu. cap. orn. c. h

sororia. mass. cap. orn. c. h

variegata. Jacq. cap. orn. c. h

verrucosa. mass. cap. orn. c. h

Vetula. mass. cap. orn. c. h

tres spec. nondum determinatae.

STAPHYLEA

pinnata. L. germ. helv. æc. orn. d. h

STAPHYLEA

trifoliata. L. virgin. oec. orn. d. h

STATICE

Armeria. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ¶

— alpina. alp. orn. d. ¶

cephalotes. Ait. algarbia. orn. d. ¶

S. pseud-armeria. Murr.

echioides. L. hisp. t. ♂

incana. L. sibir. orn. d. ¶

latifolia. Smith. sibir. orn. d. ¶

St. coriacea. Pall.

Limonium. L. gall. m. hisp. orn. t. ¶

monopetala. L. hisp. lusit. orn. t. h

— angustifolia.

mucronata. L. suppl. barbar. orn. t. h

oleaeifolia. Lam. hisp. orn. t. h

reticulata. L. hisp. orn. t. h

sinuata. L. sicilia. orn. t. ¶

speciosa. L. rossia. orn. d. ♂

suffruticosa. ex H. Par. . . . orn. t. h

tartarica. L. rossia. orn. d. ¶

STELLARIA

arvensis. Hoffm. germ. helv. gall. d. ¶

S. graminea. α. L.

Holostea. L. germ. gall. oec. d. ¶

nemorum. L. germ. gall. helv. d. ¶

pálustris. Retz. germ. helv. gall. d. ¶

St. graminea. β. L.

uliginosa. Curt. germ. helv. gall. d. ⊙

St. graminea. γ. L. *St. Alsine*. Reich.

STELLERA

Passerina. L. germ. helv. gall. d. ⊙

STEMODIA vid. CAPRARIA

STERCULIA

platanoides. L. china. orn. t. h

STEVIA

- pedata. Cav. mexico. d. ☉
 Ageratum pedatum. Ortega.
paniculata. H. Cels. mexico. orn. t. ʒ
 Stevia ovata. willd. cat.
purpurea. Cav. mexico. orn. t. ʒ
serrata. Cav. mexico. orn. t. ʒ

STEWARTIA

- Malacodendron. L. am. s. orn. t. ʒ

STIPA

- capillata. L. germ. helv. gall. d. ʒ
✦ barbata. Desf. hisp. barb. t. ʒ
juncea. L. germ. gall. hisp. d. ʒ
✦ parviflora. Desf. barb. hisp. t. ʒ
pennata. L. germ. gall. hisp. d. ʒ
✦ tenacissima. L. hisp. castil. oec. t. ʒ
✦ tortilis. Desf. hisp. barbar. t. ☉

STRELITZIA

- Reginae. Ait. cap. orn. t. ʒ

STRUTHIOLO

- erecta. L. cap. orn. t. ʒ
virgata. L. cap. orn. c. ʒ

STRUTHIOPTERIS vid. OSMUNDA

STYLLINGIA vid. CROTON

STYLOSANTHES vid. HEDYSARUM

STYRAX

- laevigatum. Ait. am. s. t. ʒ
 St. glabrum. Lam.
officinale. L. ital. orn. med. t. ʒ

SUPRAGO vid. SERRATULA

SWERTIA

- perennis. L. alp. helv. pyren. orn. d. ʒ

SYMPHORICARPOS vid. **LONICERA**

SYMPHYTUM

officinale. L. germ. gall. med. d. 14
 — fl. rubris — incarnat. — albis.
 ruberosum. L. germ. gall. d. 14

SYNTHERISMA vid. **PANICUM**

SYRINGA

chinensis. *willd.* china. orn. d. 5
 persica. L. persia. orn. d. 5
 — caerulea — alba.
 — fol. laciniatis.
 vulgaris. L. persia. orn. oec. d. 5
 — caerulea — violacea — alba.

TABERNAEMONTANA

Amsonia. L. am. s. t. 14
Amsonia latifolia. *mich.*
 angustifolia. *Ait.* am. s. t. 14
 citrifolia. L. jamaica. orn. c. 5

TAGETES

erecta. L. mexico. orn. d. ☉
 — multae varietates.
 lucida. *Cav.* nov. hisp. med. orn. t. 5
 minuta. L. chili. d. ☉
 papposa. *mich.* am. s. d. ☉
Dyssodia glandulosa. *Cav.*
Boebera chrysanthemoides. *willd.*
Boebera glandulosa. *Pers.*
 patula. L. mexico. orn. d. ☉
 — varietates.

TALINUM vid. **PORTULACA**

TAMARINDUS

indica. L. ind. or. med. c. 5

TAMARIX

gallica. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. 5
 germanica. L. germ. oec. med. orn. d. 5

TAMUS

communis. L. germ. orn. med. d. 14

TANACETUM

Balsamita. L. vid. Balsamita.
 flabelliforme. *Her.* vid. Balsamita.
 vulgare. L. germ. med. orn. d. 14
 — crispum.

TARAXACUM vid. **LEONTODON**

TARCHONANTHUS

camphoratus. L. cap. orn. t. 5

TAXUS

baccata. L. alp. oec. orn. d. 5
 — fol. variegatis.
 elongata. *Ait.* cap. orn. t. 5
Potocarpus elongata, *Her.*

TEEDIA vid. **CAPRARIA**

TELEPHIUM

Imperati. L. gall. m. hisp. t. 14

TERMINALIA

Catappa. L. ind. or. orn. c. 5

TERNSTROEMIA

elliptica. *vahl.* ind. occ. orn. c. 5

TETRAGONIA

expansa. L. nov. zeeland. d. ☉
 echinata. *Ait.* cap. d. ☉
 cristallina. *Her.* peru. d. ☉
 fruticosa. L. cap. orn. t. 5
 jvaefolia. L. nov. zeeland. t. 5
Haloragis alata, *Jacq.*
Cercodia erecta, *H. par.*

TEUCRIUM

abutiloides. *Her.* canar. orn. t. 5
 asiaticum. L. hisp. afr. t. 5

TEUCRIUM

- betonicum. *Her.* canar. orn. t. h
 Botrys. L. germ. gall. med. d. ☉
 campanulatum. L. hisp. t. ʒ
 canadense. L. canada. d. ʒ
 capitatum. L. hisp. t. h
 Chamaedrys. L. germ. gall. med. oec. d. h
 Chamaepitys. L. germ. gall. med. d. ☉
 creticum. L. creta. t. h
 flavum. L. hisp. lusit. orn. t. h
 fruticans. L. gall. m. hisp. t. h
 hircanicum. L. hircania. d. ʒ
 † Iva. L. hisp. orn. med. t. ʒ
 lucidum. L. hisp. orn. t. h
 Marum. L. hisp. med. orn. t. h
 massiliense. L. gall. m. t. h
 montanum. L. germ. gall. d. h
 orientale. L. armenia. media. orn. t. ʒ
 Polium. L. gall. m. hisp. med. t. h
 † — album. hisp. orn. t. h
 — luteum. gall. m. hisp. orn. t. h
 † — rubrum. hisp. orn. t. h
 † pseudochamaepithis. L. hisp. t. ʒ
 regium. *Schreb.* hisp. orn. t. h
 T. multiflorum. var. L.
 Scordium. L. germ. gall. med. d. ʒ
 Scorodonia. L. germ. gall. med. d. ʒ
 † spinosum. L. hisp. orn. t. ʒ

THALIA

- dealbata. *H. par.* ind. aqu. c. ʒ
 T. cannaeformis. Siemes.

THALICTRUM

- alpinum. L. alp. helv. austr. d. ʒ
 angustifolium. L. germ. gall. d. ʒ
 aquilegifolium. L. germ. orn. d. ʒ
 contortum. L. sibiria. d. ʒ
 Cornuti. L. canada. orn. d. ʒ
 elatum. *Jacq.* hungaria. d. ʒ

THALICTRUM

flavum. L. germ. gall. orn. d. ʒ
— lucidum. hispan. orn. d. ʒ
foetidum. L. gall. m. hisp. d. ʒ
majus. L. austr. orn. d. ʒ
medium. L. austr. orn. d. ʒ
minus. L. austr. orn. d. ʒ
nigricans. Jacq. austr. orn. d. ʒ
purpurascens. L. canada. orn. d. ʒ
rugosum. Ait. am. s. d. ʒ
sibiricum. L. sibir. orn. d. ʒ
simplex. L. gall. d. ʒ
speciosum. Pers. gall. hisp. orn. d. ʒ
tuberosum. L. helv. hisp. d. ʒ

THAPSIA

† Asclepium. L. hisp. barbar. t. ʒ
† garganica. L. hisp. barbar. t. ʒ
† villosa. L. hisp. barbar. t. ʒ

THEA

Bohea. L. china. oec. med. t. ʒ
viridis. L. china. oec. med. t. ʒ

THELIGONUM

Cynocrambe. L. gall. m. hisp. d. ☉

THEOBROMA vid. **ABROMA**

THESIUM

Linophyllum. L. germ. gall. d. ʒ

THLASPI

alpinum. L. alp. helv. austr. d. ʒ
arvense. L. germ. gall. oec. d. ☉
Bursa-pastoris. L. germ. oec. d. ☉
campestre. L. germ. gall. oec. d. ☉
ceratocarpum. L. hisp. d. ☉
montanum. L. germ. helv. d. ☉
saxatile. L. germ. helv. d. ☉

THUJA

articulata. *vahl.* barbar. orn. t. ♀

aphylla. *L.* china. orn. t. ♀

T. cupressoides. L. mant.

occidentalis. *L.* am. s. oec. med. orn. d. ♀

orientalis. *L.* china. orn. med. oec. d. ♀

— plicata.

THYMBRA

spicata. *L.* orient. t. ♀

verticillata. *L.* hisp. t. ♀

THYMUS

Acinos. *L.* germ. gall. med. d. ♂

alpinus. *L.* alp. helv. d. ♂

citriodorus. *mihi.* germ. oec. med. d. ♀

lucidus. *Ehrh.* t. ♀

Mastichina. *L.* hisp. med. t. ♀

† Piperella. *L.* hisp. med. t. ♂

patavinus. *Jacq.* hisp. orn. d. ♂

Serpyllum. *L.* germ. med. d. ♀

— villosus.

virginicus. *L.* am. s. med. d. ♂

Satureja virginiana. L. syst.

† Zygis. *L.* hisp. med. oec. t. ♀

TIARELLA

cordifolia. *L.* am. s. t. ♂

TIGRIDIA vid. FERRARIA

TILIA

americana. *L.* am. s. orn. bec. d. ♀

alba. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♀

corallina. *Raj.* europ. orn. oec. d. ♀

europaea. *L.* europ. orn. oec. med. d. ♀

T. grandifolia. Hoffm.

parvifolia. *Hoffm.* eur. orn. oec. med. d. ♀

T. microphylla. Duham.

pubescens. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♀

T. caroliniana. mill.

TILLAEA

† muscosa. L. gall. m. hisp. d. ⊙

TILLANDSIA

lingulata. L. jamaica. oec. orn. c. h

TOFIELDIA vid. **HEBELIA**

TOLPIS vid. **CREPIS**

TORDYLIUM

Anthriscus. L. germ. gall. d. ♂

Caucalis Anthriscus. Huds.

apulum. L. hisp. d. ⊙

maximum. L. helv. gall. d. ⊙

nodosum. L. germ. gall. d. ⊙

Caucalis nodosa. Huds.

officinale. L. germ. helv. d. ⊙

syriacum. L. syria. d. ⊙

TORMENTILLA

erecta. L. germ. oec. med. ¶

— major — minor.

TOURNEFORTIA

cymosa. L. am. m. orn. c. h

hirsutissima. Swartz. am. m. c. h

foetidissima. L. am. m. c. h

laurifolia. vent. am. m. c. h

mutabilis. vent. am. s. c. h

volubilis. L. am. s. c. h

TRACHELIUM

caeruleum. L. hisp. orn. t. ¶

TRACHYNOTIA vid. **SPARTINA**

TRADESCANTIA

dicolor. Her. am. m. orn. c. ¶

erecta. Jacq. am. m. orn. c. ⊙

cristata. Jacq. zeylon. orn. c. ¶

Commelina cristata. L.

TRADESCANTIA

rosea. Mich. carol. orn. t. 17
virginica. L. virgin. orn. d. 17
— fl. caeruleis - violaceis - albis.

TRAGIA

invelucrata. L. ind. or. c. 5

TRAGOPOGON

crocifolium. L. gall. m. d. ♂
Dalechampii. L. hisp. orn. t. ♂
 Urospermum dalechampii. H. Par.
 Arnopogon dalechampii. willd.
majus. Jacq germ. gall. d. ♂
picroides. L. germ. gall. d. ⊙
 Urospermum picroides. H. Par.
 Arnopogon picroides. willd.
porrifolium. L. germ. gall. d. ♂
pratense. L. germ. gall. oec. d. ♂

TRAPA

natans. L. germ. chin. oec. d. 17

TREMELLA

juniperina. L. germ. helv. gall. d. ⊙
lichenoides. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Nostoc. L. germ. helv. gall. d. ⊙
purpurea. L. germ. gall. d. ⊙

TREVIRANA vid. COLUMNEA

TRIANTHEMA

monogyna. am. m. c. ⊙

TRIBULUS

terrestris. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙

TRICHODIUM vid. AGROSTIS

TRICHOSANTHES

anguina. L. china. orn. c. ⊙

TRICHOMANES

canariensis. L. canariis. orn. t. 14
Davallia canariensis. Smith.

TRIENTALIS

europaea. L. germ. helv. gall. d. 14

TRIFOLIUM

M. altissima. *mihi.* germ. oec. d. ♂

— — flor. luteis — albis.

— dentata. *xit.* hung. oec. d. ♂

— caerulea. L. helv. oec. d. ⊙

— cretica. L. creta. oec. d. ⊙

— indica. L. ind. oec. d. ⊙

— italica. L. ital. oec. d. ⊙

— ornithopodioides. L. gall. m. oec. d. ⊙

— polonica. L. polonia. oec. d. ⊙

— messanense. L. hisp. oec. d. ⊙

— officinalis. L. germ med. oec. d. ♂

— — fl. luteis — albis.

agrarium. L. germ. oec. d. ⊙

alpestre. L. germ. helv. oec. d. 14

alpinum. L. helv. alp. pyren. d. 14

angustifolium. L. hisp. d. ⊙

arvense. L. germ. gall. oec. d. ⊙

campestre. *mihi.* germ. oec. d. ⊙

T. aureum. roll.

Cherleri. L. hispan. d. ⊙

elegans. *Savi.* italia. d. ⊙

glomeratum. L. germ. gall. d. ⊙

fragiferum. L. germ. oec. d. ⊙

clypeatum. L. orient. d. ⊙

hispidum. *Desf.* hisp. d. ⊙

hybridum. L. germ. oec. d. 14

incarnatum. L. hisp. oec. d. ⊙

lappaceum. L. hisp. d. ⊙

Lupinaster. L. sibiria. d. 14

medium. *Afzel.* germ. oec. d. 14

T. flexuosum. Jacq.

TRIFOLIUM

- micelianum. *Savi.* ital. d. ☉
- montanum. *L.* germ. oec. d. ʒ
- Mollineri. *Ralb.* ital. d. ☉
- ochroleucum. *L.* germ. oec. d. ʒ
- pannonicum. *L.* pannon. d. ʒ
- pictum. *Roth.* hisp. oec. d. ☉
- pratense. *L.* germ. oec. d. ʒ
- sativum — fl. rubris — albis.
- procumbens. *L.* germ. oec. d. ☉
- filiforme.
- repens. *L.* germ. gall. oec. d. ʒ
- resupinatum. *L.* germ. d. ☉
- rigidum. *Savi.* ital. d. ☉
- rubens. *L.* germ. helv. d. ʒ
- saxatile. *All.* hisp. gall. m. d. ☉
- scabrum. *L.* germ. gall. d. ☉
- spadiceum. *L.* germ. helv. oec. d. ☉
- spumosum. *L.* gall. m. hisp. d. ☉
- strictum. *L.* germ. gall. d. ☉
- stellatum. *L.* ital. hisp. d. ☉
- subterraneum. *L.* gall. hisp. d. ☉
- ✠ suffocatum. *L.* gall. m. hisp. d. ☉
- tomentosum. *L.* hisp. d. ☉
- vesiculosum. *Savi.* ital. hisp. d. ☉

TRIGLOCHIN

- maritimum. *L.* germ. gall. d. ʒ
- palustre. *L.* germ. gall. d. ʒ

TRIGONELLA

- corniculata. *L.* gall. hisp. oec. d. ☉
- Foenumgraecum. *L.* gall. med. d. ☉
- laciniata. *L.* hisp. oec. d. ☉
- monspeliaca. *L.* gall. m. hisp. oec. d. ☉
- platycarpus. *L.* sibir. oec. d. ♂
- polycerata. *L.* gall. hisp. oec. d. ☉

TRIGUERA vid. **HIBISCUS**

TRILLIUM

erectum. L. carolina. orn. d. 1½
Tr. rhomboideum. mich.

TRIOSTEUM

perfoliatum. L. carolina. d. 1½

TRIPSACUM

dactyloides. L. am. s. t. 1½
hermaphroditum. L. am. m. c. 1½

TRITICUM

aestivum. L. oec. d. ☉
— rubrum.
caninum. Schreb. germ. oec. d. 1½
Elymus caninus. L.
compositum L. oec. d. ☉
giganteum. Roth. germ. d. 1½
T. elongatum. Host.
hybernum. L. oec. d. ☉
junceum L. germ. gall. oec. d. 1½
monococcum. L. oec. d. ☉
planum. H. Par. aegypt. d. ☉
T. patulum. Willd.
T. squarrosum. Roth.
polonicum. L. oec. d. ☉
prostratum. L. sibir. d. ☉
repens. L. germ. med. oec. d. 1½
— aristatum.
Spelta. L. oec. med. d. ☉
— aristata — aestiva — nigra.
tenellum. L. gall. hisp. d. ☉
turgidum. L. oec. d. ☉
unilaterale. L. gall. hisp. d. ☉
unioloides. Willd. sicil. afr. d. ☉
Cynosurus siculus. Jacq.
Poa sicula. Jacq.

TRITOMA vid. **ALETRIS**

TRIUMVETTA

semitriloba. L. ind. orn. c. b

TROILIUS

asiaticus. L. asia. orn. d. ¶

europaeus. L. germ. gall. orn. d. ¶

TROPOEOLUM

hybridum. L. . . . t. ¶

majus. L. peru. oec. orn. med. d. ⊙

minus. L. peru. orn. d. ⊙

TUBIFLORA vid. **ELYTRARIA**

TULIPA

Gesneriana. L. asia. orn. d. ¶

*) — amplae varietates.

— fl. plenis variis.

suaveolens. Roth. asia. orn. d. ¶

Duc van tol.

sylvestris. L. germ. helv. orn. d. ¶

TURNERA

cistoides. L. am. m. orn. c. ⊙

ulmifolia. L. am. m. orn. c. b

TURRITIS

glabra. L. germ. helv. gall. d. ♂

hirsuta. L. germ. helv. gall. d. ♂

TUSSILAGO

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ¶

discolor. Jacq. alp. austr. d. ¶

alba. L. helv. gall. orn. d. ¶

Farfara. L. germ. gall. med. d. ¶

hybrida. L. germ. helv. gall. med. d. ¶

*) Sub regimine *Smi Marchionis Badensis Caroli* inter Ann. 1726 — 1739 hortus alebat amplissimas speciosissimas innumeras varietates Tuliparum !

TUSSIAGO

Petasites. L. germ. helv. med. d. ¶
 paradoxa. retz. germ. helv. d. ¶
T. nivea. Hoppé. *T. frigida*. Host.
 suaveolens. H par. ital. orn. t. ¶
T. fragrans. Hortulanorum.

TYPHA

latifolia. L. germ. gall. oec. d. ¶
 media. mihi germ. helv. gall. d. ¶
T. angustifolia. α. L.
 elliptica. mihi. germ. helv. gall. d. ¶
T. minima. Lam. *T. angustifolia*. β. L.

ULEX

europaeus. L. germ. gall. oec. orn. d. h
 minor. Roth. gall. hisp. orn. t. h

ULMUS

americana. L. am. s. oec. orn. d. h
 campestris. L. germ. oec. med. orn. d. h
U. nuda. Ehrh.
 — *carpinifolia*. Gled. — *crispa* — *nana*. Gled.
 — *foliis variegatis*.
 nemoralis. Ait. am. s. oec. orn. d. h
 octandra. Schkuhr. germ. oec. orn. d. h
U. ciliata. Ehrh. *U. effusa*. Willd.
 pumila. L. sibir. orn. t. h
U. parvifolia. Jacq. *U. polygama*. Richard.
Planera Richardi. Mich.
 suberosa. Willd. germ. oec. orn. t. h
U. tetrandra. Schk. *U. sativa*. Du Roi.

ULRICIA vid. **LEPECHINIA**

ULVA

granulata. L. germ. alsat. d. ⊙
 terrestris. Roth. germ. helv. gall. d. ⊙
Tremella crispa. Schreb.

UNIOLA

latifolia. Mich. am. s. d. ¶

URCEOLARIA vid. LICHEN

URENA

lobata. L. am. m. med. c. h

sinuata. L. am. m. c. h

UROSPERMUM vid. TRAGOPOGON

URTICA

aestuans. L. hispan. d. ¶

arborea. L. suppl. canariis. orn. t. h

Parietaria arborea. L'Her.

Boehmeria rubescens. Willd.

baccifera. L. am. m. orn. c. h

canadensis. L. canada. orn. d. ¶

cannabina. L. sibiria. oec. d. ¶

crassifolia. L. am. m. orn. c. h

cylindrica. L. am. orn. c. ¶

dioica. L. germ. oec. med. d. ¶

Dodartii. L. hispan. d. ⊙

nivea. L. ind. orn. t. h

pilulifera. L. gall. hisp. d. ⊙

urens. L. germ. oec. med. d. ⊙

USNEA vid. LICHEN

USTERIA vid. MAURANDIA

UTRICULARIA

vulgaris. L. germ. gall. aqu. d. ¶

minor. L. germ. gall. aqu. d. ¶

UVULARIA

amplexifolia. L. alp. helv. pyren. d. ¶

VACCARIA vid. SAPONARIA

VACCINIUM

amoenum. Ait. am. s. orn. d. h

V. disomorphum. Mich.

V. corymbosum. L.

arborescens. Mich. am. s. orn. d. h

arbutifolium. H. Cels. am. s. orn. d. h

frondosum. Andr. am. s. d. h

VACCINIUM

- glaucum. *Mich.* am. s. orn. d. ♀
 macrocarpum. *Ait.* am. s. orn. d. ♀
 Myrtillus. *L.* germ. oec. med. d. ♀
 Oxycoccus. *L.* germ. helv. oec. d. ♀
 pallidum. *Ait.* am. s. orn. d. ♀
 pensylvanicum. *Mich.* am. s. orn. d. ♀
 resinosum. *Ait.* am. s. orn. d. ♀
 stamineum. *L.* am. s. orn. d. ♀
 uliginosum. *L.* germ. oec. orn. d. ♀
 virgatum. *Ait.* am. s. orn. d. ♀
 Vitis Idaea. *L.* germ. oec. med. orn. d. ♀

VALANTIA

- Aparine. *L.* germ. oec. med. d. ☉
 Cruciata. *L.* germ. oec. med. d. ☿
 hispida. *L.* gall. hisp. d. ☉
 muralis. *L.* gall. hisp. d. ☉

VALERIANA

- angustifolia. *All.* gall. pyr. orn. d. ☿
 Calcitrapa. *L.* orient. d. ☉
 dioica. *L.* germ. gall. med. d. ☿
 montana. *L.* alp. helv. pyren. orn. d. ☿
 officinalis. *L.* germ. med. d. ☿
 — latifolia — angustifolia.
 Phu. *L.* gall. oec. med. d. ☿
 pyrenaica. *L.* pyren. orn. d. ☿
 rubra. *L.* germ. gall. orn. d. ☿
 flor. albis — rubris.
 Tripteris. *L.* alp. helv. pyren. orn. d. ☿

VANILLA vid. EPIDENDRUM

VARIOLARIA vid. LICHEN

VARRONIA

- alba. *Jacq.* am. m. orn. c. ♀
 mollis. *H. Cels.* am. m. orn. c. ♀

VELEZIA

rigida. L. hisp. castiliis. d. ☉

VELLA

annua. L. hisp. afr. d. ☉

pseudo-Cytisus. L. hisp. orn. t. ♀

VELTHEIMIA vid. ALETRIS

VERATRUM

album. L. alp. orn. med. ven. d. 1½

nigrum. L. alp. orn. med. ven. d. 1½

VERBASCUM

Blattaria. L. germ. gall. orn. d. ☉

— flor. luteis — albis.

Lychnitis. germ. gall. d. 1½

Myconi. L. pyren. orn. d. 1½

Ramondia pyrenaica. willd.

nigrum. L. germ. gall. oec. med. d. 1½

phlomoides. L. germ. gall. orn. med. d. ♂

pulverulentum. vill. germ. gall. orn. d. 1½

sinuatum. L. gall. hisp. d. ♂

thapsoides. L. germ. orn. med. d. ♂

Thapsus. L. germ. oec. med. orn. d. ♂

VERBENA

Aubletia. L. am. s. orn. t. ♂

bonariensis. L. bonar. orn. d. 1½

bracteata. Mich. am. s. d. ☉

caroliniana. L. carolina. d. 1½

erinoides. fl. per. chili. d. ☉

hastata. L. am. s. d. 1½

jamaicensis. L. jamaica. c. ♂

indica. Jacq. vid. Stachytarpheta.

mexicana. L. mexic. c. 1½

Priva mexicana. Pers.

Blaeria mexicana. Gaert.

mutabilis. Vent. vid. Stachytarpheta.

VERBENA

- nodiflora. L. orient. orn. t. 17
Lippia nodiflora mich.
Blaeria nodiflora Gaert.
Zapania nodiflora Willd.
 officinalis. L. germ. gall. med. d. ♂
 prismatica, Jacq. vid. Stachytarpheta.
 supina. L. am. s. d. ☉
 trifoliata. Her. peru. med. orn. t. 5
Aloysia citriodora, Palau.
 urticifolia. L. am. s. d. 17

VERBESINA

- alata. L. nov. hisp. c. 17
 gigantea, Jacq. am. m. orn. c. 5
 *) *cuneifolia* Mihi. nov. holland. orn. c. 5
 nodiflora. L. am. m. c. ☉
 serrata. Cav. nov. hisp. orn. t. 5

VEREA vid. **COTYLEDON**

VERMIFUGA vid. **MILLERIA**

VERNONIA vid. **CONYZA** et **SERRATULA**

VERONICA

- aphylla. L. alp. helv. pyr. d. 17
 alpina. L. alp. helv. pyren. d. 17
 acinifolia. L. germ. helv. gall. d. ☉
 Anagallis. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
 arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉
 austriaca. L. austria. d. 17
 Beccabunga. L. germ. oec. med. d. 17
 bellidioides. L. alp. helv. pyren. d. 17
 Chamaedris. L. germ. gall. med. d. 17
 decussata. L. ind. orn. t. 5

*) *Verbesina cuneifolia* Caule fruticoso erecto, foliis oppositis sessilibus basi subconnatis, cuneatis, obtusis, superne grosse dentatis, triplinerviis, splendentibus, pedunculis axillaribus solitariis, unifloris.

VERONICA

- † digitata. *vahl.* hisp. castilia. t. 17
 foliosa. *xit.* hungar. d. 17
 fruticosa. L. alp. helv. pyren. orn. d. 5
 gentianoides. *vahl.* tauria. orn. d. 17
 hедераefolia. L. germ. gall. d. ☉
 hybrida. L. germ. gall. d. 17
 incana. L. sibiria. d. 17
 longifolia. L. germ. gall. orn. d. 17
 maritima. L. suecia. orn. d. 17
 monstrosa. * orn. d. 17
 V. muscosa. *
 montana. L. germ. gall. helv. d. 17
 multifida. L. sibiria. orn. d. 17
 neglecta. *vahl.* sibiria. orn. d. 17
 V. canescens. *Schrad.*
 officinalis. L. germ. gall. med. d. 17
 — fol. latiorib. — augustioribus.
 — flor. plenis.
 orientalis. *vahl.* orient. orn. d. 17
 paniculata. L. tataria. orn. d. 17
 pectinata. L. sibiria. orn. d. 17
 pinnata. L. sibiria. orn. d. 17
 † Ponae. *gouan.* pyren. d. 17
 pseudochamaedris. *jacq.* germ. orn. d. 17
 V. latifolia. L.
 prostrata. L. germ. gall. orn. d. 17
 romana. L. gall. hisp. ☉
 saxatilis. *Scop.* germ. alp. pyren. orn. d. 5
 scutellata. L. germ. gall. d. 17
 serpyllifolia. L. germ. gall. d. ☉
 sibirica. L. sibiria. orn. d. 17
 spicata. L. germ. gall. orn. d. 17
 spuria. L. sibiria. orn. d. 17
 Teucrium. L. germ. gall. med. orn. d. 17
 Tournefortii. *mihi.* orient. orn. d. ☉
 V. filiformis. *Smith.*
 triphyllos. L. germ. gall. oec. d. ☉
 urticifolia. L. alp. helv. austr. d. 17

VERONICA

verna. L. germ. gall. hisp. d. ☉
virginica. L. am. s. orn. d. ʒ

VESTIA

lycioides. willd. cat. chili. orn. t. ʒ
Periphragmos foetidus. Ruiz.

VIBURNUM

acerifolium. L. am. s. orn. d. ʒ
cassinoides. L. am. s. orn. t. ʒ
dentatum. L. am. s. orn. d. ʒ
— longifolium.
laevigatum. Ait. am. s. d. ʒ
Cassine peragua. L.
Lantana. L. germ. gall. oec. d. ʒ
— canadensis.
— fol. variegatis.
Lentago. L. am. s. orn. oec. d. ʒ
nudum. L. am. s. orn. oec. d. ʒ
Opulus. L. germ. gall. orn. oec. d. ʒ
— roseum.
— fol. variegatis.
prunifolium. L. am. s. orn. oec. d. ʒ
punicaefolium. H. par. am. s. orn. d. ʒ
pyrifolium. H. par. am. s. orn. d. ʒ
Tinus. L. hisp. orn. med. t. ʒ
— fol. variegatis.
— latifolium — strictum.

VICIA

angustifolia. Roth germ. gall. oec. d. ☉
biennis. L. sibiria. oec. d. ♂
bythynica. L. ital. hisp. oec. d. ☉
Cracca. L. germ. gall. oec. orn. d. ʒ
Faba. L. persia. oec. orn. d. ☉
— equina.
hybrida. L. gall. m. hisp. d. ☉
lathyroides. L. germ. gall. d. ☉
lutea. L. germ. gall. oec. d. ☉

VICIA

- nissoliana. L. orient. oec. d. ☉
 narbonensis. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
 pannonica. L. pannon. oec. d. ☉
 peregrina. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
 pisiformis. L. germ. helv. austr. oec. d. ʒ
 sativa. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☉
 — nigra.
 sepium. L. germ. gall. oec. d. ʒ
 sylvatica. L. germ. helv. orn. d. ʒ
 villosa. Roth. germ. oec. orn. d. ☉

VINCA

- herbacea. Kit. hung. orn. d. ʒ
 major. L. hisp. orn. d. ʒ
 minor. L. germ. gall. oec. med. orn. d. ʒ
 — fl. caeruleis — violaceis — albis — plenis
 — fol. variegatis.
 rosea. L. java. orn. c. ʒ
 — flor. roseis — albis fauce luteo et viol.

VIOLA

- arborescens. L. hisp. orn. t. ʒ
 biflora. L. alp. helv. pyren. orn. d. ʒ
 calcarata. L. alp. helv. orn. d. ʒ
 canadensis. Ait. canada. d. ʒ
 canina. L. germ. gall. d. ʒ
 cenisia. L. alp. helv. d. ʒ
 cornuta. L. pyren. orn. d. ʒ
 cucullata. L. am. s. orn. d. ʒ
 grandiflora. L. alp. helv. orn. d. ʒ
 — lutea maxima.
 hirta. L. germ. gall. d. ʒ
 mirabilis. L. germ. helv. gall. d. ʒ
 montana. L. germ. gall. orn. t. d.
 odorata. L. germ. orn. med. d. ʒ
 — flor. violaceis — rubris — incarnatis
 albis — plenis.
 obliqua. Ait. am. s. d. ʒ.

VIOLA

palmata. L. am. s. orn. d. ½
palustris. L. germ. helv. gall. d. ½
tricolor. L. germ. med. orn. d. ☉
— bicolor — amplae varietates.

VIRGILIA

aurea. Pers. abyssinia. orn. t. ½
Podalyria aurea. willd.
Robinia subdecandra. Her.
Michauxii. H. Cels. am. s. orn. t. ½

VISCUM

album. L. germ. oec. med. d. ½

VISNEA

Mocanera. L. suppl. canariis. orn. t. ½
Mocanera juss.

VITEX

Agnus castus. L. gall. hisp. med. t. ½
— flor. caeruleis — albidis.
incisa. Lam. china. orn. t. ½
Negundo. L. ind. orn. t. ½
trifolia. L. ind. orn. med. c. ½

VITIS

arborea. L. am. s. orn. d. ½
canadensis. * am. s. orn. d. ½
indica. L. ind. orn. t. ½
Labrusca. L. am. s. orn. d. ½
laciniosa. L. oec. d. ½
vinifera. L. asia. oec. med. d. ½
— ultra 50 varietates.
sylvestris. mihi. germ. oec. d. ½
— alba — caerulea.
vulpina. L. am. s. orn. d. ½

VOLKAMERIA

aculeata. L. ind. orn. c. ½
inermis. L. ind. orn. c. ½

VOLKAMERIA

ligustrina. *Jacq.* ind. c. 5

— longifolia.

— rotundifolia.

V. buxifolia. Willd. cat.

japonica. * jap. orn. c. 5

V. fragrans. Vent.

Clerodendron fragrans. Willd.

Volkmannia japonica. Jacq.

VULPIA et vid. **FESTUCA**

Myurus. mihi. germ. gall. oec. d. ☉

Festuca Myurus. L.

WACHENDORFIA

paniculata. L. cap. orn. t. 12

thyrsiflora. L. cap. orn. t. 12

WALDSTEINIA

geoides. *Kit.* hungar. orn. d. 12

WALTHERIA

americana. L. am. m. c. 5

W. arborescens. Cav.

WEDELIA vid. **ALCINA**

WENDLANDIA

populifolia. *Willd.* carolina. orn. t. 5

WESTRINGIA

rosmarinifolia. *Andr.* nov. holl. orn. t. 5

Cunila fruticosa. L.

WILLEMETTA

arenaria. *mihi.* germ. palatin. d. ☉

Kochia arenaria. Roth.

WINTERANIA vid. **CANELLA**

WULFENIA

carinthiaca. *Jacq.* carinth. orn. d. 12

XANTHIUM

orientale. L. orient. d. ☉

Strumarium. L. germ. gall. med. d. ☉

spinosum. L. gall. hisp. d. ☉

XANTHIUM

fruticosum. L. suppl. peru. orn. t. h

Ambrosia arborescens. Lqm.

Franseria ambrosioides. Cav.

XERANTHEMUM

annuum. L. gall. hisp. orn. d. ☉

bracteatum. vent. nov. holl. orn. t. ¶

Elichrysium bracteatum. willd.

fulgidum. L. cap. orn. t. h

Elichrisum fulgidum. willd.

inapertum. L. gall. hisp. d. ☉

retortum. L. cap. orn. t. h

XIMENESIA

encelioides. Cav. mexico. orn. d. ☉

XYLOPHYLLA et vid. **PHYLLANTHUS**

angustifolia. Swartz. am. m. orn. c. h

Phyllanthus epiphyllanthus. willd. cat.

falcata. Swartz. am. m. orn. c. h

Phyllanthus falcata. willd. cat.

montana. Swartz. jamaica. orn. c. h

pinnatifida. * ind. orn. c. h

speciosa. Jacq. ind. or. orn. c. h

YUCCA

aloifolia. L. am. s. orn. t. h

— pendula.

draconis. L. am. m. orn. c. h

filamentosa. L. am. s. orn. d. h

Gloriosa. L. carolina. orn. t. h

ZAZINTHA vid. **LAPSANA**

ZAMIA

pumila. L. ind. or. orn. c. h

Z. integrifolia. L. suppl.

ZANNICHELLIA

palustris. L. germ. gall. aqu. d. ☉

ZAPANIA vid. VERBENA

ZANTHORHIZA

apiifolia. *Her.* am. s. orn. d. h

ZANTHOXYLUM

cauliflorum. *Mich.* am. s. orn. d. h

Z. fraxinifolium. *Willd.*

*) *Z. Clava Herculis.* *Ait. etc.*

trifoliatum. *L.* china. orn. t. h

Panax aculeatum. *Her.*

ZEAE

Mays. *L.* am. oec. orn. d. ☉

— granis albicant. luteis — rubris — viol.

minor. *Z. praecox.* orn. oec. d. ☉

**) *altissima.* *mihi.* carol. orn. oec. d. ☉

ZERUMBET vid. RENEALMIA

ZINNIA

hybrida. *L.* orn. d. ☉

elegans. *Jacq.* mexico. orn. d. ☉

Z. violacea. *Cav.*

multiflora. *L.* luisiana. orn. d. ☉

pauciflora. *L.* peru. orn. d. ☉

revoluta. *Cav.* mexico. orn. d. ☉

Z. tenuiflora. *Jacq.*

verticillata. *Andr.* mexico. orn. d. ☉

*) Minime confundendum cum *Z. Clava Herculis.* *Linnet* quod in America meridionali crēscit et in *Caldario Horti Parisiensis* nuper vidi.

**) Culmo altissimo recto, vaginis foliorum foliisque villosis. *Semina* plantae speciosissimae hucusque nondum descriptae, ante aliquot annos ex Carolina amercies apportata. Ex hoc tempore in nonnullis apud nos hortis colitur. *Semina* latiora, albide lutea, magis compressa quam ea in *Z. Mays.*

ZIZIPHORA

capitata. L. orient. d. ☉

tenuior. L. gall. m. hisp. d. ☉

ZIZIPHUS vid. **RHAMNUS**

ZOEGEA

leptaurea. L. orient. orn. t. ☉

Zoegea aleppica, Jacq.

Centaurea calendulacea, Lam.

ZUCCAGNIA vid. **LACHENALIA**

ZYGOPHYLLUM

Fabago. L. syria. orn. d. ʒ

Morgsana. L. cap. orn. t. ʒ

sessilifolium. L. cap. orn. t. ʒ

A d d e n d a.

ANNONA

asiatica. L. zeylon. orn. c. ʒ

ANTHERICUM

milleflorum. Decand. nov. holl. orn. t. ʒ

ASTER

corifolius. Mich. am. s. orn. d. ʒ

CLEMATIS

angustifolia. *Jacq.* sibir. austr. orn. d. h

CONYZA

viscosa. * orn. t. h

EUPATORIUM

cordifolium. *Swartz.* jamaica. orn. c. h

Houstonis. L. am. m. orn. c. h

GUAIACUM

officinale. L. jamaica. med. c. h

HELICTERES

jamaicensis. *Swartz.* jamaica. orn. c. h

HIBISCUS

populneus. L. am. m. orn. c. h

JASMINUM

mauritianum. *H. Par.* ins. franciae. orn. c. h

MALPIGHIA

angustifolia. L. am. m. orn. c. h

MIMOSA

Ceratonia. L. am. m. orn. c. h

RAUWOLFIA

glabra. *Cav.* nov. hisp. orn. c. h

SALVIA

hirsuta. *Jacq.* orn. d. ☉

SANSEVIERA

carnea. *Andr.* china. orn. c. 12

SPIRAEA

oblongifolia. *Kit.* hung. orn. d. h

TEUCRIUM

heterophyllum. *Her.* madera. orn. t. h

T. canariense. Lam.

THEOBROMA

Guazuma. L. jamaica. orn. c. h

Bubroma guazuma. willd.

TRAGIA

volubilis. L. am. m. orn. c.

VAUGUERIA

Commersonii, H. par. ins. franciae. orn. c. h
